

京銘竹

日本のこころ、竹に託して

二〇一八年
総合名品集

KYO
MEI CHIKU

Japanese
Bamboo Products
Catalog



日本のこころ、竹に託して。

株式会社 御池

OIKE CO., LTD.

日本のこころ

竹に託して



竹垣、窓飾り、欄間、簾…。昔はどこでも見かけることができた竹材のしつらいや製品は、新建材の登場や住まいの洋式化により、一時はお茶室などの特別な場所でしか見られなくなりました。しかし、竹のよさは誰もが知るところであり、今また見直され、積極的に取り入れられるようになってきました。昔ながらの和風住宅のしつらいとして、あるいは洋風現代建築におけるアクセント的な扱いとしても人気が高く、竹とともに住まう人が増えてきています。竹と親しみ自然と親しむ、真に快適な住まいが、ここにあります。

日本の文化は“木と竹の文化”と言っても過言ではないぐらい、私たち日本人は木と竹に親しみながら文化を築いてきました。特に竹は、その清楚さ・繊細さ・優雅さにおいて、他の木材にはない魅力をたたえるもので、住空間はもちろん、工芸の分野でも広く愛されてきた素材です。懐かしさと新鮮さが調和する、味わい深いマテリアル、竹。日本のみならず、海外でも注目され、話題を集める「竹」を現代の住まいに取り入れ、日本の心や、自然の優しさをお感じになってみてはいかがでしょうか。



目次

銘竹・銘竹加工・ウレタン塗装竹.....	11～20	銘竹
リードボード(竹).....	21～24	リードボード
リードボード(網代).....	25～28	
リードボード(蔭).....	29・30	
銘竹貼物建材・銘木貼物建材.....	31・32	銘竹・銘木張物建材
大垣.....	33～36	垣根
袖垣.....	37・38	
枝折戸・井戸ぶた・縁台／門・木戸・屋根.....	39・40	
駒寄せ／垣根用材.....	41・42	
京すだれ 軒掛用.....	43～45	すだれ
ファッション木すだれ.....	46	
夏障子用材.....	47～48	
京すだれ 御座敷用.....	49～50	
クロス押さえ付きワンタッチ丸窓・単板貼り枠丸窓.....	51～52	茶室用材
数奇窓.....	53～54	
塗壁用窓.....	55～56	
茶室設計／天井用材・茶室水屋部材.....	57～60	
炉壇・炉縁.....	61・62	
数奇屋金物／土壁・三和土.....	63～66	
間接照明天井材／竹行灯.....	67～70	間接照明天井材
平格天井セット・折上天井セット.....	71・72	その他
囲炉裏・自在鉤.....	73・74	
籐敷物／V型レール・竹すべり.....	75・76	
竹積層フローリング・竹積層集成部材.....	77・78	
竹集成 突き板貼.....	79	

● 注意事項 ●

① ご注文・お見積りに際してのお願い

お見積・ご注文は品番・品名・サイズ・数量・納期などを明確に電話・ファックス・メール等にてお申しつけ下さい。

② 送料

商品価格には配送費は含まれておりません。別途かかります。

③ 価格・税

表示価格には消費税は含まれておりません。また、材料価格の変動や商品改良のため、予告なく価格が変わる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

④ 商品の仕様

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

⑤ 色彩について

天然素材のためカタログ上の写真と実際の商品の色彩と多少異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

⑥ 寸法表示

天然素材および手造りの加工品であるため、明記寸法と実際の商品の寸法とは多少の誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

⑦ その他

各種竹は天然素材のため、空調設備などによる温度や湿度の変化に耐えきれず割れが生じる場合があります。ご利用の際は十分に考慮下さい。また、湿度の高い場所ではカビが発生する場合があります。保管場所には十分注意して下さい。

⑧ 無断転載厳禁のお願い

カタログ上に掲載の写真及び商品のデザインを無断で使用することはご遠慮下さい。



MECHIKU

MECHIKU
MECHIKU
MECHIKU
MECHIKU

MECHIKU

MECHIKU
MECHIKU
MECHIKU
MECHIKU

MECHIKU

MECHIKU
MECHIKU
MECHIKU
MECHIKU

MECHIKU

MECHIKU
MECHIKU
MECHIKU
MECHIKU

MECHIKU

MECHIKU
MECHIKU
MECHIKU
MECHIKU

MICHIKU



竹の未知の価値を発見する実験室





Discovering Unknown Possibilities For Bamboo

竹は古来より日本の生活の中であまねく使われてきましたが、現在その主な用途は伝統的和文化に関連するものに留まっています。近年の流通量の減少は、私たちがその価値について十分に知らないまま竹の文化が衰退してしまう危険性を示唆しています。

MICHIKU は、竹と長年にわたり関わりあってきた京都の竹職人達が持つ知識・技術と、現代の文脈の中で生きる建築家・デザイナー等クリエイターの発想を掛け合わせ、今まで私たちが知らなかったような竹の新しい可能性を発見するための場です。歴史に学び伝統に敬意を払いながら、従来の竹加工の発想に捉われずに様々な実験をおこなっています。

クリエイティブディレクション： Oliver Franz (silent.), 綾 利洋 (o-lab)





INSTALLATION EXAMPLE

施工事例



フォスコ・マラーニの日本の海女を記録した写真展のために、京町屋内に造られた竹によるサイトスペシフィックインスタレーション。

約400本の酒樽用の「たが」は、床の間から始まり梁をぬけて海原を漂う波のようにうねりを作り出しています。

2015年
主催：KYOTOGRAPHIE
デザイナー：オリバー・フランツ
作品素材：青竹／染め縄／竹炭

クリエイターとのコミュニケーションを通じて、今までにない空間づくりをお手伝いします。

本カタログ掲載の実験サンプルをベースにしたものや、お客さまのプロジェクトオリジナルのアイデア等、サンプル作成・検証から現場施工まで、幅広く対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。



slt.

フランツ オリバー Oliver Franz

代表 / クリエイティブディレクター / デザイナー

スイス生まれ。家具職人として働いた後、スイスとスウェーデンにて工業デザインを学び、サンフランシスコ、スウェーデン、大阪のいくつかのデザインスタジオで、主に家電デザインに携わる。2009年に、自らのデザインアトリエ「silent.」を設立。伝統技術とデザインを融合させ、持続可能な製品を生み出すことを追求している。近年は、空間全体の調和を考えるプロジェクトにも力を入れ、展覧会などの空間デザインを手がけ、伝統的な日本家屋と現代デザインの新たな空間を創造している。現在は、京都をベースに活動中。



o-lab

綾 利洋 Toshihiro Aya

代表取締役 / クリエイティブディレクター / デザイナー

京都大学、米国 Yale 大学で化学修士号を取得し製薬会社で研究に従事した後、米国のデザイン事務所にてデザイナーとしてのキャリアを開始。その後、ものごとをより良くするための様々な「おお」を考えるデザイン事務所「o-lab」を京都にて 2011 年に創業。

2016 年 o-lab Inc. / オーラボ株式会社設立。日用品や伝統工芸とのコラボレーションから先端医療機器まで、分野を横断してデザイン、ブランディング、ディレクションなどを手がける。

安心してお使いいただける、 『防虫処理済』の銘竹

■ 10年間の研究により、防虫処理技術を確立

昔から、竹の虫害は「竹の三悪」のひとつとして恐れられていました。近代建築物はもちろんのこと、数奇屋建築などの伝統的な建築物に虫がつくと大変です。そこで私たちは、皆様に安心してお使いいただける銘竹をご提供するために、近畿銘竹防虫協議会を設立して、10年間の研究を重ね、「真空加圧式薬剤注入法」による防虫技術を確立し、竹の虫喰による被害を阻止する防虫処理済みの銘竹を完成させました。

■ 防虫処理に使用した薬剤と銘竹への注入方法

防虫薬剤として、ホウ素系化合物とAACを主成分とする水溶性加圧注入防虫剤「タケゼット」を使用しています。この薬剤は、有機リン系、有機塩素系防虫剤とは違う低毒性の有機窒素系化合物で、その効果は多くの学者によってすでに確認されたものです。この薬剤の特徴は、

- ①非常に低毒性で安全性が高い。
- ②竹を喰う虫に効果がある。
- ③その効果は半永久的に続く。
- ④乾燥後、匂いがほぼ無い。

で、竹の防虫剤としてとても優れた効果を発揮する薬剤です。次に、薬剤の注入方法ですが、「真空加圧式注入機」を使って薬剤を注入します。この装置は、木材に薬剤を注入する場合に用いられてきた装置を竹材用に工夫改善されたものです。この装置を使って注入することにより、竹の組織の隅々まで薬剤が浸透します。



■ 「真空真空加圧式注入」による防虫の効果について

真空加圧防虫処理した竹と防虫処理していない竹を同じ場所、同じ条件で置き、10年間に亘って定期的に継続調査したところ、次の結果が得られました。

調査機関：昭和62年10月～平成8年11月

調査方法：タケトラカミキリ（竹を喰う虫）などによって穿孔された脱出孔の数をカウントする。



タケトラカミキリ



脱出孔の跡


供試体：孟宗丸図面竹

供試体数：各月ごとに伐採した竹

防虫処理済み60本と防虫内なし60本

(5本×12か月＝各60本)

この調査結果でわかるように、10年の試験期間中で4年目にただ1個の虫害被害だけでした。また、防虫処理をしていない竹は年平均10%ほど虫害の被害に遭いました。この調査結果により真空加圧注入法による防虫効果はほぼ100%であることが確認されました。



(近畿銘竹防虫協議会の調査より)

■ その他の防虫処理

真空加圧防虫処理以外の防虫処理として信頼度は落ちますが防虫剤を塗布した方法があります。細かい竹や割った竹などに施す手法です。

■ 「防虫処理済」シールについて

真空加圧防虫処理をしている竹には右の写真のように「防虫処理済」シールが貼ってあります。また、防虫処理中に竹が破裂しないように右の写真のように節に穴を開けております。

また、節に穴を開けることができない竹につきましては圧力を落として防虫処理を行っております。そのような竹には「防虫処理済」シールを張る代わりに下の写真のように竹の元口を緑色にペイントしております。



銘竹



品番	4-4		
品名	まだけさらしだけ 真竹晒竹 真空加圧防虫処理品		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
		防虫品	防虫無し
2000 × 9~16	本	1,100	1,000
2000 × 17~19	本	1,200	1,100
2000 × 20~22	本	1,300	1,200
2000 × 23~25	本	1,500	1,400
2000 × 26~31	本	1,700	1,500
3000 × 20~25	本	1,900	—
3000 × 26~31	本	2,500	—
4000 × 23~25	本	2,500	—
4000 × 26~31	本	2,900	—
4000 × 32~37	本	3,200	—
4000 × 38~43	本	3,700	3,300
4000 × 44~52	本	5,400	4,200
4000 × 53~63	本	8,300	5,600
4000 × 64~72	本	9,600	7,000
4000 × 73~82	本	10,800	9,400
4000 × 83~90	本	16,900	14,000
4000 × 91~100	本	22,300	16,900



品番	4-4M		
品名	さらしだけまきわり 晒竹柎割 防虫液塗布品		
寸 法 (mm)		単位	設計単価
3000 × 26~31 × 15		本	5,300
3000 × 38~43 × 20		本	6,100
3000 × 44~52 × 25		本	7,800
3000 × 53~63 × 30		本	9,700
3000 × 64~72 × 35		本	12,000
3000 × 73~82 × 40		本	14,800



品番	4-2		
品名	※ だけじゆんそめすすだけ 真竹 純染煤竹 真空加圧防虫処理品		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
2000 × 11~16	本	1,800	
2000 × 17~19	本	1,800	
2000 × 20~22	本	2,000	
2000 × 23~25	本	2,200	
2000 × 26~31	本	2,500	
3000 × 17~22	本	2,500	
3000 × 23~25	本	3,300	
3000 × 26~31	本	3,700	
4000 × 23~25	本	3,500	
4000 × 26~31	本	3,900	
4000 × 32~37	本	5,900	
4000 × 38~43	本	7,400	
4000 × 44~52	本	10,000	
4000 × 53~63	本	13,400	
4000 × 64~72	本	16,400	
4000 × 73~82	本	20,100	
4000 × 83~90	本	24,700	
4000 × 91~100	本	30,700	



品番	4-8		
品名	※ だけうすぞめすすだけ 真竹 薄染煤竹 真空加圧防虫処理品		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
2000 × 11~16	本	1,800	
2000 × 17~19	本	1,800	
2000 × 20~22	本	2,000	
2000 × 23~25	本	2,200	
2000 × 26~31	本	2,500	
3000 × 17~22	本	2,500	
3000 × 23~25	本	3,300	
3000 × 26~31	本	3,700	
4000 × 23~25	本	3,500	
4000 × 26~31	本	3,900	
4000 × 32~37	本	5,900	
4000 × 38~43	本	7,400	
4000 × 44~52	本	10,000	
4000 × 53~63	本	13,400	
4000 × 64~72	本	16,400	
4000 × 73~82	本	20,100	
4000 × 83~90	本	24,700	
4000 × 91~100	本	30,700	



品番	4-10		
品名	※ だけじゆんそめすすだけ 真竹 純染煤竹 ばかし 真空加圧防虫処理品		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
2000 × 11~16	本	2,700	
2000 × 17~19	本	2,700	
2000 × 20~22	本	2,900	
2000 × 23~25	本	3,200	
2000 × 26~31	本	3,500	
3000 × 17~22	本	3,700	
3000 × 23~25	本	4,900	
3000 × 26~31	本	5,300	
4000 × 23~25	本	5,200	
4000 × 26~31	本	5,700	
4000 × 32~37	本	7,200	
4000 × 38~43	本	9,300	
4000 × 44~52	本	12,600	
4000 × 53~63	本	17,000	
4000 × 64~72	本	21,300	
4000 × 73~82	本	26,200	
4000 × 83~90	本	32,200	
4000 × 91~100	本	40,000	



品番	4-11		
品名	※ だけじゆんそめすすだけ ねわまき 真竹 純染煤竹 縄巻 真空加圧防虫処理品		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
2000 × 11~16	本	2,700	
2000 × 17~19	本	2,700	
2000 × 20~22	本	2,900	
2000 × 23~25	本	3,200	
2000 × 26~31	本	3,500	
3000 × 17~22	本	3,700	
3000 × 23~25	本	4,900	
3000 × 26~31	本	5,300	
4000 × 23~25	本	5,200	
4000 × 26~31	本	5,700	
4000 × 32~37	本	7,200	
4000 × 38~43	本	9,300	
4000 × 44~52	本	12,600	
4000 × 53~63	本	17,000	
4000 × 64~72	本	21,300	
4000 × 73~82	本	26,200	
4000 × 83~90	本	32,200	
4000 × 91~100	本	40,000	

銘竹



品番	5-1		
品名	はあくきびだけ 淡竹錆竹		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
2000 × 14~22	本	9,300	
2000 × 23~31	本	7,500	
2000 × 32~37	本	7,500	
3000 × 17~22	本	11,100	
3000 × 23~31	本	9,200	
3000 × 32~37	本	9,200	
4000 × 26~37	本	12,000	
4000 × 38~43	本	12,000	
4000 × 44~52	本	12,000	
4000 × 53~63	本	14,400	




品番	5-2		
品名	もうそうきびだけ 孟宗錆竹		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 44~52	本	14,400	
4000 × 53~63	本	14,400	
4000 × 64~72	本	14,400	
4000 × 73~82	本	14,400	
4000 × 83~90	本	14,400	
4000 × 91~100	本	17,300	
4000 × 101~110	本	20,200	
4000 × 111~120	本	28,800	
4000 × 121~130	本	33,600	
4000 × 131~140	本	40,800	
4000 × 141~150	本	52,800	



品番	5-5		
品名	まだけしんきびだけ 真竹新錆竹 トボ漬防虫処理品		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
2000 × 9~19	本	2,300	
2000 × 20~22	本	2,400	
2000 × 23~25	本	2,600	
2000 × 26~31	本	2,900	
3000 × 17~22	本	3,000	
3000 × 23~25	本	3,400	
4000 × 23~25	本	4,700	
4000 × 26~31	本	5,000	

※晒竹に錆の模様付した竹です。



品番	5-3		
品名	くろ びく 竹 黒 竹		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
		真空加圧防虫処理品	防虫無し
2000 × 9~13	本	900	800
2000 × 14~16	本	1,000	600
2000 × 17~19	本	1,100	800
2000 × 20~22	本	1,400	1,200
2000 × 23~25	本	1,500	1,300
2000 × 26~31	本	2,000	1,900
3000 × 17~19	本	お問い合わせください	
3000 × 20~22	本	お問い合わせください	
3000 × 23~25	本	お問い合わせください	
4000 × 23~25	本	お問い合わせください	
4000 × 26~31	本	お問い合わせください	
4000 × 32~43	本	お問い合わせください	
4000 × 44~52	本	お問い合わせください	
4000 × 53~63	本	お問い合わせください	



品番	3-4		
品名	すめんかくちく 図面角竹 真空加圧防虫処理品		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 45~74	本	29,000	
4000 × 75~100	本	30,200	
4000 × 101~110	本	35,300	



品番	3-5		
品名	すめんひらちく 図面平竹 真空加圧防虫処理品		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 45~74	本	29,000	
4000 × 75~100	本	30,200	
4000 × 101~110	本	35,300	



品番	4-6		
品名	もろそう すめんかくちく 孟宗図面竹 真空加圧防虫処理品		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 60~80	本	13,400	
4000 × 81~90	本	14,700	
4000 × 91~100	本	15,900	
4000 × 101~110	本	20,700	



品番	4-7		
品名	もん ちく 紋竹 真空加圧防虫処理品		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
2000 × 17~22	本	4,000	
2000 × 23~37	本	4,100	
3000 × 20~37	本	4,600	
4000 × 23~37	本	6,400	
4000 × 38~43	本	6,400	
4000 × 44~52	本	お問い合わせください	
4000 × 53~63	本	お問い合わせください	



品番	3-1		
品名	さらしかくちく 晒角竹 真空加圧防虫処理品		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 75~100	本	36,000	
4000 × 101~110	本	41,200	

品番	3-2		
品名	まひかくちく 錆角竹		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 75~100	本	54,000	
4000 × 101~110	本	67,500	

品番	3-3		
品名	純染角竹 真空加圧防虫処理品		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 75~100	本	42,100	
4000 × 101~110	本	44,600	



品番	3-6		
品名	さらしひらちく 晒平竹 真空加圧防虫処理品		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 75~100	本	36,000	
4000 × 101~110	本	41,200	

品番	3-7		
品名	まひひらちく 錆平竹		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 75~100	本	60,000	
4000 × 101~110	本	72,500	

品番	3-8		
品名	純染平竹 真空加圧防虫処理品		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 75~100	本	42,100	
4000 × 101~110	本	44,600	

銘竹



品番	4-5	
品名	まだけ ぬつきしらしだけ 真竹芽付 晒竹 真空加圧防虫処理品	
寸法 (mm)	単位	設計単価
2000 × 17~34	本	5,500
3000 × 23~31	本	9,400
4000 × 29~34	本	14,100
4000 × 35~43	本	15,000
4000 × 44~52	本	19,900
4000 × 53~63	本	21,900




品番	5-4	
品名	め 女 竹 真空加圧防虫処理品	
寸法 (mm)	単位	設計単価
2000 × 9~10	本	500
2000 × 11~13	本	600
2000 × 14~16	本	900
2000 × 17~19	本	1,000
3000 × 11~13	本	900
3000 × 14~16	本	1,300
3000 × 17~19	本	1,500
4000 × 14~16	本	1,600
4000 × 17~19	本	1,800
4000 × 20~22	本	2,300
4000 × 23~25	本	3,300



品番	6-10	
品名	や 矢 竹 真空加圧防虫処理品	
寸法 (mm)	単位	設計単価
2000 × 9~10	本	1,100
2000 × 11~13	本	1,300
2000 × 14~16	本	1,500
2000 × 17~19	本	1,800
3000 × 11~13	本	1,700
3000 × 14~16	本	1,900
3000 × 17~19	本	2,200
4000 × 14~16	本	2,400
4000 × 17~19	本	2,800



品番	5-7	
品名	じゅん 純 染 漆 矢 竹 真空加圧防虫処理品	
寸法 (mm)	単位	設計単価
2000 × 9~10	本	1,800
2000 × 11~13	本	1,900
2000 × 14~16	本	2,200
2000 × 17~19	本	2,400
3000 × 11~13	本	2,400
3000 × 14~16	本	2,700
3000 × 17~19	本	2,900
4000 × 14~16	本	3,500
4000 × 17~19	本	3,700



品番	4-1		
品名	ま だけ せんすき だけ 真竹本燻竹		
寸 法 (mm)	単 位	設計単価	
2000 × 14~19	本	10,800	
2000 × 20~25	本	9,000	
2000 × 26~31	本	8,500	
2000 × 32~40	本	9,000	
3000 × 26~31	本	11,900	
3000 × 32~40	本	10,200	
4000 × 23~34	本	10,800	
4000 × 35~43	本	14,200	
4000 × 44~52	本	16,000	
4000 × 53~63	本	お問い合わせください	
4000 × 64~72	本	お問い合わせください	
4000 × 73~82	本	お問い合わせください	
4000 × 83~90	本	お問い合わせください	



品番	6-5
品名	じゅん 煤 亀 甲 竹 純 煤 亀 甲 竹
お問い合わせください	
品番	6-6
品名	ま び き っ こ う ち ゅ く 錆 亀 甲 竹
お問い合わせください	
品番	6-7
品名	あ ら し き っ こ う ち ゅ く 晒 亀 甲 竹
お問い合わせください	



品番	6-8
品名	あ ら し ほ て い ち ゅ く 晒 布 袋 竹
お問い合わせください	



品番	5-7
品名	かん ち ゅ く 寒 竹
お問い合わせください	

銘竹



品番	6-11		
品名	ま だけしゅんそめあおたけ 真竹 純染青竹 (真空加圧防虫処理品)		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
2000 × 11~16	本	1,800	
2000 × 17~19	本	1,800	
2000 × 20~22	本	2,000	
2000 × 23~25	本	2,200	
2000 × 26~31	本	2,500	
3000 × 17~22	本	2,500	
3000 × 23~25	本	3,300	
3000 × 26~31	本	3,700	
4000 × 23~25	本	3,500	
4000 × 26~31	本	3,900	
4000 × 32~37	本	5,900	
4000 × 38~43	本	7,400	
4000 × 44~52	本	10,000	
4000 × 53~63	本	13,400	
4000 × 64~72	本	16,400	
4000 × 73~82	本	20,100	
4000 × 83~90	本	24,700	
4000 × 91~100	本	30,700	



品番	6-12		
品名	みがき ま だけあおたけ 磨 真竹青竹		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 26~34	本	2,000	
4000 × 35~43	本	2,500	
4000 × 44~52	本	3,900	
4000 × 53~63	本	5,000	
4000 × 64~72	本	6,800	
4000 × 73~82	本	9,500	
4000 × 83~90	本	13,100	




品番	6-13		
品名	みがきもうそうあおたけ 磨 孟宗青竹		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 91~100	本	9,900	
4000 × 101~110	本	11,300	
4000 × 111~120	本	15,800	
4000 × 121~130	本	16,700	
4000 × 131~140	本	18,500	
4000 × 141~150	本	24,300	



半割


Hanwari



丸竹を中央で2等分に割る加工方法。

背割


Sewari



丸竹の施工後目立たない部位にあらかじめ鋸で細かい切れ込みを施す加工方法。環境変化により施工後に起こりうる割れを防止します。

4分の1カット


Yonbunnoichi Cut



丸竹を断面にして90°分切り取る加工方法。

枳割


Masawari



丸竹の両側を平行に割り取る加工方法。切り口のサンダー仕上げの有無で異なる雰囲気竹となります。

平割


Hirawari



丸竹を幾等分に割った後、幅が均一にそろるように両端を削る加工方法。

面皮削り

Menpikezuri



平割加工した竹の中央部を平面に削り取る加工方法。中央の竹の繊維と表皮部分の天然のコントラストは節目部分でランダムなアクセントとなり、独特の空間を作りだします。

曲げ

Mage




丸竹や平割り竹を火で焙り曲げる加工です。

編み


Ami

竹の表皮のみを薄く剥いだ竹ひごを幾重にも編み合わせる加工方法。伝統的に生み出された編み方は100種類以上にも登り、竹かごなどの工芸品から内装材・照明まで、幅広い用途で使用されます。


四ツ目編み Yotsumeami



やたら編み Yataraami



六ツ目編み Mutsumeami



銘竹

竹の魅力を 個性的に表現。

竹の表皮部分をサンドブラスト処理を行い、耐候性ウレタン塗装を施した竹です。紫外線による色の劣化が少なく、天然竹にはない色を表現することができます。使用塗料は食品衛生法の規格基準をクリアした塗料なので安全です。



品番	7-1		
品名	ウレタン塗装竹 金色		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
3000 × 26 ~ 31	本	14,900	
3000 × 32 ~ 37	本	14,900	
3000 × 38 ~ 43	本	16,500	
3000 × 44 ~ 52	本	18,000	
3000 × 53 ~ 63	本	19,600	
3000 × 64 ~ 72	本	24,600	
3000 × 73 ~ 82	本	39,200	
3000 × 83 ~ 90	本	42,600	



品番	7-2		
品名	ウレタン塗装竹 銀色		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
3000 × 26 ~ 31	本	14,900	
3000 × 32 ~ 37	本	14,900	
3000 × 38 ~ 43	本	16,500	
3000 × 44 ~ 52	本	18,000	
3000 × 53 ~ 63	本	19,600	
3000 × 64 ~ 72	本	24,600	
3000 × 73 ~ 82	本	39,200	
3000 × 83 ~ 90	本	42,600	



品番	7-3		
品名	ウレタン塗装竹 黒色		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
3000 × 26 ~ 31	本	13,500	
3000 × 32 ~ 37	本	13,500	
3000 × 38 ~ 43	本	14,900	
3000 × 44 ~ 52	本	16,400	
3000 × 53 ~ 63	本	17,900	
3000 × 64 ~ 72	本	22,300	
3000 × 73 ~ 82	本	35,700	
3000 × 83 ~ 90	本	38,700	



品番	7-5		
品名	ウレタン塗装竹 青竹色		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
3000 × 26 ~ 31	本	13,500	
3000 × 32 ~ 37	本	13,500	
3000 × 38 ~ 43	本	14,900	
3000 × 44 ~ 52	本	16,400	
3000 × 53 ~ 63	本	17,900	
3000 × 64 ~ 72	本	22,300	
3000 × 73 ~ 82	本	35,700	
3000 × 83 ~ 90	本	38,700	



品番	7-11		
品名	ウレタン塗装竹 白色		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
3000 × 26 ~ 31	本	13,500	
3000 × 32 ~ 37	本	13,500	
3000 × 38 ~ 43	本	14,900	
3000 × 44 ~ 52	本	16,400	
3000 × 53 ~ 63	本	17,900	
3000 × 64 ~ 72	本	22,300	
3000 × 73 ~ 82	本	35,700	
3000 × 83 ~ 90	本	38,700	



品番	7-7		
品名	ウレタン塗装竹 赤色		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
3000 × 26 ~ 31	本	13,500	
3000 × 32 ~ 37	本	13,500	
3000 × 38 ~ 43	本	14,900	
3000 × 44 ~ 52	本	16,400	
3000 × 53 ~ 63	本	17,900	
3000 × 64 ~ 72	本	22,300	
3000 × 73 ~ 82	本	35,700	
3000 × 83 ~ 90	本	38,700	




品番	7-10		
品名	ウレタン塗装竹 煤竹色		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
3000 × 26 ~ 31	本	14,900	
3000 × 32 ~ 37	本	14,900	
3000 × 38 ~ 43	本	16,500	
3000 × 44 ~ 52	本	18,000	
3000 × 53 ~ 63	本	19,600	
3000 × 64 ~ 72	本	24,600	
3000 × 73 ~ 82	本	39,200	
3000 × 83 ~ 90	本	42,600	



リードボード (竹)

リードボード

▼印象深く、味わい深く、そして優しく。



※品名タテは
タテ貼



※品名ヨコは
ヨコ貼




※品名半割は
半割竹貼




品番	T-12 ヨコ太		
品名	純染煤竹半割ヨコ太口 竹の太さ 27～30 ミリ (防虫品)		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	49,100	

品番	T-12 タテ太		
品名	純染煤竹半割タテ太口 竹の太さ 27～30 ミリ (防虫品)		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	49,100	



ヨコ貼




タテ貼

※下地合板 4mm




品番	T-12 ヨコ細		
品名	純染煤竹半割ヨコ細口 竹の太さ 15～18 ミリ (防虫品)		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	61,800	

品番	T-12 タテ細		
品名	純染煤竹半割タテ細口 竹の太さ 15～18 ミリ (防虫品)		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	61,800	



ヨコ貼



タテ貼

※下地合板 4mm



品番	T-16 ヨコ太		
品名	純染煤竹ぼかし半割ヨコ太口 竹の太さ 27～30 ミリ (防虫品)		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	61,200	

品番	T-16 タテ太		
品名	純染煤竹ぼかし半割タテ太口 竹の太さ 27～30 ミリ(防虫品)		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	61,200	

※下地合板 4mm



品番	T-16 ヨコ細		
品名	純染煤竹ぼかし半割ヨコ細口 竹の太さ 15～18 ミリ (防虫品)		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	82,800	

品番	T-16 タテ細		
品名	純染煤竹ぼかし半割タテ細口 竹の太さ 15～18 ミリ (防虫品)		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	82,800	

※下地合板 4mm



品番	T-11 ヨコ太		
品名	薄染煤竹半割ヨコ太口 竹の太さ 27～30 ミリ (防虫品)		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	49,100	

品番	T-11 タテ太		
品名	薄染煤竹半割タテ太口 竹の太さ 27～30 ミリ (防虫品)		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	49,100	

※下地合板 4mm



品番	T-11 ヨコ細		
品名	薄染煤竹半割ヨコ細口 竹の太さ 15～18 ミリ (防虫品)		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	61,800	

品番	T-11 タテ細		
品名	薄染煤竹半割タテ細口 竹の太さ 15～18 ミリ (防虫品)		
寸 法 (mm)		単位	設計単価
1820 × 910		枚	61,800

※下地合板 4mm



タテ貼



ヨコ貼

をご指定下さい。

下地合板はすべてF☆☆☆☆です。
別注サイズ承ります。



品番	T 上タテ		
品名	晒竹上品半割タテ 竹の太さ 27～30 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	56,700	

※下地合板 4mm



品番	T 上ヨコ		
品名	晒竹上品半割ヨコ 竹の太さ 27～30 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	56,700	

※下地合板 2.5mm



品番	T-1 タテ太		
品名	黒竹半割タテ太口 竹の太さ 24～27 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	39,900	

※下地合板 4mm



品番	T-1 ヨコ太		
品名	黒竹半割ヨコ太口 竹の太さ 24～27 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	39,900	

※下地合板 2.5mm



品番	T-14 ヨコ太		
品名	純染煤竹半割ヨコ太口 竹の太さ 27～30 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	49,100	

品番	T-14 タテ太		
品名	純染煤竹半割タテ太口 竹の太さ 27～30 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	49,100	

※下地合板 4mm



品番	T-13 ヨコ細		
品名	新錆竹半割ヨコ細口 竹の太さ 15～18 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	43,400	

品番	T-13 タテ細		
品名	新錆竹半割タテ細口 竹の太さ 15～18 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	45,500	

※下地合板 2.5mm



リードボード（竹）

リードボード

▼ 伝統の技が息づく、多彩なバリエーション。



品番	T-5 タテ		
品名	晒竹平割タテ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	37,000	

※下地合板 4mm



品番	T-2 タテ		
品名	図面竹平割タテ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	38,300	

※下地合板 4mm



品番	T-3 タテ		
品名	錆竹平割タテ 竹巾 37.5 ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	33,600	

※下地合板 4mm




品番	T-6 タテ		
品名	純染煤竹平割タテ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	43,500	

※下地合板 4mm




T-6 純染煤竹平割を採用した施工



※品名タテは
タテ貼



※品名ヨコは
ヨコ貼



※品名平割は
平割竹貼



タテ貼



ヨコ貼

をご指定下さい。

下地合板はすべてF☆☆☆☆です。
別注サイズ承ります。



品番	T-21 タテ		
品名	純染煤竹ぼかし平割タテ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸 法 (mm)		単位	設計単価
1820 × 910		枚	63,100

品番	T-21 ヨコ		
品名	純染煤竹ぼかし平割ヨコ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸 法 (mm)		単位	設計単価
1820 × 910		枚	63,100

※下地合板 4mm



品番	T-10 タテ		
品名	10 薄染煤竹平割タテ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	43,500	
品番	T-10 ヨコ		
品名	薄染煤竹平割ヨコ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	43,500	

※下地合板 4mm



品番	T-50 タテ		
品名	晒竹面皮タテ 竹巾 24 ミリ		
寸 法 (mm)		単位	設計単価
1820 × 910		枚	65,100
品番	T-50 ヨコ		
品名	晒竹面皮ヨコ 竹巾 24 ミリ		
寸 法 (mm)		単位	設計単価
1820 × 910		枚	65,100

※下地合板 4mm



品番	T-18 タテ		
品名	焼竹平割タテ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸 法 (mm)		単位	設計単価
1820 × 910		枚	43,500

品番	T-18 ヨコ		
品名	焼竹平割ヨコ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸 法 (mm)		単位	設計単価
1820 × 910		枚	43,500

※下地合板 4mm




品番	T-4 タテ		
品名	純染青竹平割タテ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸 法 (mm)		単位	設計単価
1820 × 910		枚	43,500

品番	T-4 ヨコ		
品名	純染青竹平割ヨコ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸 法 (mm)		単位	設計単価
1820 × 910		枚	43,500

※下地合板 4mm



品番	T-24 M		
品名	鋪竹モザイク張		
竹巾 (mm)	37.5		
寸法 (mm)	4mm + 2.5mm ベニヤ貼 1820 × 910		
設計単価	56,100		



4 マス× 8 マス

リードボード（網代）


リードボード

▼ 繊細なまでに、巧みに、優美を競なして。



品番	No. 1000		
品名	黒部へぎ板特選矢羽根網代 単板巾45ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	100,100	

※下地合板 5.5mm



品番	No. 1100		
品名	黒部へぎ板特選籠目網代 単板巾45ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	117,500	

※下地合板 5.5mm



品番	No. 2100		
品名	杉皮削特選矢羽根網代 単板巾45ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	156,600	


※下地合板 5.5mm

下地合板はすべてF☆☆☆☆です。別注サイズ承ります。



品番	No. 900		
品名	榿へぎ板特選矢羽根網代 単板巾45ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	100,100	

※下地合板 5.5mm



品番	No. 910		
品名	榿へぎ板特選小市松網代 単板巾45ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	113,100	

※下地合板 5.5mm



品番	No. 920		
品名	榿へぎ板特選親子矢羽根網代 単板巾45ミリ, 15ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	117,500	

※下地合板 5.5mm



リードボード (網代)

リードボード

▼ 繊細なまでに、巧みに、優美を競なして。



品番	No. 700		
品名	厚付杉桤矢羽根網代 単板巾45ミリ 単板厚0.6ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	28,300	

※下地合板 4mm



品番	No. 670		
品名	厚付杉桤籠目網代 単板巾45ミリ 単板厚0.6ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	52,200	

※下地合板 4mm



品番	No. 660		
品名	厚付杉桤市松網代 単板巾45ミリ 単板厚0.6ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	28,300	

※下地合板 4mm



品番	No. 680		
品名	厚付杉桤石畳網代単板 単板巾45ミリ 単板厚0.6ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	30,500	

※下地合板 4mm



品番	No. 810		
品名	厚付桧桤矢羽根網代 単板巾45ミリ 単板厚0.6ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	28,300	

※下地合板 4mm



品番	No. 820		
品名	厚付桧市松網代 単板巾45ミリ 単板厚0.6ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	28,300	

※下地合板 4mm



下地合板はすべてF☆☆☆☆です。別注サイズ承ります。



品番	No. 1600		
品名	染竹矢羽根網代濃色 3 分巾 竹巾9ミリ		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	87,000	

※下地合板 4mm



品番	No. 1700		
品名	染竹矢羽根網代濃目 5 分巾 竹巾15ミリ		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	71,800	

※下地合板 4mm




品番	No. 2500		
品名	白身皮ハダ矢羽根網代 竹巾15ミリ		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	78,300	

※下地合板 4mm



品番	No. 730		
品名	杉柂矢羽根網代 単板巾36ミリ 単板厚0.3ミリ		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	16,200	

※下地合板 2.5mm



品番	No. 630		
品名	杉柂市松網代 単板巾36ミリ 単板厚0.3ミリ		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	13,100	

※下地合板 2.5mm



品番	No. 600		
品名	杉柂ハス市松網代 単板巾36ミリ 単板厚0.3ミリ		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	12,500	

※下地合板 2.5mm

リードボード (葎^{よし})

リードボード

▼ 安らぎを演出してくれる、和の表情。



品番	D		
品名	代用萩丸		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	8,900	

※下地合板 2.5mm



品番	D1		
品名	代用萩半割		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	8,000	

※下地合板 2.5mm



品番	F 丸		
品名	蒲芯丸(防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	19,400	

※下地合板 2.5mm



品番	F		
品名	蒲芯半割(防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	11,000	

※下地合板 2.5mm



品番	C		
品名	皮付葎		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	14,700	

※下地合板 2.5mm



品番	E		
品名	天津葎白糸編み		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	5,900	

※下地合板 2.5mm



品番	E11		
品名	天津葎ナイロン糸編み		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	6,300	

※下地合板 2.5mm



品番	E22		
品名	山葎ナイロン糸編み		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	13,100	

※下地合板 2.5mm



品番	H		
品名	角葎		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	13,500	

※下地合板 2.5mm

下地合板はすべてF☆☆☆☆です。別注サイズ承ります。



品番	A2		
品名	大神葎節ぞろい		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	6,300	

※下地合板 2.5mm



品番	No. 100		
品名	葎矢羽根網代		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	9,300	

※下地合板 2.5mm



品番	No. 400		
品名	白身竹矢羽根網代		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	19,400	

※下地合板 2.5mm



品番	No. 300		
品名	焼竹矢羽根網代		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	—	

※下地合板 2.5mm



品番	No. 50		
品名	茶葎矢羽根網代		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	25,200	

※下地合板 2.5mm



銘竹貼物建材

銘竹・銘木張物建材

風趣あふれる、銘竹のアクセント。



19-2



19-6



19-9



19-42



19-13



19-11



19-38



19-46



19-19




19-21



19-23

※図面竹、晒竹、純染煤竹でも製作出来ます。お問い合わせ下さい。

品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
19-2	錆竹竿縁	3000 × 24 × 30	本	8,400
		3950 × 24 × 30	本	9,000
19-6	錆竹平竿縁	3000 × 36 × 24	本	10,100
		3950 × 36 × 24	本	10,800
19-9	錆竹廻縁	3000 × 45 × 45	本	12,600
		3950 × 45 × 45	本	13,500
19-42	錆竹小廻縁	3000 × 10 × 27	本	5,500
		3950 × 10 × 27	本	6,300
19-13	錆竹棟木	3000 × 54 × 66	本	27,300
		3950 × 54 × 66	本	29,300
19-11	錆竹落掛	3000 × 70 × 45	本	27,300
		3950 × 70 × 45	本	29,300
19-38	錆竹巾木	3000 × 60 × 15	本	10,500
		3950 × 60 × 15	本	12,600
19-46	錆竹コーナー	3000 × 18 × 18	本	5,100
		3000 × 24 × 24	本	5,900
19-19	錆竹 6 分角	1950 × 18 × 18	本	5,500
		3000 × 18 × 18	本	8,600
19-21	錆竹 8 分角	1950 × 24 × 24	本	6,800
		3000 × 24 × 24	本	11,700
19-23	錆竹 1 寸角	1950 × 30 × 30	本	8,000
		3000 × 30 × 30	本	13,500




品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
O-2	本煤竹押え	1950 × 21	枚	時価
O-4	紋竹押え	1950 × 21	枚	1,400
O-5	錆竹押え	1950 × 21	枚	1,000
O-6	真竹晒竹押え	1950 × 21	枚	1,100
O-7	純煤竹押え	1950 × 21	枚	1,200



J-1

J-2



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
J-1	図面竹ジョイナー	L=1820	本	2,100
J-2	錆竹ジョイナー	L=1820	本	2,100

桜貼丸太



品番	20-34		
品名	錆桜貼丸太		
	寸法 (mm)	単位	設計単価
	3000 × 27	本	7,500
	3950 × 27	本	9,200
	3000 × 36	本	13,500
	3950 × 36	本	17,400
	3000 × 45	本	14,000
	3950 × 45	本	18,300
	3000 × 60	本	18,800
	3950 × 60	本	25,700
	3000 × 75	本	23,100
	3950 × 75	本	33,100
	3000 × 90	本	40,100
	3950 × 90	本	54,900
	3000 × 105	本	58,800
	3950 × 105	本	82,300
	3000 × 120	本	88,800
	3950 × 120	本	128,800



品番	20-35		
品名	磨桜貼丸太		
	寸法 (mm)	単位	設計単価
	3000 × 27	本	7,500
	3950 × 27	本	9,200
	3000 × 36	本	13,500
	3950 × 36	本	17,400
	3000 × 45	本	14,000
	3950 × 45	本	18,300
	3000 × 60	本	18,800
	3950 × 60	本	25,700
	3000 × 75	本	23,100
	3950 × 75	本	33,100
	3000 × 90	本	40,100
	3950 × 90	本	54,900
	3000 × 105	本	58,800
	3950 × 105	本	82,300
	3000 × 120	本	88,800
	3950 × 120	本	128,800

※全周巻きも出来ます。お問い合わせ下さい。

大 垣

垣 根


▼ 素朴でいて贅沢な、情趣を添えて。



カビ防止剤（アリゾールステイン液）塗布

品番	品 名	寸 法 (mm)	単 位	設計単価
LF-5L	晒竹建仁寺垣（両面）	H=1650	m	お問い合わせ下さい。
	晒竹建仁寺垣（片面）	H=1650	m	
LF-5M	晒竹建仁寺垣（両面）	H=1200	m	
	晒竹建仁寺垣（片面）	H=1200	m	
LF-5S	晒竹建仁寺垣（両面）	H=900	m	
	晒竹建仁寺垣（片面）	H=900	m	

大垣加工寸法表



- 単価の算出は製作寸法幅（m）に左記の m 単位を乗じて下さい。
- コーナーが入る場合）別途見積
巾 1.5m 未満の場合）



カビ防止剤（アリゾールステイン液）塗布

品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
LF-12L	竹枝離宮垣 (両面)	H=1650	m	お問い合わせ下さい。
	竹枝離宮垣 (片面)	H=1650	m	
LF-12M	竹枝離宮垣 (両面)	H=1200	m	
	竹枝離宮垣 (片面)	H=1200	m	
LF-12S	竹枝離宮垣 (両面)	H=900	m	
	竹枝離宮垣 (片面)	H=900	m	



垣根

素朴でいて贅沢な、情趣を添えて。



カビ防止剤（アリゾールステイン液）塗布

品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
LF-3L	萩穂垣 (両面)	H=1650	m	お問い合わせ下さい。
	萩穂垣 (片面)	H=1650	m	
LF-3M	萩穂垣 (両面)	H=1200	m	
	萩穂垣 (片面)	H=1200	m	
LF-3S	萩穂垣 (両面)	H=900	m	
	萩穂垣 (片面)	H=900	m	



大 垣



カビ防止剤（アリゾールステイン液）塗布

品番	品 名	寸 法 (mm)	単 位	設計単価
LF-2L	孟宗竹枝穂垣 (両面)	H=1650	m	お問い合わせ下さい。
	孟宗竹枝穂垣 (片面)	H=1650	m	
LF-2M	孟宗竹枝穂垣 (両面)	H=1200	m	
	孟宗竹枝穂垣 (片面)	H=1200	m	
LF-2S	孟宗竹枝穂垣 (両面)	H=900	m	
	孟宗竹枝穂垣 (片面)	H=900	m	

垣 根

▼ 素朴でいて贅沢な、情趣を添えて。



カビ防止剤（アリゾールステイン液）塗布

品番	品 名	寸 法 (mm)	単 位	設計単価
LF-1L	晒竹御簾垣 (両面)	H=1650	m	お問い合わせ下さい。
	晒竹御簾垣 (片面)	H=1650	m	
LF-1M	晒竹御簾垣 (両面)	H=1200	m	
	晒竹御簾垣 (片面)	H=1200	m	
LF-1S	晒竹御簾垣 (両面)	H=900	m	
	晒竹御簾垣 (片面)	H=900	m	

カビ防止剤（アリゾールステイン液）塗布

品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
LF-8L	黒竹縦御簾垣	H=1650	m	お問い合わせ下さい。
LF-8M	黒竹縦御簾垣	H=1200	m	
LF-8S	黒竹縦御簾垣	H=900	m	



- 防虫、防腐、防カビ効果に優れ、竹肌の美しさを最大限に生かします。
- 本剤は塗布面に厚膜をつくらず、竹、木部に深く浸透しますので、ワレやハガレの心配がありません。
- 日光や雨などにも強く、耐候性の高い薬剤です。
- 年に数回塗装するとよい。

品名	アリゾールステイン 竹、木、保護美装剤		
内容量 (ℓ)	単位	設計単価	
4 ℓ	缶	29,900	
16 ℓ	缶	108,400	



垣根

素朴でいて贅沢な、情趣を添えて。




●大垣専用の屋根です。

品番	品名	単位	設計単価
YA-1	屋根	m	お問い合わせ下さい。


施工方法

①



柱穴を掘り、竹垣パネルに柱を取付けた竹垣を埋め込み固定します。

②



①の要領で片柱を付きの竹垣を、固定された柱の溝に差し込みビスで固定します。


袖 垣

垣 根

ふと引き付ける、確かな存在感。



品番	29-1		
品名	晒竹玉袖垣 H=1670 ~ 1800		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
W=450	枚	—	
W=540	枚	78,700	
W=600	枚	87,400	
W=700	枚	100,500	
W=750	枚	109,200	
W=900	枚	131,100	



品番	29-2		
品名	晒竹総菱玉袖垣 H=1670 ~ 1800		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
W=450	枚	—	
W=540	枚	82,400	
W=600	枚	91,500	
W=700	枚	105,200	
W=750	枚	114,300	
W=900	枚	137,100	



品番	29-4		
品名	晒竹枝入玉袖垣 H=1670 ~ 1800		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
W=450	枚	—	
W=540	枚	81,200	
W=600	枚	90,100	
W=700	枚	103,700	
W=750	枚	112,600	
W=900	枚	135,100	



品番	29-16		
品名	晒竹玉袖垣 H=1670 ~ 1800		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
W=450	枚	お問い合わせ下さい。	
W=540	枚		
W=600	枚		
W=700	枚		
W=750	枚		
W=900	枚		



品番	29-6		
品名	晒竹玉袖垣 H=1670 ~ 1800		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
W=450	枚	お問い合わせ下さい。	
W=540	枚		
W=600	枚		
W=700	枚		
W=750	枚		
W=900	枚		



品番	31-4		
品名	屋根付親子垣 H=1670 ~ 1800		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
W=700	枚	お問い合わせ下さい。	
W=750	枚		
W=900	枚		



品番	32-9		
品名	枝屋根付焼柱竹枝袖垣 H=2100		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
W=450	枚	お問い合わせ下さい。	
W=540	枚		
W=600	枚		
W=700	枚		
W=750	枚		
W=900	枚		



品番	29-8		
品名	黒文字穂垣 H=1670		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
W=450	枚	245,700	
W=540	枚	287,300	
W=600	枚	302,400	
W=700	枚	318,800	
W=750	枚	346,500	
W=900	枚	415,800	



品番	29-17		
品名	萩穂垣 H=1670		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
W=450	枚	226,800	
W=540	枚	226,800	
W=600	枚	252,000	
W=700	枚	289,800	
W=750	枚	315,000	
W=900	枚	378,000	

品番	30-12		
品名	晒竹光悦寺垣 H=900		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
W=900	枚	85,700	
W=1200	枚	114,300	
W=1500	枚	142,800	
W=1800	枚	171,400	



品番	30-15		
品名	萩松明垣 H=1670		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
W=450	枚	264,600	
W=540	枚	264,600	
W=600	枚	294,000	
W=700	枚	338,100	
W=750	枚	367,500	
W=900	枚	441,000	



品番	31-3		
品名	西山垣 H=1670		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
W=450	枚	—	
W=540	枚	81,700	
W=600	枚	90,800	
W=700	枚	104,400	
W=750	枚	113,400	
W=900	枚	136,100	



品番	31-1		
品名	西山大津垣 H=1670		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
W=450	枚	お問い合わせ下さい。	
W=540	枚		
W=600	枚		
W=700	枚		
W=750	枚		
W=900	枚		



品番	32-4		
品名	焼柱西山垣 H=2100		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
W=450	枚	お問い合わせ下さい。	
W=540	枚		
W=600	枚		
W=700	枚		
W=750	枚		
W=900	枚		

垣根

ふと引き付ける、確かな存在感。

枝折戸・井戸ふた・縁台

垣根

▼ 工夫を凝らし、趣向を凝らして。



品番	22-10		
品名	晒竹葎入枝折戸 ※ヒジツボ添付		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1050 × 600	枚	22,100	
1050 × 700	枚	22,500	
1050 × 750	枚	23,400	



品番	22-11		
品名	青竹枝折戸 ※ヒジツボ添付		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1050 × 600	枚	—	
1050 × 700	枚	29,700	
1050 × 750	枚	35,100	




品番	22-13		
品名	青竹井戸蓋		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
600 × 600	枚	27,000	
750 × 750	枚	29,300	
900 × 900	枚	31,500	



品番	22-12		
品名	晒竹代藪入枝折戸 ※ヒジツボ添付		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1050 × 600	枚	22,100	
1050 × 700	枚	22,500	
1050 × 750	枚	23,400	



品番	22-3		
品名	晒竹枝折戸 ※ヒジツボ添付		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1050 × 600	枚	16,200	
1050 × 700	枚	16,700	
1050 × 750	枚	17,100	



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
EN-1	晒竹縁台 大	H450×W1360×D360	台	157,500
EN-1S	晒竹縁台 小	H450×W1000×D360	台	135,000


品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
EN-7	図面角竹縁台 大	H450×W1360×D360	台	90,000
EN-7S	図面角竹縁台 小	H450×W1000×D360	台	72,000

品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
EN-13	磨丸太縁台 大	H420×W1480×D400	台	72,000
EN-13S	磨丸太縁台 小	H420×W900×D400	台	43,200

●防虫品

●折りたたみ式 焼竹入

門・木戸・屋根



品番	品名	寸法(mm)高×奥	単価/303mm
KY-1	杉皮化粧屋根	約280×約330	37,800
KY-2	黒穂化粧屋根	約280×約330	37,800

●単価の算出は製作寸法幅に上記数字を乗じてください。



品番	品名	寸 法			扉 (尺)	設計単価	
		屋根 (約・mm)	柱内寸 (約・mm)	総高さ (約・mm)			
MN-1K	焼柱黒竹枝屋根門 扉付	1750 × 900	750	2650	晒竹枝折戸 2.5	お問い合わせ下さい。	
			750		黒穂庭木戸 2.5		
			900		黒穂庭木戸 3		
MN-2K	錆丸太柱杉皮屋根門 扉付		750		晒竹枝折戸 2.5		
			750		女竹庭木戸 2.5		
			900		女竹庭木戸 3		

●商品発送の都合上、屋根・柱・扉と別々になっておりますが、簡単に組み立てられます。

●施工の際は、柱を約50cm埋め込んでください。

品番	22-5
品名	黒穂庭木戸
寸法(m)幅×高	設計単価
600×1050	お問い合わせ下さい。
750×1050	
900×1050	

※木戸単品の単価です。

品番	22-8
品名	女竹庭木戸
寸法(m)幅×高	設計単価
600×1050	お問い合わせ下さい。
750×1050	
900×1050	

※木戸単品の単価です。

垣
根

▼
装飾性を備えた、
伝統の風情。

駒寄せ

垣根

▼ 工夫を凝らし、趣向を凝らして。



品番	AKM-10K	AKM-8K	AKM-10T	AKM-8T
品名	磨 青竹駒寄せ			
竹幅 (mm)	30	24	30	24
下地	コンパネ	コンパネ	桧	桧
設計単価/㎡	替折釘打ち			
	123,500	156,700	144,500	177,700
設計単価/㎡	真ちゅう釘打ち			
	100,800	128,100	121,800	149,100




品番	KM-10K	KM-8K	KM-10T	KM-8T
品名	晒 竹駒寄せ			
竹幅 (mm)	30	24	30	24
下地	コンパネ	コンパネ	桧	桧
設計単価/㎡	替折釘打ち			
	123,500	156,700	144,500	177,700
設計単価/㎡	真ちゅう釘打ち			
	100,800	128,100	121,800	149,100

品番	KM-10K-GO		
品名	錆竹駒寄せ		
竹幅 (mm)	30		
釘	真ちゅう釘		
下地	コンパネ		
寸法 (mm) 高×奥行	S 200 × 300	M 500 × 200	L 800 × 300
設計単価/㎡	71,400	89,300	100,800

品番	KM-10K-JS		
品名	純 煤竹駒寄せ		
竹幅 (mm)	30		
釘	真ちゅう釘		
下地	コンパネ		
寸法 (mm) 高×奥行	S 200 × 300	M 500 × 200	L 800 × 300
設計単価/㎡	77,700	98,700	110,300

駒寄せの金額の算出について

- ①単価は高さ+奥行きで1150mmまでの単価です。
 - ②金額の算出は竹貼面の幅と奥行を合計した延べ貼面と単価を乗じて算出します。
 - ③金額の算出には奥行 (A)、幅 (B)、奥行 (C)、高さ (H) の寸法、および側面を張るのかどうかによって、金額が異なりますので、ご注文の際は必ずお伝えください。
- 正面幅1000mm以内別途見積りとなります。
 - コーナー1ヶ所に付き奥行き×4の竹張面を追加して算出してください。



垣根用材



品番	28-4
品名	真竹 晒 けんじん 磨き 建仁寺垣
寸法 (m)	1950 × 45
入数 (束)	1 坪入
単価/束	36,000



品番	28-6
品名	孟宗竹 晒 けんじん 磨き 建仁寺垣
寸法 (m)	1820 × 40
入数 (束)	1 坪入
単価/束	29,300



品番	28-5
品名	磨 真竹青 けんじん 磨き 建仁寺垣
寸法 (m)	1950 × 45
入数 (束)	1 坪入
単価/束	36,000



品番	28-19
品名	錆竹建仁寺垣
寸法 (m)	1950 × 45
入数 (束)	1 坪入
単価/束	33,800



品番	28-1
品名	晒 竹ヒシギ
寸法 (m)	1950
入数 (束)	1 坪入
単価/束	54,000



品番	28-2
品名	磨 真竹青ヒシギ
寸法 (m)	1950
入数 (束)	1 坪入
単価/束	54,000

垣根

味わい深まる、組み合わせの妙。



品番	28-15
品名	孟宗枝
単価/束	24,000



品番	28-16
品名	黒文字
単価/束	29,700



品番	28-17
品名	萩
単価/束	29,700

高古杉全節1枚皮



品番	27-4
品名	杉皮削極稀
寸法 (m)	300 or 360 × 1900
入数 (束)	1 束 (3 坪入)
単価/束	81,000

高古杉節なし、穴なし1枚皮



品番	27-5
品名	杉皮削特選
寸法 (m)	300 or 360 × 1900
入数 (束)	1 束 (3 坪入)
単価/束	99,000

高古杉錆付き1枚皮



品番	27-6
品名	杉皮錆特選
寸法 (m)	300 × 1900
入数 (束)	1 束 (2 坪入)
単価/束	99,000



品番	28-7
品名	黒染縄
単価/たば	700



品番	28-9
品名	茶染縄
単価/たば	700



品番	28-10
品名	藤つる
単価/たば	時価




品番	28-8
品名	わらび縄
単価/たば	時価

京すだれ 軒掛用



すだれ取付材について



●巻き上げ方法の種類

巻き上げ方法

2連巻き上げ




※操作位置は、右か左どちらかご指示下さい。

1連巻き上げ




※すだれ上部にセットして取り付けます。

角折釘



品番	NFS-5
品名	角折釘
単価/本	600

二重折釘



品番	NFS-6
品名	二重折釘
単価/本	800

品番	NFS-10
品名	すだれ用二連巻き上げ器取付費用
単価	9,000

品番	NFS-11
品名	すだれ用一連巻き上げ器取付費用
単価	3,200



品 番	NS-1A		
品 名	かわつよし 皮付き葎すだれ		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単 位	設計単価	
955 × 1670	枚	36,000	
955 × 1150	枚	32,400	
955 × 850	枚	28,800	
955 × 545	枚	25,200	



品 番	NS-2A		
品 名	だいしんよし 大神葎すだれ		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単 位	設計単価	
955 × 1670	枚	36,000	
955 × 1150	枚	32,400	
955 × 850	枚	28,800	
955 × 545	枚	25,200	



品 番	NS-6A		
品 名	だいようほぎ 代用葎すだれ		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単 位	設計単価	
955 × 1670	枚	15,800	
955 × 1150	枚	14,200	
955 × 850	枚	12,600	
955 × 545	枚	11,100	



品 番	NS-5A		
品 名	がま蒲 芯すだれ		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単 位	設計単価	
955 × 1670	枚	20,300	
955 × 1150	枚	18,300	
955 × 850	枚	16,200	
955 × 545	枚	14,200	



品 番	NS-8A		
品 名	てんしんよし 天津葎すだれ		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単 位	設計単価	
955 × 1670	枚	15,800	
955 × 1150	枚	14,200	
955 × 850	枚	12,600	
955 × 545	枚	11,100	



●取付金具に掛ける部分の種類

くり穴	花 菱	紐吊り
サン竹（上）に切り込みを入れる。	サン竹（上）に金具を取り付ける。	紐で掛けるところをつける。

※吊り元を上記からお選び下さい。
※ご指定がない場合は花菱になります。

すだれ

▼ 季節の移ろいに、風情を添えて。

京すだれ 軒掛用



品番	NS-15A		
品名	すめすすたけ 染燻竹ヒゴ		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価	
955 × 1670	枚	31,500	
955 × 1150	枚	28,400	
955 × 850	枚	25,200	
955 × 545	枚	22,100	





品番	NS-20A		
品名	すめくろたけ 染黒竹ヒゴ		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価	
955 × 1670	枚	31,500	
955 × 1150	枚	28,400	
955 × 850	枚	25,200	
955 × 545	枚	22,100	



品番	NS-21A		
品名	すめ 染 ぼし 霞		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価	
955 × 1670	枚	40,500	
955 × 1150	枚	36,500	
955 × 850	枚	32,400	
955 × 545	枚	28,400	



品番	NS-16A		
品名	あおだけかく ぼんがえ 青竹角ヒゴ1本返し		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価	
955 × 1670	枚	42,800	
955 × 1150	枚	38,500	
955 × 850	枚	34,200	
955 × 545	枚	30,000	



品番	NS-7A		
品名	たけ 竹ヒゴ		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価	
955 × 1670	枚	22,500	
955 × 1150	枚	20,300	
955 × 850	枚	18,000	
955 × 545	枚	15,800	



品番	NS-22A		
品名	やきたけ 焼竹ヒゴ		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価	
955 × 1670	枚	33,800	
955 × 1150	枚	20,300	
955 × 850	枚	15,800	
955 × 545	枚	13,500	




すだれ


▼ 季節の移ろいに、風情を添えて。

●ファッション木すだれ


自然の木がかもし出す優しさと質感を。



Aタイプ



Bタイプ



Cタイプ

Aタイプ

巾(mm) 下り(mm)	200～600	～900	～1,200	～1,500	～1,800
200～1,000	30,300	33,200	42,500	51,300	60,500
～1,200	35,300	38,700	49,200	59,700	70,200
～1,400	40,400	44,100	56,300	68,100	80,300
～1,600	45,000	49,600	63,000	76,900	90,300
～1,800	50,000	55,500	76,500	85,300	100,000
～2,000	55,100	60,500	84,000	94,100	110,100

Bタイプ

巾(mm) 下り(mm)	200～600	～900	～1,200	～1,500	～1,800
200～1,000	33,200	36,200	48,300	57,600	66,400
～1,200	38,300	42,000	55,500	66,000	76,500
～1,400	43,300	47,100	62,200	74,400	86,100
～1,600	48,300	55,900	69,300	83,200	96,200
～1,800	56,300	61,400	76,100	91,600	106,300
～2,000	61,400	66,800	83,200	100,000	116,000


- 巻き上げ方法はシングルとダブルの2タイプございます。
- ピンク色の枠内は、シングル巻き上げ機になります。

Cタイプ

巾(mm) 下り(mm)	500～1,200	～1,600	～2,000	～2,400
500～1,200	181,100	228,900	244,100	258,800
～1,600	205,800	268,400	286,900	305,400
～2,000	215,900	278,900	298,700	330,600
～2,400	228,900	289,800	310,000	—

すだれ

季節の移ろいに、風情を添えて。



品名	木すだれ	品番	FA-31
備考	色：オーク 糸：ビニロン（うぐいす）		



品名	木すだれ	品番	FA-32
備考	色：オーク 糸：ビニロン（うぐいす）		



品名	木すだれ	品番	FA-33
備考	色：オーク 糸：ビニロン（うぐいす）		




夏障子用材



すだれ

▼ 季節の移ろいに、風情を添えて。

障子中用すだれの採寸方法




下記の手順でご注文下さい。

● 枠の寸法に合わせて仕上げるので
出来上がりが非常にきれいです。

- ① すだれの張り方を上記の2種類から選んで下さい。
- ② すだれの高さ (A) を測って下さい。(みぞの分を含まないで下さい)
- ③ すだれの編みたれ部分 (B) を測って下さい。
- ④ みぞの深さを測って下さい。
- ⑤ 棧の本数と棧の幅を測って下さい。(標準寸法 15mm 幅)
- ⑥ すだれ材料の種類を選んで下さい。



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
SH-1	近江葎京大神	2間 (建具4枚分)	式	450,000
		1.5間 (建具4枚分)	式	360,000




品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
SH-2	美六葎	2間 (建具4枚分)	式	450,000
		1.5間 (建具4枚分)	式	360,000
SH-4	代用葎 (上)	2間 (建具4枚分)	式	157,500
		1.5間 (建具4枚分)	式	126,000
SH-5	竹ヒゴ	2間 (建具4枚分)	式	157,500
		1.5間 (建具4枚分)	式	126,000
SH-8	天津葎細口	2間 (建具4枚分)	式	112,500
		1.5間 (建具4枚分)	式	90,000



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
SH-9	代用葎	1820 × 910	枚	27,000
SH-10	天津葎	1820 × 910	枚	27,000
SH-11	竹ヒゴ	1820 × 910	枚	31,500
SH-11A	染黒竹ヒゴ	1820 × 910	枚	36,000
SH-11B	染煤竹ヒゴ	1820 × 910	枚	36,000


●糸の割りふりが均等割りです。



SH-11B



SH-9



SH-10



SH-11



SH-11A

すだれ

▼ 見た目も涼しげな、夏のしつらい。

京すだれ 御座敷用



すだれ

▼ 端正な佇まいに、日本の心と真髄。



品番	OS-9		
品名	上変編組皮朱珍縁		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価	
955 × 1720 (関西間 2 間)	枚	180,000	
955 × 290 (関西間 2 間)	枚	90,000	
880 × 1720 (江戸間 2 間)	枚	178,200	
880 × 290 (江戸間 2 間)	枚	89,100	
715 × 1720 (関西間 1 間半)	枚	162,000	
715 × 290 (関西間 1 間半)	枚	81,000	
650 × 1720 (江戸間 1 間半)	枚	160,200	
650 × 290 (江戸間 1 間半)	枚	80,100	



品番	OSS-4		
品名	上分編朱珍縁		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価	
955 × 1720 (関西間 2 間)	枚	270,000	
955 × 290 (関西間 2 間)	枚	135,000	
880 × 1720 (江戸間 2 間)	枚	270,000	
880 × 290 (江戸間 2 間)	枚	135,000	
715 × 1720 (関西間 1 間半)	枚	243,000	
715 × 290 (関西間 1 間半)	枚	121,500	
650 × 1720 (江戸間 1 間半)	枚	243,000	
650 × 290 (江戸間 1 間半)	枚	121,500	



品 番	OS-13		
品 名	組皮遠州縁		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価	
955 × 1720 (関西間 2 間)	枚	117,000	
955 × 290 (関西間 2 間)	枚	58,500	
880 × 1720 (江戸間 2 間)	枚	117,000	
880 × 290 (江戸間 2 間)	枚	58,500	
715 × 1720 (関西間 1 間半)	枚	105,300	
715 × 290 (関西間 1 間半)	枚	52,700	
650 × 1720 (江戸間 1 間半)	枚	105,300	
650 × 290 (江戸間 1 間半)	枚	52,700	



品 番	OS-17		
品 名	京皮上紡縁		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価	
955 × 1720 (関西間 2 間)	枚	64,800	
955 × 290 (関西間 2 間)	枚	32,400	
880 × 1720 (江戸間 2 間)	枚	64,800	
880 × 290 (江戸間 2 間)	枚	32,400	
715 × 1720 (関西間 1 間半)	枚	58,400	
715 × 290 (関西間 1 間半)	枚	29,200	
650 × 1720 (江戸間 1 間半)	枚	58,400	
650 × 290 (江戸間 1 間半)	枚	29,200	




品 番	OS-10		
品 名	変編組皮朱珍縁		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価	
955 × 1720 (関西間 2 間)	枚	151,200	
955 × 290 (関西間 2 間)	枚	75,600	
880 × 1720 (江戸間 2 間)	枚	151,200	
880 × 290 (江戸間 2 間)	枚	75,600	
715 × 1720 (関西間 1 間半)	枚	136,100	
715 × 290 (関西間 1 間半)	枚	68,100	
650 × 1720 (江戸間 1 間半)	枚	136,100	
650 × 290 (江戸間 1 間半)	枚	68,100	



品 番	OS-29		
品 名	散節上紡縁		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価	
955 × 1720 (関西間 2 間)	枚	29,700	
955 × 290 (関西間 2 間)	枚	14,900	
880 × 1720 (江戸間 2 間)	枚	29,700	
880 × 290 (江戸間 2 間)	枚	14,900	
715 × 1720 (関西間 1 間半)	枚	27,000	
715 × 290 (関西間 1 間半)	枚	13,500	
650 × 1720 (江戸間 1 間半)	枚	27,000	
650 × 290 (江戸間 1 間半)	枚	13,500	

御座敷すだれ用の取り付け金具



- 別注寸法も承ります。
- 御座敷の中のしきりとして基本的な御簾の
つり方は、4枚割を普通とし、両側を長垂、
中2枚を小垂とします。
- 御簾を部屋のアクセントに使用する場合、
割り振り及び垂は基本的な例となりません。


品番	品 名	単位	設計単価
OSK-1	銀古美自在長押金具	組	11,700
OSK-2	宣徳自在長押金具	組	8,700
OSK-3	銀古美箱長押	組	9,800
OSK-4	宣徳箱長押	組	5,500
OSK-5	宣徳乙かん金具	組	1,100
OSK-6	宣徳棒長押金具	組	6,900

クロス押え付きワンタッチ丸窓




		壁 厚	75	85	95	105	115	125	130
	品番	枠 巾	95	105	115	125	135	145	150
450 φ	OW-450S	スプルス貼り							
	OW-450A	赤杉貼り	201,600	210,000	231,000	252,000	273,000	294,000	315,000
	OW-450H	桧貼り							
600 φ	OW-600S	スプルス貼り							
	OW-600A	赤杉貼り	218,400	226,800	247,800	268,800	289,800	310,800	331,800
	OW-600H	桧貼り							

クリアー塗装は後に別塗装される場合がありますので塗装はしません。
希望でクリアー塗装を希望される方は¥1,000のみ頂戴いたします。
枠巾 115 以上は丸枠を 2 枚作らなければいけませんので高くなります。



壁厚 130mm までの大壁に
使用することが出来ます。



施工方法

- 丸窓の入る位置に穴をあける
※現物を壁に当てて墨出しをして正確に穴をあけて下さい
- 写真のAの部分をあけた穴に入れて固定する。
- ワーロンプレートを入れる
- 接合部に接着剤をつけて写真のBを反対側から入れる



品 番	SPC-023	
品 名	三日月型 単板貼り 抜き通し (桧・スプ・杉)	
サイズ	600φ	750φ
プレート	プレート入	プレート入
枠巾 102mm	264,600	302,400

※枠は単板貼になります。
桧、スプルース、赤杉からお選び下さい。



品 番	SPC-024	
品 名	純煤竹ぼかし 抜き通し (桧・スプ・杉)	
サイズ	450φ	600φ
プレート	プレート入	プレート入
枠巾 102mm	214,200	226,800

※枠は単板貼になります。
桧、スプルース、赤杉からお選び下さい。



品番	SPC-025	
品名	純煤竹ぼかし 抜き通し (桧・スプ・杉)	
サイズ	450φ	600φ
プレート	プレート入	プレート入
枠巾 102mm	218,400	231,000

※枠は単板貼になります。
桧、スプルース、赤杉からお選び下さい。



品 番	SPC-026	
品 名	純煤竹 抜き通し (桧・スプ・杉)	
サイズ	450φ	600φ
プレート	プレート入	プレート入
枠巾 102mm	210,000	222,600

※枠は単板貼になります。
桧、スプルース、赤杉からお選び下さい。

数寄窓

窓のコーナー



A



B



C



D

枠型式	A	B	C	D
枠正面図				
枠断面図				
枠断面図寸法 (mm)				


●化粧材材質／スプルス ●寸法は全て枠外寸です
●別注承ります ●C・Dタイプのみ見付の外寸です



NSU-7PA

品名	純煤竹格子柄ワロンプレート入		
品番	材質	型式	単価／1枚
			サイズ(尺) サイズ(mm)
NSU-7PA	スプルス	A	107,100
NSU-7PB		B	111,300
NSU-7PC		C	113,400
NSU-7PD		D	117,600

※プレート 柄：雲竜／厚み：1.5mm



OSU-4PD

品名	黒竹下地窓		
品番	材質	型式	単価／1枚
			サイズ(尺) サイズ(mm)
OSU-4PA	スプルス	A	90,300
OSU-4PB		B	94,500
OSU-4PC		C	96,600
OSU-4PD		D	100,800

※プレートなし

OSU-5PB

品名	女竹下地窓		
品番	材質	型式	単価／1枚
			サイズ(尺) サイズ(mm)
OSU-5PA	スプルス	A	94,500
OSU-5PB		B	98,700
OSU-5PC		C	100,800
OSU-5PD		D	105,000

※プレートなし

OSU-6PA

品名	蒲芯下地窓		
品番	材質	型式	単価／1枚
			サイズ(尺) サイズ(mm)
OSU-6PA	スプルス	A	88,200
OSU-6PB		B	92,400
OSU-6PC		C	94,500
OSU-6PD		D	98,700

※プレートなし

新数寄窓



NSU-2PB

品名	女竹・純煤矢竹下地窓ワロンプレート入		
品番	材質	型式	単価／1枚
			サイズ(尺) サイズ(mm)
NSU-2PA	スプルス	A	109,200
NSU-2PB		B	113,400
NSU-2PC		C	115,500
NSU-2PD		D	119,700

※プレート 柄：雲竜／厚み：1.5mm

NSU-3PB

品名	純煤竹梅柄ワロンプレート入		
品番	材質	型式	単価／1枚
			サイズ(尺) サイズ(mm)
NSU-3PA	スプルス	A	102,900
NSU-3PB		B	107,100
NSU-3PC		C	109,200
NSU-3PD		D	113,400



※プレート 柄：雲竜／厚み：1.5mm

NSU-22PB

品名	純煤竹蔦柄ワロンプレート入		
品番	材質	型式	単価／1枚
			サイズ(尺) サイズ(mm)
NSU-22PA	スプルス	A	102,900
NSU-22PB		B	107,100
NSU-22PC		C	109,200
NSU-22PD		D	113,400

※プレート 柄：雲竜／厚み：1.5mm

■ 丸窓



品 番	NOU-1W
品 名	錆竹粋純煤竹梅柄 (プレート入)
錆竹粋幅	70mm
単価 / 1 枚	
サイズ (尺)	2 丸
サイズ (mm)	606 丸
外枠サイズ (mm)	666 角
プレート入	142,800


※プレート 柄：雲竜 / 厚み：0.45mm



品 番	NOU-2W
品 名	錆竹粋純煤竹抜き通し (プレート入)
錆竹粋幅	70mm
単価 / 1 枚	
サイズ (尺)	2 丸
サイズ (mm)	606 丸
外枠サイズ (mm)	666 角
プレート入	142,800

※プレート 柄：雲竜 / 厚み：0.45mm

■ 角窓



品 番	NOU-7W
品 名	錆竹粋純煤矢竹下地窓 (プレート入)
錆竹粋幅	70mm
サイズは全て錆竹の外サイズ	
サイズ (尺)	1.5 × 2
サイズ (mm)	454 × 606
外枠サイズ (mm)	545 × 696
プレート入	155,400

※プレート 柄：雲竜 / 厚み：0.45mm



品 番	NOU-9W
品 名	錆竹粋純煤竹小槌柄 (プレート入)
錆竹粋幅	70mm
サイズは全て錆竹の外サイズ	
サイズ (尺)	1.5 × 2
サイズ (mm)	454 × 606
外枠サイズ (mm)	545 × 696
プレート入	138,600

※プレート 柄：雲竜 / 厚み：0.45mm

■ 竹集成枠丸窓



品 番	NOW-10W
品 名	竹集成枠純煤矢竹蒲芯下地窓 (プレート入)
竹集成枠幅 × 厚	75mm × 6mm
外枠厚み	28mm
単価 / 1 枚	
サイズ (尺)	1.5 丸
サイズ (mm)	455 丸
外枠サイズ (mm)	515 角
プレート入	130,200

※プレート 柄：雲竜 / 厚み：0.45mm



品 番	NOW-11W
品 名	竹集成枠純煤竹梅柄 (プレート入)
竹集成枠幅 × 厚	75mm × 6mm
外枠厚み	28mm
単価 / 1 枚	
サイズ (尺)	1.5 丸
サイズ (mm)	455 丸
外枠サイズ (mm)	515 角
プレート入	138,600

※プレート 柄：雲竜 / 厚み：0.45mm



品 番	NOW-12W
品 名	竹集成枠純煤竹矢竹アクリル入 (プレート入)
竹集成枠幅 × 厚	75mm × 6mm
外枠厚み	28mm
単価 / 1 枚	
サイズ (尺)	1.5 丸
サイズ (mm)	455 丸
外枠サイズ (mm)	515 角
プレート入	130,200

※プレート 柄：雲竜 / 厚み：0.45mm

窓

▼ 空間と空間を、艶やかに仕切る。

塗壁用窓

● 別注寸法もできます。



品 番	40-3
品 名	寒竹下地窓
寸法 (mm)	303 × 394 455 × 606
単価 / 1 枚	お問い合わせ下さい



品 番	40-4
品 名	純煤矢竹下地窓
寸法 (mm)	303 × 394 455 × 606
単価 / 1 枚	18,400 27,600



品 番	40-5
品 名	黒竹下地窓
寸法 (mm)	303 × 394 455 × 606
単価 / 1 枚	12,300 18,400



品 番	40-6
品 名	萩下地窓
寸法 (mm)	303 × 394 455 × 606
単価 / 1 枚	12,300 18,400



品 番	40-7
品 名	女竹下地窓
寸法 (mm)	303 × 394 455 × 606
単価 / 1 枚	13,300 19,900




品 番	40-8
品 名	磨蒲芯下地窓
寸法 (mm)	303 × 394 455 × 606
単価 / 1 枚	13,300 19,900



品 番	40-9
品 名	皮付葎下地窓
寸法 (mm)	303 × 394 455 × 606
単価 / 1 枚	13,300 19,900



品 番	40-17
品 名	矢竹下地窓
寸法 (mm)	303 × 394 455 × 606
単価 / 1 枚	14,300 21,500



品 番	40-10
品 名	鑄竹 6 分角抜き通し角窓
寸法 (mm)	303 × 606
単価 / 1 枚	28,100



品 番	40-27
品 名	純煤矢竹下地半弓窓
寸法 (mm)	303 × 606
単価 / 1 枚	20,400



品 番	40-15
品 名	黒竹上品角窓
寸法 (mm)	455 × 606
単価 / 1 枚	25,500



品 番	40-16
品 名	黒竹上品角窓布袋竹入
寸法 (mm)	455 × 606
単価 / 1 枚	33,200



品 番	39-14
品 名	女竹下地丸窓
寸法 (mm)	606 φ
単価 / 1 枚	28,600



品 番	40-18
品 名	矢竹下地丸窓
寸法 (mm)	606 φ
単価 / 1 枚	30,600



品 番	40-11
品 名	黒竹上品丸窓
寸法 (mm)	606 φ
単価 / 1 枚	28,100



品 番	40-12
品 名	黒竹上品丸窓布袋竹入
寸法 (mm)	606 φ
単価 / 1 枚	35,700

※①又は②のどちらかをご指定下さい。

茶室用材

▼ 巧みなる技のゆえ、遊美に



品 番	39-10
品 名	錆竹フチ付三日月本煤竹
寸法 (mm)	606
単価 / 1 枚	108,000



品 番	39-9
品 名	錆竹フチ付ひょうたん本煤竹
寸法 (mm)	—
単価 / 1 枚	103,500



品 番	39-12
品 名	錆竹フチ付扇型寿本煤竹
寸法 (mm)	—
単価 / 1 枚	103,500



品 番	38-16
品 名	木枠付錆竹フチ付丸窓錆竹6分角抜き通し
寸法 (mm)	606 φ
単価 / 1 枚	74,500



品 番	36-6
品 名	木枠付錆竹フチ付丸窓黒竹下地窓
寸法 (mm)	606 φ
単価 / 1 枚	68,900



品 番	37-8
品 名	木枠付錆竹フチ付角窓布袋竹入
寸法 (mm)	455 × 606
単価 / 1 枚	69,900



品 番	KG-1
品 名	錆竹火頭口丸形
寸法 (mm) 幅×高さ	630 ~ 750 × 1800
竹幅 (mm)	48 ~ 54mm
単価 / 1 枚	43,400



品 番	KG-2
品 名	錆竹火頭口角形
寸法 (mm) 幅×高さ	630 ~ 750 × 1800
竹幅 (mm)	48 ~ 54mm
単価 / 1 枚	51,000

茶室設計

お茶室に流れる、穏やかでいて凛とした特別な空気、そして時間。そこには、茶道を愛する人々の清新な心と、美しい緊張感がみなぎります。日常を離れて静寂の世界に浸るひとときに、侘び寂びの精神を知る…。

細部にまで伝統の美が息づく本格的なお茶室は、茶人にとっては真の安らぎ空間です。京都の数寄屋の工匠による、茶室の設計・施工までの一貫したご相談を承ります。



品番	81-1
品名	茶室用壁小舞組
寸法 (mm)	1820 × 910
単価 / 1枚	85,500

品番	59-1
品名	わらびボーキ風染縄作り
寸法 (mm)	長さ 1330
単価 / 1枚	126,000

天井用材



品番	No.1000	
品名	黒部へぎ板特選矢羽根網代	
寸法	1820 × 910	1910 × 955
設計単価/枚	100,100	117,500



HE-1



HE-3

品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
HE-1	黒部杉柰目へぎ板特選	150 × 980	坪	156,400
HE-3	樺板目へぎ板特選	150 × 980	坪	132,900



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
TO-1	まこも糸編み	1820 × 910	枚	75,600
		1910 × 955	枚	81,900
TO-2	天津葎糸編み	1820 × 910	枚	25,200
		1910 × 955	枚	31,500
TO-3	蒲葉糸通し	1820 × 910	枚	75,600
		1910 × 955	枚	81,900
TO-4	蒲芯糸通し	1820 × 910	枚	16,800
		1910 × 955	枚	18,900
TO-5	皮付葎糸通し	1820 × 910	枚	92,400
		1910 × 955	枚	100,800

茶室水屋部材



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
MI-AT	赤杉無垢隅棚	303 × 272 × 12	組	106,200



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
MI-3AT	赤杉無垢通し棚框付	900 × 240 ~ 300 × 25	枚	57,900
MI-4AT		1200 × 240 ~ 300 × 25	枚	65,000
MI-4.5AT		1350 × 240 ~ 300 × 25	枚	67,900
MI-5AT		1500 × 240 ~ 300 × 25	枚	85,700
MI-6AT		1800 × 240 ~ 300 × 25	枚	92,200



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
MI-3AS	赤杉無垢 簀の子棚	450 × 240 ~ 270 × 15	枚	54,300
MI-4AS		600 × 240 ~ 270 × 15	枚	57,200
MI-4.5AS		750 × 240 ~ 270 × 15	枚	75,000
MI-5AS		900 × 240 ~ 270 × 15	枚	80,700



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
MI-3ASK	赤杉無垢 簀の子棚框付	900 × 240 ~ 300 × 25	枚	60,700
MI-4ASK		1200 × 240 ~ 300 × 25	枚	70,800
MI-4.5ASK		1350 × 240 ~ 300 × 25	枚	75,000
MI-5ASK		1500 × 240 ~ 300 × 25	枚	94,300
MI-6ASK		1800 × 240 ~ 300 × 25	枚	102,900

茶室用材

▼裏舞台にも、厚いもてなしの心意気。

品番	MI-AU		
品名	赤杉無垢妻板		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
540 × 270 × 15	枚	74,000	



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
MI-AM	杉炭入 (内外二重)	外箱 273 × 273 × 300	組	97,900
		内箱 242 × 242 × 270		



品番	品名	寸法 (mm)	高さ	単価
MI-315AK	赤杉無垢 水屋腰板 セット	900 450 450	450 ~ 480	222,100
MI-415AK		1200 450 450		264,200
MI-4.515AK		1350 450 450		292,800
MI-515AK		1500 450 450		292,800
MI-615AK		1800 450 450		321,300




品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
MI-3BT	米赤杉無垢 通し柵	900 × 240 ~ 280 × 21	枚	32,400
MI-4BT		1200 × 240 ~ 280 × 21	枚	43,200
MI-4.5BT		1350 × 240 ~ 280 × 21	枚	48,600
MI-5BT		1500 × 240 ~ 280 × 21	枚	54,000
MI-6BT		1800 × 240 ~ 280 × 21	枚	64,800



品番	MI-BT		
品名	米赤杉無垢隅柵		
	寸法 (mm)	単位	設計単価
	303 × 303 × 15	組	27,000

●端喰加工はありません。



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
MI-3BS	米赤杉無垢 簀の子柵	900 × 240 ~ 300 × 15	枚	36,900
MI-4BS		1200 × 240 ~ 300 × 15	枚	49,500
MI-4.5BS		1350 × 240 ~ 300 × 15	枚	55,400
MI-5BS		1500 × 240 ~ 300 × 15	枚	61,700
MI-6BS		1800 × 240 ~ 300 × 15	枚	73,800



品番	MI-BU		
品名	米赤杉無垢妻板		
	寸法 (mm)	単位	設計単価
	540 × 270 × 15	枚	67,500

茶室用材

▼裏舞台にも、厚いもてなしの心意気。




品名	米赤杉無垢水屋腰板セット			
品番	寸法 (mm)	単価		
		高さ 420 まで	高さ 480 まで	高さ 540 まで
MI-3BK	900 450 450	92,700	107,100	120,200
MI-4BK	1200 450 450	113,400	125,100	139,500
MI-4.5BK	1350 450 450	121,500	133,700	148,500
MI-5BK	1500 450 450	137,700	151,700	171,000
MI-615BK	1800 450 450	145,800	160,700	177,800
MI-62BK	1800 600 600	162,000	178,200	195,800
MI-63BK	1800 900 900	194,400	213,800	234,000



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
MI-D1	水屋 赤銅落し	450 × 75 × 900	台	234,000
MI-D2		450 × 75 × 1200	台	256,500
MI-D3		450 × 75 × 1350	台	267,800
MI-D4		450 × 75 × 1500	台	328,500
MI-D5		450 × 75 × 1800	台	373,500

●銅板厚み 0.5mm



炉壇



品番	RD-2C
品名	本炉壇
寸法 (mm)	509 × 509 × 394
単価	607,500



品番	RD-3
品名	銅炉壇
寸法 (mm)	425 × 425 × 305
単価	117,000



品番	RD-9A
品名	ステンレス大炉 炉壇
寸法 (mm)	509 × 509 × 305
単価	166,500



※アルミ製緊楽壁色仕上げ
(耐熱塗装) 重さ約 4kg
●炉壇 ●電熱器 ●五徳 ●灰型
●ベニヤ製の炉壇の蓋がセット

天地: 1.6mm
側板: 1.0mm


品番	RD-40
品名	電熱式炉壇
寸法 (mm)	420 × 420 × 165 天板 1.6 側板 1.0
単価	200,600

A型(表千家)・B型(裏千家)のいずれかをご指定ください。



品番	RD-41
品名	電熱式炉壇用受け金具
寸法 (mm)	—
単価	109,800

電熱式炉壇の組み合わせ




炭型



炭型はA・Bの2種類ございます。
ご注文の際はお流儀をお申し出ください。

断面図




●金属製の支柱を床板に吊り下げて固定しますが、長時間の重い釜を掛けるため、炉壇うけの下に支えをしてください。


炉縁



品番	RO-13		
品名	黒塗紋唐松炉縁		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
424 × 424 × 67	台	90,000	



品番	RO-14		
品名	黒塗遠山炉縁		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
424 × 424 × 67	台	90,000	



品番	RO-15		
品名	黒塗高台寺炉縁		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
424 × 424 × 67	台	103,500	



品番	RO-3T		
品名	真塗炉縁		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
424 × 424 × 67	台	58,500	

●練習用又は稽古用。



品番	RO-4		
品名	黒柿炉縁		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
424 × 424 × 67	台	時価	

●天然素材のため木目は全て違います。



品番	RO-10		
品名	掻合せ炉縁		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
424 × 424 × 67	台	24,800	

●練習用又は稽古用。



品番	RO-9		
品名	女桑炉縁		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
424 × 424 × 67	台	43,200	

●練習用又は稽古用。



品番	RO-11		
品名	栓木地すり漆炉縁		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
424 × 424 × 67	台	40,500	

●木地に漆を塗ったものは広間にも使用します。



品番	CH-21		
品名	助炭		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
424 × 424 × 75	台	79,200	



品番	RO-18		
品名	北山杉炉縁 (大炉用)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
545 × 545 × 67	台	121,500	




RB-1

RB-2

品番	品名	重量 (g)	単位	設計単価
RB-1	爐用灰	約 540	袋	2,600
RB-2	風爐用灰	約 540	袋	2,600

●爐用灰の使用目安炉：20 袋 大炉：80 袋



品番	CH-22		
品名	炉ぶた		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
424 × 424 × 67	台	48,800	

茶室用材

▼
すべては極上の一服のために。

数奇屋金物




品番	品名	寸法	用途	単位	設計単価
SK-1	本茶室釜蛭釘栓差	4分	釜釣り 4.5 量用	本	24,000
SK-2	本茶室釜蛭釘栓差	5分	釜釣り 6 量用	本	25,300
SK-3	本茶室釜蛭釘栓差	6分	釜釣り 8～10 量用	本	29,600
SK-4	本茶室釜蛭釘捻足	5分	釜釣り 4.5～6 量用	本	21,800
SK-5	本茶室花蛭釘栓差		床天井釣り花生用	本	21,800



品番	品名	寸法	用途	単位	設計単価
SK-6	本茶室稲妻釘栓差	小	喚鐘・どら釣り	本	56,600
SK-7	本茶室稲妻釘栓差	中	〃	本	60,900
SK-8	本茶室稲妻釘栓差	大	〃	本	69,600
SK-9	本茶室一重釘三福対		床の軸掛に使う雲板に入れ込む	組	65,300
SK-10	本茶室二重釘三福対		床の軸掛に使う廻縁に入れ込む	組	69,600



品番	品名	寸法	用途	単位	設計単価
SK-11	本茶室無双釘 沈		床壁中花生用 裏千家用	本	19,600
SK-12	本茶室無双釘 浮		床壁中花生用 表千家用	本	19,600
SK-13	本茶室柳釘平座		床中奥隅柳花生用	本	14,400
SK-14	本茶室柳釘隅用		〃	本	16,600
SK-15	本茶室花生釘	小	床柱の花生用	本	14,400
SK-16	本茶室花生釘 丸味用	太口	〃	本	16,600
SK-17	本茶室中釘		床雲板軸掛用	本	15,300
SK-18	本茶室中釘 足長	太口	流儀により床壁中花生用	本	21,800
SK-19	本茶室二重折釘座付込込		床の軸掛用廻縁下端打	本	17,400
SK-20	本茶室二重折釘座付捻足	大	〃	本	15,300
SK-21	本茶室落掛釘		床の落掛の花生用	本	21,800
SK-22	本茶室朝顔釘割足		下地窓の花生用	本	17,400
SK-23	本茶室朝顔釘割足	太口	〃	本	21,800
SK-24	本茶室豆折釘		雑物掛、落掛に宗匠により使う	本	19,600
SK-25	本茶室撞木釘	8分	喚鐘用の撞木を掛ける	本	7,900
SK-26	本茶室袋釘		床中柱に付け、袋を掛ける	本	7,900
SK-27	本茶室はたる釘座付		席の外回りの簾釣り	本	10,500
SK-28	本茶室はたる釘		〃	本	7,900
SK-29	本茶室折釘	1寸	簾釣り	本	2,400
SK-30	〃	1.2寸	〃	本	2,400
SK-31	〃	1.5寸	簾釣り、ほうき掛など	本	2,700
SK-32	〃	2寸	掛障子、掛戸用	本	3,100
SK-33	〃	2.5寸	変額受け、掛戸用	本	4,000
SK-34	〃	3寸	〃	本	8,700



品番	品名	寸法	用途	単位	設計単価
SK-35	本茶室丸打掛	3寸	茶室にじり口の戸締り用	本	26,100
SK-36	〃	2寸	〃	本	19,600
SK-37	〃	1.5寸	〃	本	19,600
SK-38	〃	1寸	掛戸の締り他に使用	本	19,600
SK-39	本茶室平打掛	1.5寸	枝折戸用締り	本	13,100
SK-40	本茶室小判輪掛金		掛戸の締り	本	13,100
SK-41	本茶室しぎのはし		突き上げ窓、天井並び横窓用棒先使用	組	30,500
SK-42	本茶室三ツ坪		戸襖一枚戸、ヒジ坪用 (2個1組)	組	17,400
SK-43	本茶室ヒジ坪	少々	板戸、枝折戸用 (2個1組)	組	鹿盤
SK-44	〃	小	〃	組	30,500
SK-45	〃	中	〃	組	34,800
SK-46	〃	大	中門扉釣り用 (2個1組)	組	43,500
SK-48	本茶室貫抜	9分	中門扉の裏側用 (3箇所)	組	60,900
SK-49	本茶室額掛用釘	小	茶席用、額掛用	本	10,500
SK-50	〃	大	〃	本	13,100
SK-51	本茶室簾屏風花生釘		葎屏風用、二つ折に花生用として使用	本	13,100
SK-52	本茶室花釣割足		席の窓外より掛戸釣り用	本	7,900
SK-53	綿ぶき花籠 くざなし		生花筒に使用	本	7,900
SK-54	綿ぶき花籠カン くざ入	短	〃	本	17,400
SK-55	〃	長	〃	本	17,400



品番	品名	寸法	単位	設計単価
SK-56	鉄巻頭釘	3.5 寸	本	2,871
SK-57	〃	3 寸	本	1,566
SK-58	〃	2.5 寸	本	1,044
SK-59	〃	2 寸	本	510
SK-60	〃	1.8 寸	本	459
SK-61	〃	1.6 寸	本	381
SK-62	〃	1.4 寸	本	366
SK-63	〃	1.2 寸	本	342
SK-64	〃	1 寸	本	342
SK-65	〃	8 分	本	342
SK-66	〃	6 分	本	342
SK-67	鉄頭巻釘	2 寸	本	627
SK-68	〃	1.8 寸	本	549
SK-69	〃	1.6 寸	本	444
SK-70	〃	1.4 寸	本	354
SK-71	〃	1.2 寸	本	315
SK-72	〃	1 寸	本	288
SK-73	〃	8 分	本	261
SK-74	〃	6 分	本	261
SK-75	鉄替折釘	3 寸	本	390
SK-76	〃	2.5 寸	本	240
SK-77	〃	2 寸	本	216
SK-78	〃	1.8 寸	本	207
SK-79	〃	1.5 寸	本	180

品番	品名	寸法	単位	設計単価
SK-80	鉄替折釘	1.2 寸	本	168
SK-81	〃	1 寸	本	162
SK-82	鉄替折釘	8 分	本	162
SK-83	銅替折釘	2.5 寸	本	時価
SK-84	〃	2 寸	本	時価
SK-85	〃	1.8 寸	本	時価
SK-86	〃	1.5 寸	本	時価
SK-87	〃	1.2 寸	本	時価
SK-88	〃	1 寸	本	時価
SK-90	鉄合釘	3 寸	本	2,220
SK-91	〃	2.5 寸	本	2,124
SK-92	〃	2 寸	本	849
SK-93	〃	1.8 寸	本	801
SK-94	〃	1.4 寸	本	624
SK-95	〃	1.2 寸	本	558
SK-96	〃	1 寸	本	459
SK-97	〃	8 分	本	444
SK-98	竹釘水屋用		本	500
SK-110	綿ぶき高乱鉄	120 ^{3/4}	本	4,800
SK-111	〃	105 ^{3/4}	本	廃盤
SK-112	〃	90 ^{3/4}	本	3,700
SK-113	〃	75 ^{3/4}	本	3,400
SK-114	〃	60 ^{3/4}	本	3,000
SK-115	〃	45 ^{3/4}	本	2,800
SK-116	〃	30 ^{3/4}	本	2,500

※品番 SK-56 ～ SK-97 は 1 袋100本入です。
バラ出しの場合は 3 割アップになります。



品番	SK-105
品名	砂張利半鐘撞木付極上
単価	261,000

土壁



伝承された配合、
本物の土壁、優雅と安らぎの空間

厚さ 2mm 以内で仕上げ、梨地子肌に仕上げる、
最も素朴で上品な土壁の代表壁です。

従来品

本聚楽土セット一坪用 (3.3m²) 〈内装用〉



本聚楽土



みじん砂



みじん苳



つのまた糊

品番	KAB-A-1		
品名	本聚楽土(聚楽仕上げ)セット		
寸法	単位	設計単価	
3.3㎡用	セット	27,300	

和合品

5m² 用

天然粉つのまたを使用し、従来品の
上記4点セットを一割型に配合し
たセット品になります。



品番	KAB-A-1W		
品名	本聚楽土(聚楽仕上げ)セット		
寸法	単位	設計単価	
和合品 (5㎡用)	セット	32,800	

茶室用材

▼
時を経るほどに増す、深い味わい。

■聚楽仕上げ

本聚楽土セット聚楽仕上げには水ごねと糊土に分かれます。

〈水ごね〉

水ごねとは、粘土質の良い色土とみじん砂、みじんすさを適量に混ぜ合わせ、糊は入れず厚み約2～3mm ぐらいで、水もちの良い土（粘土が豊富な土）で水が引かない内に一発仕上げをし、なおかつ鏝波がないように仕上げなければならない、非常に技術のいる壁です。年月と共に締まり、何十年と寿命があり内外部に使用できます。

〈糊土〉

粘土は、糊ごねと糊さしとに分かれます。

糊ごね…

糊ごねは、色土とみじん砂、みじんすさ、水をほとんど入れず糊だけで練り合わせます。

糊さし…

糊さしとは、色土とみじん砂、みじんすさ、そして水を入れて補助的に糊を入れる。

本商品は糊さしを使用しています。糊を入れた場合は、外部の使用はさけ、内部用として使用してください。

●別途マニュアル書があります。

三和土

三和土セット

時を経るほどに増す
深い味わい



セット内容
●深草砂利約 25kg
●苦汁（にがり）
●たたき専用石灰約 2kg
※ 5cm 厚
4 セット→約 1 m²

品 番	FTK-G
品 名	深草三和土セット
単価／セット	7,800

■三和土

「サンワツチ」と書いて「たたき」と読ませます。

粘土質の少ない土（深草砂利など）を用いて、石灰、苦汁を混ぜ三種類の和からなる土なので「三和土」と言います。

また、土と石灰、苦汁のどちらかを使用することを二和土と言います。

現在では土にセメント等で施工されることがありますが、これは現代的たたきで三和土とは言えません。


三和土はたたき鍬、たたき棒等でよく叩きしめることが肝要で、丈夫な強度のある土間ができます。

三和土セットで、たたき仕上げ、洗い出したき仕上げの二種類から施工でき、素朴な土感表情とやさしさを表現するたたき仕上げ、たたき仕上げ施工後に左官バケ、スポンジ等で洗い、小石の表情を出す洗い出したき仕上げが可能です。

たたき仕上げ



洗い出したき仕上げ



●別途三和土マニュアル書があります。

間接照明天井材



間接照明天井材


▼ やわらかに照らす。美しく映える。



品番	NKY-S		
品名	晒竹やたら編み		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
延べ 1 m ² 以上	m ²	100,800	




品番	NKY-K		
品名	黒竹やたら編み		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
延べ 1 m ² 以上	m ²	114,700	



品番	NKY-Z		
品名	純染煤竹やたら編み		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
延べ 1 m ² 以上	m ²	132,800	


フレームは付いておりません。フレーム付の場合は別途見積りとなります。延べ 1 m² 未満は別途見積りとなります。




品番	NK-4		
品名	白身皮ハダ親子四ツ目網代		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
ワーロンなし 延べ 1 m ² 以上	m ²	123,700	
ワーロン有り 延べ 1 m ² 以上	m ²	146,600	




品番	NK-3		
品名	白身皮ハダハス四ツ目網代		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
ワーロンなし 延べ 1 m ² 以上	m ²	59,600	
ワーロン有り 延べ 1 m ² 以上	m ²	82,500	



品番	NK-5		
品名	錆竹六ツ目網代		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
ワーロンなし 延べ 1 m ² 以上	m ²	183,200	
ワーロン有り 延べ 1 m ² 以上	m ²	206,100	




品番	NK-7		
品名	桧柱四ツ目網代		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
ワーロンなし 延べ 1 m ² 以上	m ²	59,600	
ワーロン有り 延べ 1 m ² 以上	m ²	82,500	



品番	NK-6		
品名	桧柱六ツ目網代		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
ワーロンなし 延べ 1 m ² 以上	m ²	68,700	
ワーロン有り 延べ 1 m ² 以上	m ²	91,600	



品番	NK-23		
品名	杉柱ハス四ツ目網代大		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
ワーロンなし 延べ 1 m ² 以上	m ²	59,600	
ワーロン有り 延べ 1 m ² 以上	m ²	82,500	




品番	NK-22		
品名	杉柱ハス親子四ツ目網代		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
ワーロンなし 延べ 1 m ² 以上	m ²	91,600	
ワーロン有り 延べ 1 m ² 以上	m ²	114,500	

フレームは付いておりません。フレーム付の場合は別途見積りとなります。延べ 1m² 未満は別途見積りとなります。

間接照明天井材

▼ やわらかに照らす。美しく映える。



品番	YK-1		
品名	晒竹ハツ目網代 0.2ミリワロンシート貼り		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
415 × 415	枚	18,900	



品番	YK-2		
品名	磨き竹ハツ目網代 0.2ミリワロンシート貼り		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
415 × 415	枚	18,900	



品番	YK-3		
品名	晒竹麻の葉編み 0.2ミリワロンシート貼り		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
415 × 415	枚	26,500	



品番	YK-4		
品名	磨き竹麻の葉編み 0.2ミリワロンシート貼り		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
415 × 415	枚	26,500	



品番	YK-5		
品名	晒竹リンコ網み 0.2ミリワロンシート貼り		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
415 × 415	枚	17,700	



品番	YK-6		
品名	磨き竹リンコ網み 0.2ミリワロンシート貼り		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
415 × 415	枚	17,700	



品番	YK-7		
品名	晒竹麻の葉くずし編み 0.2ミリワロンシート貼り		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
415 × 415	枚	26,500	



品番	YK-8		
品名	磨き竹麻の葉くずし編み 0.2ミリワロンシート貼り		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
415 × 415	枚	26,500	



裏面の四方に 12 ミリ角の
木枠が付いています。

●現場に応じたサイズでの製作可能です。

間接照明天井材

▼ やわらかに照らす。美しく映える。

あんどん 竹行燈



品番	品名	寸法 (mm)	単価 / 1 個
AN-SS	晒竹路地あんどん 小	150φ × 450	24,300
AN-SL	晒竹路地あんどん 大	200φ × 540	28,400



品番	品名	寸法 (mm)	単価 / 1 個
AN-2103	華の峰 竹製ランプ	92φ × 215	30,400
AN-2101	華のつぼ 竹製ランプ	115φ × 200	30,400
AN-2104	ハイバン	—	—



品番	品名	寸法 (mm)	単価 / 1 個
AN-9730	図面竹あんどん調光式	220φ × 535	52,700
AN-9731	こま竹あんどん調光式	220φ × 535	52,700



品番	AN-9505
品名	もじり
寸法 (mm)	170φ × 480
単価	36,500



品番	AN-2105
品名	きさらぎ
寸法 (mm)	230φ × 190
単価	50,700



品番	AN-2107
品名	淡路結び露地あんどん
寸法 (mm)	230 × 230 × 530
単価	85,100



品番	AN-9735
品名	筒型 中 竹製 調光式
寸法 (mm)	220φ × 600
単価	52,700



品番	AN-9801
品名	竹ひご行灯 (手付き) 調光式
寸法 (mm)	300φ × 1000
単価	97,200



品番	AN-9802
品名	竹ひご行灯 (手なし) 調光式
寸法 (mm)	300φ × 1000
単価	97,200


間接照明天井材

▼ ほのかな明かりに、幽玄の美。

平格天井セット

セット内容 格縁・廻り縁・天井板

- 面は銀杏面取です。
- 格縁のピッチは、4寸柱で廻り縁3分出しを基準として均等割になっています。廻り縁は、ワンタッチ加工になっておりますので、取付けは、とても簡単です。また、格縁の長さを伸ばしてありますから、約3寸3分柱～約4寸5分柱程度まで使用できますし、寸法の調整も簡単にできます。
- 廻り縁の両端は、現場寸法に合わせられるように留加工してありません。
- 格縁の加工は、従来の組手越加工となっています。ピッチは、関東間で約1尺5寸、関西間は約1尺6寸となります。(4m以上はつなぎになります)
- 天井板は杉根空貼ベニアです。関東間は450角、関西間は460角、4枚綴りになっているので現場でカットして下さい。




格縁 組手 (従来の組手越加工)



廻り縁 組手 (ワンタッチ加工)



使用例 (天井板は現品と異なります)



(斜線部 他材)

■杉貼価格 (約1尺5寸ピッチ)

平格天井セット												
品名												
品番	HG-10		HG-8		HG-6		HG-4.5		HG-3		HG-2	
寸法	10帖 (5坪)		8帖 (4坪)		6帖 (3坪)		4.5帖 (2.25坪)		1.5帖		1帖	
単価/ 1セット	関東間1		関西間2		関東間1		関西間2		関東間1		関西間2	
	M	702,100	759,900	556,100	614,300	424,900	468,600	324,300	357,400	223,700	246,200	154,200
	L	784,300	849,400	623,200	684,800	473,700	520,300	360,000	395,200	246,400	270,100	168,600
	LL	919,200	1,016,000	724,100	791,300	549,300	600,100	416,600	455,000	283,900	309,900	193,400

折上格天井セット

TE セット内容 格縁・廻り縁・亀ノ尾・隅亀ノ尾・天井板
ピッチ 関東間／1尺5寸 関西間／1尺6寸




高龍



ココが違います 伝統的な格縁の割り

*写真は杉貼り規格タイプです。
関東間 1尺5寸ピッチ。柱の芯に格縁がきます。



弥彦



ココが違います 均一の格縁の割り

*写真は杉貼り規格タイプです。
関東間 1尺5寸ピッチ。柱位置から格縁がにげます。

■杉貼価格

※ 4m 以上はつなぎになります。

品 名	折上格天井セット 高龍				折上格天井セット 弥彦			
品 番	OHG-10K		OHG-8K		OHG-10Y		OHG-8Y	
寸 法	10帖		8帖		10帖		8帖	
単価／ 1セット	関東間 1	関西間 2	関東間 1	関西間 2	関東間 1	関西間 2	関東間 1	関西間 2
	1,341,700	1,401,600	1,152,700	1,210,200	1,437,800	1,502,500	1,197,400	1,257,000

※天井板は杉根空貼ベニアです。関東間 450 角、関西間 460 角、4 枚綴りになっているので現場でカットして下さい。
また天井板は曲げベニアではありません。


囲炉裏・自在鉤



品番	品名	寸法 (mm) 長×幅×高	単価 腰化粧なし
IR-1	囲炉裏 京都	900 × 900 × 350	1,128,000

●材質：樺貼または松貼赤胴落し入・耐火構造

寸法図



品番	品名	寸法 (mm) 長×幅×高	単価
IRD-1	囲炉裏用 赤胴落	526 × 526 × 270	374,400



品番	品名	寸法 (mm) 長×幅×高	単価
IRO-2	囲炉裏用 炉縁	900 × 900 × 90	398,400

●材質：樺貼または松貼



品番	AJ-1
品名	自在鉤 えびす
寸法 (mm)	単位 設計単価
110 × 250 × 270	式 192,000



品番	AJ-1
品名	自在鉤 大黒
寸法 (mm)	単位 設計単価
110 × 250 × 260	式 216,000

その他

▼懐かしく温かな、空間演出を。



品 番	SJ-1
品 名	煤竹 自在駒 煤丸竹
寸法 (mm)	70 ~ 80 φ × 1200
単 価	47,700

品 番	SJ-2
品 名	煤竹 自在駒 煤亀甲竹
寸法 (mm)	70 ~ 80 φ × 1200
単 価	56,300

品 番	SJ-6
品 名	煤竹 自在駒 焼杉竹
寸法 (mm)	70 ~ 80 φ × 1200
単 価	67,500

品 番	SJ-7
品 名	煤竹 自在駒 焼杉扇型
寸法 (mm)	70 ~ 80 φ × 1200
単 価	58,500

コンセントカバー



ワイド コンセント カバー	
品 番	KBW-1W
単価/枚	5,900

炭化煤竹			
品 番	KBT-1H	KBT-2H	KBT-3H
単価/枚	5,900	5,900	5,900

晒 竹			
品 番	KBW-1H	KBW-2H	KBW-3H
単価/枚	5,900	5,900	5,900

錆 竹						
品 番	KBG-TH	KBG-LH	KBG-1H	KBG-2H	KBG-3H	KBG-1H-1H
単価/枚	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	8,400

その他

▼ 懐かしく温かな、空間演出を。

藤敷物



品 番	品 名	単 価
TMF-134	籐ムシロ-C	時価



品 番	品 名	材料編み巾	規格	単 価
TA-128	籐網代-E	約2mm	別注	時価

籐タイル



品 名	籐タイル
品 番	TLF-2100
寸法(mm)	500×500×7(厚)
入 数	20枚／1束
単価／1枚	時価
備 考	接着剤で固定エポキシ系をご使用下さい

籐かごめ編



品 番	品 名	単価／1m	
		寸法	巾 600mm
TK-1	籐かごめ編	時価	

ピール（割籐）



TP-1

品 番	品 名	単価／1kg
TP-1	ピール（割籐 5mm 幅）	時価
TP-1A	ピール（割籐 2mm 幅）	時価

その他

▼しなやかで素朴な、自然の風合い


V型レール・竹すべり



V型レール

使えば使うほど滑りなめらか。
敷居の寿命もアップ！

油分を含み、摩擦に強く、寸法狂いのない竹は敷居用にもぴったり。しかも特に品質の優れた京都産孟宗竹を使用し、虫害やカビを防ぐ特殊加工を施しました。使うほどに滑りのいい敷居をいつまでも大切に保ちます。



竹すべり



TV-1

TV-2

TSV-1

TS-1

TS-1 裏

品番	品名	寸法 幅×厚み×長さ	入数 (本)	単価/1本
TV-1	竹製 V型レール	12×12× 2000	20	5,500
TV-2	竹製 V型レール	12×9× 2000	30	3,800
TSV-1	竹製敷居 V型レール	21×6× 2000	30	1,700



■V型レールの特長

- 床より飛び出ない
- 音のない軽い走行
- 耐久性の向上
- 施工が簡単

■用途

一般住宅・マンション・団地・事務所・老人ホーム・乳幼児施設・身障者施設等々幅広くご使用願えます。

特に床面がフラットに保たれるため広々としたワンフロアになり、引っ掛かり、つまづきが無くなり、掃除機・ベビーカー・車イス等の走行に最適です。

銘竹 京都産竹すべり VS 南方産竹すべり

■材質について

京都産竹すべりは孟宗竹を使用しております。京都は、四季の温度差がはっきりと分かれて、夏は暑く、冬は底冷えする程寒い竹自体のしまりが非常に優れています。

竹は表皮に近い程、維管束が詰まっており硬く、弾力性、摩耗性、耐久性に一段と富んでいます。肉厚は約10mmありますが、一番皮面に近い部分のみを使用しています。それらに加えて京都産竹すべりは高圧釜を用いて人工的に高圧で蒸し、より強じん加工し皆様にお届けしております。

一方、南方産竹は孟宗竹の竹ですが、南方特有の温暖で四季の変化のない、雨季、乾季のシーズンの中で成長した、締まりの無い節間の長いまのびた竹を用いています。必然的に材質は柔らかく、竹本来の特性でもあり、竹すべりのセールスポイントでもある、横すべりに対する耐摩耗性に非常に劣っています。肉厚も20mm位あり2枚取り可能と思われます。勿論、耐摩耗性は軽視されています。

■品質について

京都産竹すべりの材料は竹の三悪と言われる虫、カビを完全に防ぐため、万全を期して加工しております。虫は伐採時期の敵守プラス高圧釜による高圧加圧高熱処理による人工乾燥を行っています。別表に示す通り耐摩耗性の差は歴然としております。

南方産竹すべりの材料は、長さはともかく幅の仕上げ寸法に不揃いが見られ、幅に対しての「そり」が見受けられます。柔らかい竹、乾燥が不十分を意味し、虫喰い、カビの最大の原因になります。

☆試験機関

京都府中小企業総合指導所


☆実験条件

大越式による100%すべり摩耗試験

すべり距離 Lo=20m

最終荷重 Po=1.3kg

相手材 (円板) SKD11



品番	品名	寸法 幅×厚み×長さ	入数 (本)	単価/1本
TS-1	竹すべり	21×3× 2000	100	1,200
TS-2		18×3× 2000	100	1,200
TS-3		21×1× 2000	100	1,200

■竹すべりの特長

- 竹自体が油性分を含有している為、使えば使うほど、滑りやすくなります。
- 竹は物差しに使用されるくらい寸法的に安定しているので、施工後のトラブルはありません。
- 竹は耐摩耗性に優れており、杉材の約6倍、桧材の4倍ですので耐久力は抜群です。
- 幅と厚みが一定していますので、縦方向、横方向にも並べて利用できます。
- 表面は、ワックス仕上げがしてありますので、滑りが一層になめらかです。
- 裏面は両面接着テープを貼り付けていますので、施工作業が簡単です。
- 一度、はめ込んで使用してあれば、簡単に取り替えができます。
- 強力な人工乾燥をしていますので、虫喰い、カビ等の心配がありません。

その他

▼暮らしに、彩りと快適が広がる。

竹積層フローリング

ダイヤバンブー
フローリング



品 番	品 名	寸法 (mm) 長×幅×厚	1 束入数	1 坪単価	装 塗	さね 加工	備考
F-90WT	縦積層ライト	1820 × 90.9 × 15	0.5 坪 10 枚	58,400	実 1 回 表 4 回 裏 2 回 UV 塗装	四方 本 ざね 加工	一般 標準用 床 暖房用
FH-90WT	縦積層ライト	1820 × 90.9 × 15	0.5 坪 10 枚	64,500			



品 番	品 名	寸法 (mm) 長×幅×厚	1 束入数	1 坪単価	装 塗	さね 加工	備考
F-90BT	縦積層ミディアム	1820 × 90.9 × 15	0.5 坪 10 枚	58,400	実 1 回 表 4 回 裏 2 回 UV 塗装	四方 本 ざね 加工	一般 標準用 床 暖房用
FH-90BT	縦積層ミディアム	1820 × 90.9 × 15	0.5 坪 10 枚	64,500			



品 番	品 名	寸法 (mm) 長×幅×厚	1 束入数	1 坪単価	装 塗	さね 加工	備考
F-90DT	縦積層ダーク	1820 × 90.9 × 15	0.5 坪 10 枚	58,400	実 1 回 表 4 回 裏 2 回 UV 塗装	四方 本 ざね 加工	一般 標準用 床 暖房用
FH-90DT	縦積層ダーク	1820 × 90.9 × 15	0.5 坪 10 枚	64,500			

かまち
上り框



品 名	竹集成縦積層上り框	
	ライト	ミディアム
品 番	TAK-90TW	TAK-90TB
寸法 (mm) 長×幅×厚	1 丁単価	
1900 × 150 × 90	70,800	70,800

品 名	竹集成縦積層付け框	
	ライト	ミディアム
品 番	TTK-30TW	TTK-30TB
寸法 (mm) 長×幅×厚	1 丁単価	
1900 × 150 × 30	31,500	31,500

その他

▼
理想の暮らし、竹のフローリングライフ。



竹積層集成部材



品 番	品 名	寸法 (mm) 長×幅×厚	1 丁 単価	備 考
M-50TW-614	縦積層ライト見切縁	1900 × 50 × 14	7,500	クリアー塗装
M-50TB-614	縦積層ミディアム見切縁	1900 × 50 × 14	7,500	クリアー塗装



品 番	品 名	寸法 (mm) 長×幅×厚	1 枚 単価	備 考
K-150TW-375	縦積層ライト腰壁	950 × 150 × 7.5	6,300	クリアー塗装
K-150TB-375	縦積層ミディアム腰壁	950 × 150 × 7.5	6,300	クリアー塗装



品 番	品 名	寸法 (mm) 長×幅×厚	1 丁 単価	備 考
H-70TW-614	縦積層ライト巾木	1900 × 70 × 14	7,800	クリアー塗装
H-70TB-614	縦積層ミディアム巾木	1900 × 70 × 14	7,800	クリアー塗装



品 番	品 名	寸法 (mm) 長×幅×厚	1 丁 単価	備 考
D-30TW-330	縦積層ライト出隅	930 × 30 × 30	6,100	クリアー塗装
D-30TB-330	縦積層ミディアム出隅	930 × 30 × 30	6,100	クリアー塗装



※その他カウンター材、階段板など様々な部分の製作が出来ます。

その他

▼
人にも地球にも優しく快適。

竹集成 突き板貼



縦積層・ライト (W) 縦積層・ミディアム (B) 縦積層・ダーク (D)


品 名		竹集成縦積層突き板単板貼（無塗装品）
色		ライト・ミディアム・ダーク
品 番		BT25-GW（ライト） BT25-GB（ミディアム） BT25-GD（ダーク）
厚 み		0.25mm
下地材		合 板
下地厚み		2.5mm
		設計単価／枚
寸法 (mm)	910 × 1820	17,500
	910 × 2420	22,600

※単板厚み 0.5mm もできます。価格はお問い合わせください。



品 名		竹集成挽き板縦積層 (無塗装品)		
		ライト	ミディアム	ダーク
品 番		HBT-200TW	HBT-200TB	HBT-200TD
設計単価／枚				
寸 法 (mm) 長 × 幅 × 厚	1900 × 200 × 2		6,700	
	1900 × 200 × 3		8,100	
	1900 × 200 × 5		11,700	
	1900 × 200 × 10		15,200	
	1900 × 200 × 12		16,400	
	1900 × 200 × 15		18,200	
	1900 × 200 × 19		17,400	
	2400 × 200 × 2		7,700	
	2400 × 200 × 3		9,900	
	2400 × 200 × 5		13,200	
	2400 × 200 × 10		16,900	
	2400 × 200 × 12		18,000	
	2400 × 200 × 15		20,000	
	2400 × 200 × 19		18,900	
	3000 × 200 × 2		11,700	
	3000 × 200 × 3		14,700	
	3000 × 200 × 5		18,700	
	3000 × 200 × 10		27,800	
	3000 × 200 × 12		30,300	
	3000 × 200 × 15		32,600	
	3000 × 200 × 19		30,300	

※長さ 3000 のダークはありません。



その他

▼ 竹集成材は、別注でも対応できます。

● 店舗のご案内 ●




営業時間

8：30～17：30（土曜・日曜・祝日は休み）

アクセス

- 京都駅よりタクシーで約20分
- 山科駅より京阪バス
2番乗り場から29または29A系統で約20分
「清水焼団地」下車
- 四条京阪南座前より京阪バス
醍醐バスターミナル方面行き約20分
「上花山久保町」下車



竹 御池

検 索



日本のこころ、竹に託して。

株式会社 御池

OIKE CO., LTD.

〒607-8322 京都市山科区川田清水焼団地町 7 番地 1
TEL.075-584-4555 FAX.075-584-4556

ホームページ <http://www.kyoto-oike.co.jp>
email info@kyoto-oike.co.jp