

日本のこころ、竹に託して

京銘竹

二〇二〇年
総合銘品集

KYO
MEI CHIKU
Japanese
Bamboo Products
Catalog

日本のこころ

竹に託して



竹垣、窓飾り、欄間、簾…。昔はどこでも見かけることができた竹材のしつらいや製品は、新建材の登場や住まいの洋式化により、一時はお茶室などの特別な場所でしか見られなくなりました。しかし、竹のよさは誰もが知るところであり、今また見直され、積極的に取り入れられるようになってきました。昔ながらの和風住宅のしつらいとして、あるいは洋風現代建築におけるアクセント的な扱いとしても人気が高く、竹とともに住もう人が増えてきています。竹と親しみ自然と親しむ、真に快適な住まいが、ここにあります。

日本の文化は「木と竹の文化」と言っても過言ではないぐらい、私たち日本人は木と竹に親しみながら文化を築いてきました。特に竹は、その清楚さ・繊細さ・優雅さにおいて、他の木材にはない魅力をたたえるもので、住空間はもちろん、工芸の分野でも広く愛されてきた素材です。懐かしさと新鮮さが調和する、味わい深いマテリアル、竹。日本のみならず、海外でも注目され、話題を集める「竹」を現代の住まいに取り入れ、日本の心や、自然の優しさをお感じになってみてはいかがでしょうか。



■ 目次 ■

銘竹・銘竹加工・ウレタン塗装竹.....5～14	銘竹
MICHIKU15・16 リードボード(竹).....17～20 リードボード(網代).....21～24 リードボード(葎).....25・26 編み・竹行燈.....27～30	リードボード
銘竹貼物建材・銘木貼物建材.....31・32	銘竹・銘木張物建材
大垣.....33～35 枝折戸・井戸ぶた・縁台.....36 駒寄せ.....37・38 袖垣.....39・40 垣根用材.....41・42	垣根
京すだれ 軒掛用.....43～45 ファッション木すだれ.....46 夏障子用材.....47・48 京すだれ 御座敷用.....49・50	すだれ
クロス押さえ付きワンタッチ丸窓・単板貼り枠丸窓.....51・52 数奇窓.....53・54 塗壁用窓.....55・56	窓
茶室天井用材・茶室水屋部材.....57～64 炉壇・炉縁.....65・66 数奇屋金物／土壁・三和土.....67～70	茶室用材
平格天井セット・折上天井セット.....71・72 囲炉裏・自在鉤.....73・74 籐敷物／V型レール・竹すべり.....75・76 竹積層フローリング・竹積層集成部材.....77・78 竹集成 突き板貼.....79	その他

● 注意事項 ●

① ご注文・お見積りに際してのお願い

お見積・ご注文は品番・品名・サイズ・数量・納期などを明確に電話・ファックス・メール等にてお申しつけ下さい。

② 送料

商品価格には配送費は含まれておりません。別途かかります。

③ 価格・税

表示価格には消費税は含まれておりません。また、材料価格の変動や商品改良のため、予告なく価格が変わる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

④ 商品の仕様

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

⑤ 色彩について

天然素材のためカタログ上の写真と実際の商品の色彩と多少異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

⑥ 寸法表示

天然素材および手造りの加工品であるため、明記寸法と実際の商品の寸法とは多少の誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

⑦ その他

各種竹は天然素材のため、空調設備などによる温度や湿度の変化に耐えきれず割れが生じる場合があります。ご利用の際は十分に考慮下さい。また、湿度の高い場所ではカビが発生する場合があります。保管場所には十分注意して下さい。

⑧ 無断転載厳禁のお願い

カタログ上に掲載の写真及び商品のデザインを無断で使用することはご遠慮下さい。

安心してお使いいただける、 『防虫処理済』の銘竹

■ 36年間の研究により、防虫処理技術を確立

昔から、竹の虫害は「竹の三悪」のひとつとして恐れられていました。近代建築物はもちろんのこと、数奇屋建築などの伝統的な建築物に虫がつくと大変です。そこで私たちは、皆様に安心してお使いいただける銘竹をご提供するために、近畿銘竹防虫協議会を設立して、36年間の研究を重ね、「真空加圧式薬剤注入法」による防虫技術を確立し、竹の虫喰による被害を阻止する防虫処理済みの銘竹を完成させました。

■ 防虫処理に使用した薬剤と銘竹への注入方法

防虫薬剤として、ホウ素系化合物とAACを主成分とする水溶性加圧注入防虫剤「タケゼット」を使用しています。この薬剤は、有機リン系、有機塩素系防虫剤とは違う低毒性の有機窒素系化合物で、その効果は多くの学者によってすでに確認されたものです。この薬剤の特徴は、

- ①非常に低毒性で安全性が高い。
- ②竹を喰う虫に効果がある。
- ③その効果は半永久的に続く。
- ④乾燥後、匂いがほぼ無い。

で、竹の防虫剤としてとても優れた効果を発揮する薬剤です。次に、薬剤の注入方法ですが、「真空加圧式注入機」を使って薬剤を注入します。この装置は、木材に薬剤を注入する場合に用いられてきた装置を竹材用に工夫改善されたものです。この装置を使って注入することにより、竹の組織の隅々まで薬剤が浸透します。



■ 「真空真空加圧式注入」による防虫の効果について

真空加圧防虫処理した竹と防虫処理していない竹を同じ場所、同じ条件で置き、10年間に亘って定期的に継続調査したところ、次の結果が得られました。

調査機関：昭和62年10月～平成8年11月

調査方法：タケトラカミキリ（竹を喰う虫）などによって穿孔された脱出孔の数をカウントする。



タケトラカミキリ



脱出孔の跡


供試体：孟宗丸図面竹

供試体数：各月ごとに伐採した竹

防虫処理済み60本と防虫内なし60本

(5本×12か月＝各60本)

この調査結果でわかるように、10年の試験期間中で4年目にただ1個の虫害被害だけでした。また、防虫処理をしていない竹は年平均10%ほど虫害の被害に遭いました。この調査結果により真空加圧注入法による防虫効果はほぼ100%であることが確認されました。



(近畿銘竹防虫協議会の調査より)

■その他の防虫処理

真空加圧防虫処理以外の防虫処理として信頼度は落ちますが防虫剤を塗布した方法があります。細かい竹や割った竹などに施す手法です。

■「防虫処理済」シールについて

真空加圧防虫処理をしている竹には①の写真のように「防虫処理済」シールが貼ってあります。また、防虫処理中に竹が破裂しないように②の写真のように節に穴を開けております。

また、節に穴を開けることができない竹につきましては圧力を落として防虫処理を行っております。そのような竹には「防虫処理済」シールを張る代わりに③の写真のように竹の元口を緑色にペイントしております。



銘竹



品番	4-4		
品名	ま だけさらしだけ 真竹晒竹 真空加圧防虫処理品		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
		防虫品	防虫無し
2000 × 9~16	本	1,200	1,100
2000 × 17~19	本	1,400	1,200
2000 × 20~22	本	1,600	1,400
2000 × 23~25	本	1,800	1,600
2000 × 26~31	本	1,900	1,700
3000 × 17~22	本	2,700	—
3000 × 23~25	本	2,300	—
3000 × 26~31	本	2,600	—
4000 × 23~25	本	3,400	—
4000 × 26~31	本	3,400	—
4000 × 32~37	本	3,800	—
4000 × 38~43	本	4,600	3,800
4000 × 44~52	本	5,700	4,500
4000 × 53~63	本	8,700	6,300
4000 × 64~72	本	10,600	7,400
4000 × 73~82	本	14,000	9,800
4000 × 83~90	本	45,000	42,800
4000 × 91~100	本	47,300	45,000



品番	4-4M		
品名	さらしだけまわり 晒竹桎割 防虫液塗布品		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
		防虫品	防虫無し
3000 × 26~31	本	6,200	—
3000 × 32~37	本	6,500	—
3000 × 38~43	本	6,900	6,400
3000 × 44~52	本	8,800	8,400
3000 × 53~63	本	10,800	10,400
3000 × 64~72	本	12,800	12,300
3000 × 73~82	本	16,100	15,700

※厚みをご指定下さい。



品番	4-2		
品名	※ だけじゆんそめすすだけ 真竹 純 染煤竹 真空加圧防虫処理品		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
2000 × 11~16	本	2,100	
2000 × 17~19	本	2,000	
2000 × 20~22	本	2,200	
2000 × 23~25	本	2,400	
2000 × 26~31	本	2,700	
3000 × 17~22	本	2,700	
3000 × 23~25	本	3,500	
3000 × 26~31	本	3,900	
4000 × 23~25	本	3,700	
4000 × 26~31	本	4,200	
4000 × 32~37	本	6,300	
4000 × 38~43	本	7,900	
4000 × 44~52	本	10,700	
4000 × 53~63	本	14,100	
4000 × 64~72	本	17,100	
4000 × 73~82	本	20,800	
4000 × 83~90	本	25,400	
4000 × 91~100	本	31,400	



品番	4-8		
品名	※ だけうすぞめすすだけ 真竹 薄染煤竹 真空加圧防虫処理品		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
2000 × 11~16	本	2,100	
2000 × 17~19	本	2,000	
2000 × 20~22	本	2,200	
2000 × 23~25	本	2,400	
2000 × 26~31	本	2,700	
3000 × 17~22	本	2,700	
3000 × 23~25	本	3,500	
3000 × 26~31	本	3,900	
4000 × 23~25	本	3,700	
4000 × 26~31	本	4,200	
4000 × 32~37	本	6,300	
4000 × 38~43	本	7,900	
4000 × 44~52	本	10,700	
4000 × 53~63	本	14,100	
4000 × 64~72	本	17,100	
4000 × 73~82	本	20,800	
4000 × 83~90	本	25,400	
4000 × 91~100	本	31,400	



品番	4-10		
品名	※ だけじゆんそめすすだけ 真竹 純 染煤竹 ばかし 真空加圧防虫処理品		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
2000 × 11~16	本	3,000	
2000 × 17~19	本	2,900	
2000 × 20~22	本	3,200	
2000 × 23~25	本	3,400	
2000 × 26~31	本	3,700	
3000 × 17~22	本	4,000	
3000 × 23~25	本	5,100	
3000 × 26~31	本	5,500	
4000 × 23~25	本	5,400	
4000 × 26~31	本	5,900	
4000 × 32~37	本	7,600	
4000 × 38~43	本	9,800	
4000 × 44~52	本	13,300	
4000 × 53~63	本	17,700	
4000 × 64~72	本	22,000	
4000 × 73~82	本	26,900	
4000 × 83~90	本	32,900	
4000 × 91~100	本	40,600	



品番	4-11		
品名	※ だけじゆんそめすすだけ 真竹 純 染煤竹 縄巻 真空加圧防虫処理品		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
2000 × 11~16	本	3,000	
2000 × 17~19	本	2,900	
2000 × 20~22	本	3,200	
2000 × 23~25	本	3,400	
2000 × 26~31	本	3,700	
3000 × 17~22	本	4,000	
3000 × 23~25	本	5,100	
3000 × 26~31	本	5,500	
4000 × 23~25	本	5,400	
4000 × 26~31	本	5,900	
4000 × 32~37	本	7,600	
4000 × 38~43	本	9,800	
4000 × 44~52	本	13,300	
4000 × 53~63	本	17,700	
4000 × 64~72	本	22,000	
4000 × 73~82	本	26,900	
4000 × 83~90	本	32,900	
4000 × 91~100	本	40,600	

銘竹



品番	5-1		
品名	は きくさびだけ 淡竹 錆竹		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
2000 × 14~22	本	9,300	
2000 × 23~31	本	7,500	
2000 × 32~37	本	7,500	
3000 × 17~22	本	11,100	
3000 × 23~31	本	9,200	
3000 × 32~37	本	9,200	
4000 × 26~37	本	12,000	
4000 × 38~43	本	12,000	
4000 × 44~52	本	12,000	
4000 × 53~63	本	14,400	



品番	5-2		
品名	もうそうさびだけ 孟宗 錆竹		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 44~52	本	14,400	
4000 × 53~63	本	14,400	
4000 × 64~72	本	14,400	
4000 × 73~82	本	14,400	
4000 × 83~90	本	14,400	
4000 × 91~100	本	17,300	
4000 × 101~110	本	20,200	
4000 × 111~120	本	28,800	
4000 × 121~130	本	33,600	
4000 × 131~140	本	40,800	
4000 × 141~150	本	52,800	



品番	5-5		
品名	ま だけしんさびだけ 真竹 新錆竹 浸漬防虫処理品		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
2000 × 9~19	本	2,300	
2000 × 20~22	本	2,400	
2000 × 23~25	本	2,600	
2000 × 26~31	本	2,900	
3000 × 17~22	本	3,000	
3000 × 23~25	本	3,400	
4000 × 23~25	本	4,700	
4000 × 26~31	本	5,000	

※ 晒竹に錆の模様付した竹です。



品番	5-3		
品名	くろ ちく 黒 竹		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
		真空加圧防虫処理品	防虫無し
2000 × 9~13	本	1,100	1,000
2000 × 14~16	本	1,200	600
2000 × 17~19	本	1,300	800
2000 × 20~22	本	1,700	1,200
2000 × 23~25	本	1,800	1,300
2000 × 26~31	本	2,400	1,900
3000 × 17~19	本	1,700	1,100
3000 × 20~22	本	2,100	1,500
3000 × 23~25	本	2,300	1,600
4000 × 23~25	本	3,000	1,900
4000 × 26~31	本	3,900	2,800
4000 × 32~37	本	5,500	4,200
4000 × 38~43	本	7,700	6,500



品番	3-4		
品名	すめんかくちく 図面角竹 真空加圧防虫処理品		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 45~74	本	29,000	
4000 × 75~100	本	30,200	
4000 × 101~110	本	35,300	



品番	3-5		
品名	すめんひらちく 図面平竹 真空加圧防虫処理品		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 60~100	本	30,200	
4000 × 101~110	本	35,300	



品番	4-6		
品名	もうそう すめんかくちく 孟宗図面竹 真空加圧防虫処理品		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 60~80	本	17,300	
4000 × 81~90	本	19,100	
4000 × 91~100	本	20,500	
4000 × 101~110	本	22,300	



品番	4-7		
品名	もん ちく 紋竹 真空加圧防虫処理品		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
2000 × 17~22	本	4,000	
2000 × 23~37	本	4,100	
3000 × 20~37	本	4,600	
4000 × 26~37	本	6,400	
4000 × 38~43	本	6,600	
4000 × 44~52	本	8,000	
4000 × 53~63	本	10,800	



品番	3-1		
品名	さらしかくちく 晒角竹 真空加圧防虫処理品		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 75~100	本	47,500	
4000 × 101~110	本	57,200	

品番	3-2		
品名	まひかくちく 錆角竹		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 75~100	本	54,000	
4000 × 101~110	本	67,500	

品番	3-3		
品名	純染煤角竹 真空加圧防虫処理品		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 75~100	本	61,000	
4000 × 101~110	本	72,900	



品番	3-6		
品名	さらしひらちく 晒平竹 真空加圧防虫処理品		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 75~100	本	56,500	
4000 × 101~110	本	70,700	

品番	3-7		
品名	まひひらちく 錆平竹		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 75~100	本	60,000	
4000 × 101~110	本	72,500	

品番	3-8		
品名	純染煤平竹 真空加圧防虫処理品		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 75~100	本	70,000	
4000 × 101~110	本	86,400	

銘竹




品番	4-5	
品名	まだけ ぬつきしらしだけ 真竹芽付 晒竹 真空加圧防虫処理品	
寸法 (mm)	単位	設計単価
2000 × 17~34	本	5,800
3000 × 23~31	本	9,600
4000 × 29~34	本	17,000
4000 × 35~43	本	17,900
4000 × 44~52	本	26,400
4000 × 53~63	本	28,900





品番	5-4	
品名	まだけ 女竹 真空加圧防虫処理品	
寸法 (mm)	単位	設計単価
2000 × 9~10	本	800
2000 × 11~13	本	800
2000 × 14~16	本	900
2000 × 17~19	本	1,100
3000 × 11~13	本	1,300
3000 × 14~16	本	1,400
3000 × 17~19	本	1,600
3000 × 20~22	本	2,100
4000 × 14~16	本	1,700
4000 × 17~19	本	2,000
4000 × 20~22	本	2,400
4000 × 23~25	本	3,300



品番	6-10	
品名	まだけ 矢竹 真空加圧防虫処理品	
寸法 (mm)	単位	設計単価
2000 × 9~10	本	1,500
2000 × 11~13	本	1,700
2000 × 14~16	本	1,900
2000 × 17~19	本	2,300
3000 × 11~13	本	2,100
3000 × 14~16	本	2,400
3000 × 17~19	本	2,600
4000 × 14~16	本	2,900
4000 × 17~19	本	3,300



品番	5-7	
品名	じゅんらんすゐすま まだけ 純 染燻矢竹 真空加圧防虫処理品	
寸法 (mm)	単位	設計単価
2000 × 9~10	本	2,000
2000 × 11~13	本	2,200
2000 × 14~16	本	2,400
2000 × 17~19	本	2,600
3000 × 11~13	本	2,700
3000 × 14~16	本	2,900
3000 × 17~19	本	3,200
4000 × 14~16	本	3,700
4000 × 17~19	本	3,900



品番	4-1		
品名	ま だけ ぼんすす だけ 真竹本燻竹		
寸 法 (mm)	単 位	設計単価	
2000 × 14~19	本	お問い合わせください	
2000 × 20~25	本		
2000 × 26~31	本		
2000 × 32~40	本		
3000 × 26~31	本		
3000 × 32~40	本		
4000 × 23~34	本		
4000 × 35~43	本		
4000 × 44~52	本		
4000 × 53~63	本		
4000 × 64~72	本		
4000 × 73~82	本		
4000 × 83~90	本		



品番	6-5
品名	純染煤亀甲竹
お問い合わせください	
品番	6-6
品名	まびきつこうちく 錆亀甲竹
お問い合わせください	
品番	6-7
品名	さらしきつこうちく 晒 亀甲竹
お問い合わせください	



品番	6-8
品名	さらしほていやく 晒 布袋竹
お問い合わせください	



品番	5-7
品名	かん ちく 寒 竹
お問い合わせください	

銘竹



品番	6-11		
品名	ま だけしゅんそめあおたけ 真竹 純染青竹 (真空加圧防虫処理品)		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
2000 × 11~16	本	2,100	
2000 × 17~19	本	2,000	
2000 × 20~22	本	2,200	
2000 × 23~25	本	2,400	
2000 × 26~31	本	2,700	
3000 × 17~22	本	2,700	
3000 × 23~25	本	3,500	
3000 × 26~31	本	3,900	
4000 × 23~25	本	3,700	
4000 × 26~31	本	4,200	
4000 × 32~37	本	6,300	
4000 × 38~43	本	7,900	
4000 × 44~52	本	10,700	
4000 × 53~63	本	14,100	
4000 × 64~72	本	17,100	
4000 × 73~82	本	20,800	
4000 × 83~90	本	25,400	
4000 × 91~100	本	31,400	



品番	6-12		
品名	みがき ま だけあおたけ 磨 真竹青竹		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 26~34	本	2,000	
4000 × 35~43	本	2,500	
4000 × 44~52	本	3,900	
4000 × 53~63	本	5,000	
4000 × 64~72	本	6,800	
4000 × 73~82	本	9,500	
4000 × 83~90	本	13,100	



品番	6-13		
品名	みがき もろそうあおたけ 磨 孟宗青竹		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
4000 × 91~100	本	9,900	
4000 × 101~110	本	11,300	
4000 × 111~120	本	15,800	
4000 × 121~130	本	16,700	
4000 × 131~140	本	18,500	
4000 × 141~150	本	24,300	



ウレタン塗装竹

竹の魅力を
個性的に表現。

7-5

竹の表皮部分をサンドブラスト処理を行い、耐候性ウレタン塗装を施した竹です。紫外線による色の劣化が少なく、天然竹にはない色を表現することができます。使用塗料は食品衛生法の規格基準をクリアした塗料なので安全です。



7-7



7-11



7-3

品番	7-3、7-5、7-7、7-11		
品名	ウレタン塗装竹 黒色、青竹色、赤色、白色		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
3000 × 26 ~ 31	本	13,500	
3000 × 32 ~ 37	本	13,500	
3000 × 38 ~ 43	本	14,900	
3000 × 44 ~ 52	本	16,400	
3000 × 53 ~ 63	本	17,900	
3000 × 64 ~ 72	本	22,300	
3000 × 73 ~ 82	本	35,700	
3000 × 83 ~ 90	本	38,700	



7-1



7-2



7-10

品番	7-1、7-2、7-10		
品名	ウレタン塗装竹 金色、銀色、煤竹色		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
3000 × 26 ~ 31	本	14,900	
3000 × 32 ~ 37	本	14,900	
3000 × 38 ~ 43	本	16,500	
3000 × 44 ~ 52	本	18,000	
3000 × 53 ~ 63	本	19,600	
3000 × 64 ~ 72	本	24,600	
3000 × 73 ~ 82	本	39,200	
3000 × 83 ~ 90	本	42,600	

KOMOREBI TAKE



KOMOREBI TAKE

ブラ竹（錆竹柄）に穴あけ加工を施したオブジェです。

図案は4つのパターンがあります。

図案を単一で統一したり4つの図案を組み合わせることもできます。

注）照明器具取り付けなどは電気工事士にご相談ください。

品番	8-1		
品名	KOMOREBI TAKE		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
2400 × 80	本	70,300	

ASANOHA(麻の葉)



MUTUME(六ツ目)



SIPPOU(七宝)




YABANE(矢羽根)



半割


Hanwari



丸竹を中央で2等分に割る加工方法。

背割


Sewari



丸竹の施工後目立たない部位にあらかじめ鋸で細かい切れ込みを施す加工方法。環境変化により施工後に起こりうる割れを防止します。

4分の1カット


Yonbunnoichi Cut



丸竹を断面にして90°分切り取る加工方法。

桎割


Masawari



丸竹の両側を平行に割り取る加工方法。切り口のサンダー仕上げの有無で異なる雰囲気竹となります。

平割


Hirawari



丸竹を幾等分に割った後、幅が均一にそろるように両端を削る加工方法。

面皮削り

Menpikezuri



平割加工した竹の中央部を平面に削り取る加工方法。中央の竹の繊維と表皮部分の天然のコントラストは節目部分でランダムなアクセントとなり、独特の空間を作りだします。

曲げ

Mage




丸竹や平割り竹を火で焙り曲げる加工です。

編み


Ami

竹の表皮のみを薄く剥いだ竹ひごを幾重にも編み合わせる加工方法。伝統的に生み出された編み方は100種類以上にも登り、竹かごなどの工芸品から内装材・照明まで、幅広い用途で使用されます。


四ツ目編み Yotsumeami



六ツ目編み Mutsumeami





やたら編み Yataraami




MI|CHI|KU

MICHIKU

▼ 伝統の技が息づく、多彩なバリエーション。



michiku.jp



Design: 湯浅 章史

DESCRIPTION

もっとも基本的な技術の一つ「平割」を使用したパネル。平割加工された竹を細切れにし、レンガのように貼り合わせた。あえて切断面を見せることで立体的になっている。遠目に見ると織りのようにも見え、細やかな仕事が高級感と重厚感を与える。


本サンプルは、10年以上にわたり竹パネル製造に携わる職人が開発した製品であり、デザイン面だけでなく、製作の面でも考慮されている。

品番		M-1	
品名		YUASA パネル 節あり・節なし	
寸 法 (mm)		単 位	設 計 単 価
白竹	1820 × 910	枚	92,400 109,200
胡麻竹	1820 × 910	枚	
図面竹	1820 × 910	枚	


白竹



胡麻竹



図面竹



リードボード (竹)

リードボード

▼ 印象深く、味わい深く、そして優しく。



品番	T-12 タテ太		
品名	純染煤竹半割タテ太口 竹の太さ 27～30 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	53,300	


品番	T-12 ヨコ太		
品名	純染煤竹半割ヨコ太口 竹の太さ 27～30 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	53,300	

品番	T-12 タテ細		
品名	純染煤竹半割タテ細口 竹の太さ 15～18 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	69,600	


※下地合板 4mm

品番	T-12 ヨコ細		
品名	純染煤竹半割ヨコ細口 竹の太さ 15～18 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	69,600	

※下地合板 4mm



※品名タテは
タテ貼



※品名ヨコは
ヨコ貼

※品名半割は
半割竹貼



下地合板はすべてF☆☆☆☆です。別注サイズ承ります。



品番	T-1 タテ細	
品名	黒竹半割タテ細口 竹の太さ 15 ~ 18 ミリ (防虫品)	
寸法 (mm)	単位	設計単価
1820 × 910	枚	27,300

※下地合板 2.5mm

品番	T-1 ヨコ細	
品名	黒竹半割ヨコ細口 竹の太さ 15 ~ 18 ミリ (防虫品)	
寸法 (mm)	単位	設計単価
1820 × 910	枚	26,100

品番	T-1 タテ太	
品名	黒竹半割タテ太口 竹の太さ 24 ~ 27 ミリ (防虫品)	
寸法 (mm)	単位	設計単価
1820 × 910	枚	39,900

※下地合板 4mm

品番	T-1 ヨコ太	
品名	黒竹半割ヨコ太口 竹の太さ 24 ~ 27 ミリ (防虫品)	
寸法 (mm)	単位	設計単価
1820 × 910	枚	39,900



品番	T 上タテ	
品名	晒竹上品半割タテ 竹の太さ 27 ~ 30 ミリ (防虫品)	
寸法 (mm)	単位	設計単価
1820 × 910	枚	59,500


※下地合板 4mm

品番	T 上ヨコ	
品名	晒竹上品半割ヨコ 竹の太さ 27 ~ 30 ミリ (防虫品)	
寸法 (mm)	単位	設計単価
1820 × 910	枚	59,500



国産真竹晒竹を使用。


竹の両側を削って貼っているので通常の貼り方より隙間が出来ません。



※品名タテは
タテ貼



※品名ヨコは
ヨコ貼



※品名半割は
半割竹貼

下地合板はすべてF☆☆☆☆です。別注サイズ承ります。

リードボード (竹)

リードボード

伝統の技が息づく、多彩なバリエーション。




品番	T-14 タテ太		
品名	純染青竹半割タテ太口 竹の太さ 27～30 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	53,300	

品番	T-14 ヨコ太		
品名	純染青竹半割ヨコ太口 竹の太さ 27～30 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	53,300	


品番	T-14 タテ細		
品名	純染青竹半割タテ細口 竹の太さ 15～18 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	69,600	

品番	T-14 ヨコ細		
品名	純染青竹半割ヨコ細口 竹の太さ 15～18 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	69,600	

※下地合板 4mm



※品名タテは
タテ貼



品番	T-11 タテ太		
品名	薄染煤竹半割タテ太口 竹の太さ 27～30 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	53,300	

品番	T-11 ヨコ太		
品名	薄染煤竹半割ヨコ太口 竹の太さ 27～30 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	53,300	

品番	T-11 タテ細		
品名	薄染煤竹半割タテ細口 竹の太さ 15～18 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	69,600	

品番	T-11 ヨコ細		
品名	薄染煤竹半割ヨコ細口 竹の太さ 15～18 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	69,600	

※下地合板 4mm

※品名ヨコは
ヨコ貼

※品名半割は
半割竹貼



品番	T-16 タテ太		
品名	純染煤竹ぼかし半割タテ太口 竹の太さ 27～30 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	65,400	

品番	T-16 ヨコ太		
品名	純染煤竹ぼかし半割ヨコ太口 竹の太さ 27～30 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	65,400	

品番	T-16 タテ細		
品名	純染煤竹ぼかし半割ヨコ細口 竹の太さ 15～18 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	90,600	

品番	T-16 ヨコ細		
品名	純染煤竹ぼかし半割ヨコ細口 竹の太さ 15～18 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	90,600	

※下地合板 4mm



品番	T-13 タテ太		
品名	新錆竹半割タテ太口 竹の太さ 27～30 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	61,400	

品番	T-13 ヨコ太		
品名	新錆竹半割ヨコ太口 竹の太さ 27～30 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	61,400	

※下地合板 4mm

品番	T-13 タテ細		
品名	新錆竹半割タテ細口 竹の太さ 15～18 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	46,200	

品番	T-13 ヨコ細		
品名	新錆竹半割ヨコ細口 竹の太さ 15～18 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	44,100	

※下地合板 2.5mm


下地合板はすべてF☆☆☆☆です。別注サイズ承ります。



品番	T-5 タテ		
品名	晒竹平割タテ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	37,000	

品番	T-5 ヨコ		
品名	晒竹平割ヨコ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	37,000	

※下地合板 4mm



※品名タテは
タテ貼



品番	T-4 タテ		
品名	純染青竹平割タテ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	43,500	

品番	T-4 ヨコ		
品名	純染青竹平割ヨコ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	43,500	

※下地合板 4mm

※品名ヨコは
ヨコ貼

※品名平割は
平割竹貼



品番	T-10 タテ		
品名	薄染煤竹平割タテ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	43,500	

品番	T-10 ヨコ		
品名	薄染煤竹平割ヨコ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	43,500	

※下地合板 4mm



品番	T-3 タテ		
品名	錆竹平割タテ 竹巾 37.5 ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	34,800	

品番	T-3 ヨコ		
品名	錆竹平割ヨコ 竹巾 37.5 ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	34,800	

※下地合板 4mm


下地合板はすべてF☆☆☆☆です。別注サイズ承ります。



品番	T-6 タテ		
品名	純染煤竹平割タテ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	43,500	

品番	T-6 ヨコ		
品名	純染煤竹平割ヨコ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	43,500	

※下地合板 4mm



※品名タテは
タテ貼



品番	T-2 タテ		
品名	図面竹平割タテ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	43,500	

品番	T-2 ヨコ		
品名	図面竹平割ヨコ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	43,500	

※下地合板 4mm

※品名ヨコは
ヨコ貼

※品名平割は
平割竹貼




品番	T-21 タテ		
品名	純染煤竹ぼかし平割タテ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	63,100	

品番	T-21 ヨコ		
品名	純染煤竹ぼかし平割ヨコ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	63,100	

※下地合板 4mm

下地合板はすべてF☆☆☆☆です。別注サイズ承ります。




品番	T-18 タテ		
品名	焼竹平割タテ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	43,500	

品番	T-18 ヨコ		
品名	焼竹平割ヨコ 竹巾 37.5 ミリ (防虫品)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	43,500	

※下地合板 4mm




品番	T-24 M	
品名	鋪竹モザイク	
竹巾 (mm)	37.5	
寸法 (mm)	4mm + 2.5mm ベニヤ貼 1820 × 910	
設計単価	63,000	



4マス×8マス



品番	T-28 M	
品名	純染煤竹モザイク	
竹巾 (mm)	37.5	
寸法 (mm)	4mm + 2.5mm ベニヤ貼 1820 × 910	
設計単価	71,400	



4マス×8マス

リードボード（網代）

リードボード

▼ 繊細なまでに、巧みに、優美を競なして。



品番	No. 1000		
品名	黒部へぎ板特選矢羽根網代 単板巾45ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	122,200	

※下地合板 4mm



品番	No. 1100		
品名	黒部へぎ板特選籠目網代 単板巾45ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	136,200	

※下地合板 4mm

下地合板はすべてF☆☆☆☆です。別注サイズ承ります。



品番	No. 700		
品名	厚付杉桤矢羽根網代 単板巾45ミリ 単板厚0.6ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	31,000	

※下地合板 2.5mm



品番	No. 660		
品名	厚付杉桤市松網代 単板巾45ミリ 単板厚0.6ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	42,900	

※下地合板 2.5mm



品番	No. 680		
品名	厚付杉桤石畳網代 単板巾45ミリ 単板厚0.6ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	42,900	

※下地合板 2.5mm

※色目を合せる場合は割増料金が別途掛ります。
詳しくはお問い合わせ下さい。



品番	No. 810		
品名	厚付桤矢羽根網代 単板巾45ミリ 単板厚0.8ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	31,100	

※下地合板 2.5mm



品番	No. 830		
品名	厚付桤市松網代 単板巾45ミリ 単板厚0.8ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	42,900	

※下地合板 2.5mm



品番	No. 840		
品名	厚付桤籠目網代 単板巾45ミリ 単板厚0.8ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	49,900	

※下地合板 2.5mm

下地合板はすべてF☆☆☆☆です。別注サイズ承ります。

リードボード（網代）


リードボード

▼ 繊細なまでに、巧みに、優美を競なして。



品番	No. 730		
品名	杉柂矢羽根網代 単板厚0.3ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	17,700	

※下地合板 2.5mm



品番	No. 630		
品名	杉柂市松網代 単板厚0.3ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	20,600	

※下地合板 2.5mm



品番	No. 600		
品名	杉柂ハス市松網代 単板厚0.3ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	13,500	

※下地合板 2.5mm





品番	No. 1700		
品名	染竹矢羽根網代濃色 5分巾 竹巾15ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	105,000	

※下地合板 4mm




品番	No. 2500		
品名	白身皮ハダ矢羽根網代 竹巾15ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	126,000	

※下地合板 4mm



品番	No. 400		
品名	白身竹矢羽根網代		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	19,400	

※下地合板 2.5mm



品番	No. 300		
品名	焼竹矢羽根網代		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	22,300	

※下地合板 2.5mm



品番	No. 100		
品名	蔭矢羽根網代		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	11,000	

※下地合板 2.5mm




品番	No. 50		
品名	茶蔭矢羽根網代		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	25,200	

※下地合板 2.5mm



品番	No. 1300		
品名	竹積層材矢羽根網代 単板巾60ミリ 単板厚2ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	124,800	

※下地合板 5.5mm




品番	No. 1400		
品名	竹積層材市松網代 単板巾60ミリ 単板厚2ミリ		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	97,900	

※下地合板 5.5mm

リードボード (葎^{よし})

リードボード

▼ 安らぎを演出してくれる、和の表情。




品番	D		
品名	代用萩丸		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	13,500	

※下地合板 2.5mm



品番	D1		
品名	代用萩半割		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	13,500	

※下地合板 2.5mm



下地合板はすべてF☆☆☆☆です。別注サイズ承ります。




品番	F 丸		
品名	蒲芯丸(防虫品)		
寸 法 (mm)		単位	設計単価
1820 × 910		枚	19,400
※下地合板 2.5mm			




品番	F		
品名	蒲芯半割(防虫品)		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	15,200	
※下地合板 2.5mm			



品番	E22		
品名	山葎ナイロン糸編み		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	19,400	
※下地合板 2.5mm			



品番	C		
品名	皮付葎		
寸 法 (mm)		単位	設計単価
1820 × 910		枚	14,700
※下地合板 2.5mm			



品番	H		
品名	角葎		
寸 法 (mm)		単位	設計単価
1820 × 910		枚	13,500
※下地合板 2.5mm			



品番	E		
品名	天津葎白糸編み		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	5,900	
※下地合板 2.5mm			



品番	E11		
品名	天津葎ナイロン糸編み		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	6,300	
※下地合板 2.5mm			




品番	E12		
品名	炭化天津葎		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
1820 × 910	枚	7,600	
※下地合板 2.5mm			

編み

リードボード


▼ 伝統の技が息づく、多彩なバリエーション。



NKY-S



NKY-K



NKY-Z

品番	NKY-S		
品名	晒竹やたら編み		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
延べ 1 m ² 以上	m ²	100,800	

品番	NKY-K		
品名	黒竹やたら編み		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
延べ 1 m ² 以上	m ²	114,700	

品番	NKY-Z		
品名	純染煤竹やたら編み		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
延べ 1 m ² 以上	m ²	132,800	

フレームは付いておりません。フレーム付の場合は別途見積りとなります。
延べ 1 m²未満は別途見積りとなります。



四方は左写真のようになっていますので現場でカットしてください。

枠、裏貼り加工がご要望の場合はご相談下さい。



品番	NK-2		
品名	六ツ目網代		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
延べ 1 ㎡以上	㎡	55,500	

※竹ヒゴの幅 12mm



品番	NK-1		
品名	四ツ目網代		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
延べ 1 ㎡以上	㎡	55,500	

※竹ヒゴの幅 12mm



品番	NK-2B		
品名	六ツ目 (大) 網代		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
延べ 1 ㎡以上	㎡	83,200	

※竹ヒゴの幅 12mm



品番	NK-10		
品名	八ツ目網代		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
延べ 1 ㎡以上	㎡	83,200	

※竹ヒゴの幅 12mm




品番	NK-4		
品名	親子四ツ目網代		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
延べ 1 ㎡以上	㎡	101,700	

※竹ヒゴの幅 6mm, 12mm



品番	NK-11		
品名	麻の葉編み		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
延べ 1 ㎡以上	㎡	134,000	

※竹ヒゴの幅 12mm



四方は写真のようにテープ止めとなります。
枠、裏貼り加工がご要望の場合はご相談下さい。


編み

竹集成材の突き板に和紙貼り加工を施した素材でハニカム柄に編んでいます。
突き板面、和紙貼り面のどちらを主体に見せてもモダンな雰囲気を演出します。


リードボード

▼ 伝統の技が息づく、多彩なバリエーション。

突き板面



和紙貼り



品番	NK-12		
品名	ハニカムパターン (ブラウン)		
寸法	単位	設計単価	
延べ1㎡以上	㎡	91,600	

突き板面



和紙貼り



品番	NK-12		
品名	ハニカムパターン (ライト)		
寸法	単位	設計単価	
延べ1㎡以上	㎡	91,600	

あんどん 竹行燈



品番	品名	寸法 (mm)	単価 / 1 個
AN-SS	晒竹路地あんどん 小	150φ × 450	26,100
AN-SL	晒竹路地あんどん 大	200φ × 540	30,300



品番	品名	寸法 (mm)	単価 / 1 個
AN-2103	華の峰 竹製ランプ	92φ × 215	32,500
AN-2101	華のつぼ 竹製ランプ	115φ × 200	32,500
AN-2104	麈番	—	—



品番	品名	寸法 (mm)	単価 / 1 個
AN-9730	図面竹あんどん調光式	220φ × 535	56,300
AN-9731	こま竹あんどん調光式	220φ × 535	56,300



品番	AN-9505
品名	もじり
寸法 (mm)	170φ × 480
単価	39,000



品番	AN-2105
品名	きさらぎ
寸法 (mm)	230φ × 190
単価	54,200



品番	AN-2107
品名	淡路結び露地あんどん
寸法 (mm)	230 × 230 × 530
単価	90,800



品番	AN-9735
品名	筒型 中 竹製 調光式
寸法 (mm)	220φ × 600
単価	56,300



品番	AN-9801
品名	竹ひご行灯 (手付き) 調光式
寸法 (mm)	300φ × 1000
単価	103,800



品番	AN-9802
品名	竹ひご行灯 (手なし) 調光式
寸法 (mm)	300φ × 1000
単価	103,800

リードボード

▼ 伝統の技が息づく、多彩なバリエーション。

銘竹貼物建材

銘竹・銘木張物建材

▼ 風趣あふれる、銘竹のアクセント。



19-2



19-6



19-9



19-42



19-13



19-11



19-38



19-46



19-19




19-21




19-23

※図面竹、晒竹、純染煤竹でも製作出来ます。お問い合わせ下さい。

品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
19-2	錆竹竿縁	3000 × 24 × 30	本	8,400
		3950 × 24 × 30	本	9,000
19-6	錆竹平竿縁	3000 × 36 × 24	本	10,100
		3950 × 36 × 24	本	10,800
19-9	錆竹廻縁	3000 × 45 × 45	本	12,600
		3950 × 45 × 45	本	13,500
19-42	錆竹小廻縁	3000 × 10 × 27	本	6,100
		3950 × 10 × 27	本	6,600
19-13	錆竹棟木	3000 × 54 × 66	本	27,300
		3950 × 54 × 66	本	29,300
19-11	錆竹落掛	3000 × 70 × 45	本	27,300
		3950 × 70 × 45	本	29,300
19-38	錆竹巾木	3000 × 60 × 15	本	11,600
		3950 × 60 × 15	本	13,100
19-46	錆竹コーナー	3000 × 18 × 18	本	5,700
		3000 × 24 × 24	本	6,100
19-19	錆竹 6 分角	1950 × 18 × 18	本	5,500
		3000 × 18 × 18	本	8,600
19-21	錆竹 8 分角	1950 × 24 × 24	本	6,800
		3000 × 24 × 24	本	11,700
19-23	錆竹 1 寸角	1950 × 30 × 30	本	8,000
		3000 × 30 × 30	本	13,500



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
O-2	本煤竹押え	1950 × 21	枚	時価
O-4	図面竹押え	1950 × 21	枚	1,800
O-5	錆竹押え	1950 × 21	枚	1,000
O-6	真竹晒竹押え	1950 × 21	枚	1,100
O-7	純染煤竹押え	1950 × 21	枚	1,400



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
J-1	図面竹ジョイナー	L=1820	本	2,700
J-2	錆竹ジョイナー	L=1820	本	2,300

桜貼丸太



品番	20-34		
品名	錆桜貼丸太		
	寸法 (mm)	単位	設計単価
	3000 × 27	本	8,500
	3950 × 27	本	10,100
	3000 × 36	本	14,800
	3950 × 36	本	19,200
	3000 × 45	本	15,300
	3950 × 45	本	19,600
	3000 × 60	本	21,400
	3950 × 60	本	30,500
	3000 × 75	本	26,600
	3950 × 75	本	38,300
	3000 × 90	本	47,900
	3950 × 90	本	63,600
	3000 × 105	本	65,300
	3950 × 105	本	97,900
	3000 × 120	本	108,800



品番	20-35		
品名	磨桜貼丸太		
	寸法 (mm)	単位	設計単価
	3000 × 27	本	8,500
	3950 × 27	本	10,100
	3000 × 36	本	14,800
	3950 × 36	本	19,200
	3000 × 45	本	15,300
	3950 × 45	本	19,600
	3000 × 60	本	21,400
	3950 × 60	本	30,500
	3000 × 75	本	26,600
	3950 × 75	本	38,300
	3000 × 90	本	47,900
	3950 × 90	本	63,600
	3000 × 105	本	65,300
	3950 × 105	本	97,900
	3000 × 120	本	108,800

※全周巻きも出来ます。お問い合わせ下さい。

銘竹・銘木張物建材

▼ 風趣あふれる、銘竹のアクセント。

大 垣

垣 根

素朴でいて贅沢な、情趣を添えて。





- ユニット式なので現場での作業は建て込んだ柱のほぞ穴に垣を差し込み固定するだけです。
- P.33～P.35の商品の柱は別売りとなります。
- 1枚の垣の巾は1500～2000mmまでで割り振ります。
- 垣の巾が1500mm以下は別途見積りとなります。



カビ防止剤（アリゾールステイン液）塗布

大垣加工寸法表



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
LF-5L	晒竹建仁寺垣 (片面)	H=1650	m	73,500
	晒竹建仁寺垣 (両面)	H=1650	m	147,000
LF-5M	晒竹建仁寺垣 (片面)	H=1200	m	69,300
	晒竹建仁寺垣 (両面)	H=1200	m	138,600
LF-5S	晒竹建仁寺垣 (片面)	H=900	m	52,500
	晒竹建仁寺垣 (両面)	H=900	m	105,000

品番		LF-H	
品名		桧柱 (止め柱、中柱、コーナー柱)	
寸法 (mm)		単位	価格 / 1本
85 × 85 × L2250		本	25,200
85 × 85 × L1800		本	21,000
85 × 85 × L1500		本	16,800



カビ防止剤（アリゾールステイン液）塗布

品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
LF-1L	晒竹御簾垣 (片面)	H=1650	m	104,200
	晒竹御簾垣 (両面)	H=1650	m	108,400
LF-1M	晒竹御簾垣 (片面)	H=1200	m	69,300
	晒竹御簾垣 (両面)	H=1200	m	73,500
LF-1S	晒竹御簾垣 (片面)	H=900	m	52,100
	晒竹御簾垣 (両面)	H=900	m	56,300

垣根

▼
素朴でいて贅沢な、情趣を添えて。



カビ防止剤（アリゾールステイン液）塗布

品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
LF-12L	竹枝離宮垣 (片面)	H=1650	m	189,000
	竹枝離宮垣 (両面)	H=1650	m	283,500
LF-12M	竹枝離宮垣 (片面)	H=1200	m	126,000
	竹枝離宮垣 (両面)	H=1200	m	189,000
LF-12S	竹枝離宮垣 (片面)	H=900	m	94,500
	竹枝離宮垣 (両面)	H=900	m	141,800



大 垣



垣 根

▼ 素朴でいて贅沢な、情趣を添えて。



- 防虫、防腐、防カビ効果に優れ、竹肌の美しさを最大限に生かします。
- 本剤は塗布面に厚膜をつくらず、竹、木部に深く浸透しますので、ワレやハガレの心配がありません。
- 日光や雨などにも強く、耐候性の高い薬剤です。
- 年に数回塗装するとよい。



カビ防止剤（アリゾールSTEIN液）塗布

品番	品 名	寸 法 (mm)	単 位	設計単価
LF-3L	萩穂垣 (片面)	H=1650	m	241,500
	萩穂垣 (両面)	H=1650	m	362,300
LF-3M	萩穂垣 (片面)	H=1200	m	205,000
	萩穂垣 (両面)	H=1200	m	307,900
LF-3S	萩穂垣 (片面)	H=900	m	170,100
	萩穂垣 (両面)	H=900	m	254,100



カビ防止剤（アリゾールSTEIN液）塗布

品番	品 名	寸 法 (mm)	単 位	設計単価
LF-2L	孟宗竹枝穂垣 (片面)	H=1650	m	176,400
	孟宗竹枝穂垣 (両面)	H=1650	m	264,600
LF-2M	孟宗竹枝穂垣 (片面)	H=1200	m	150,000
	孟宗竹枝穂垣 (両面)	H=1200	m	224,700
LF-2S	孟宗竹枝穂垣 (片面)	H=900	m	123,500
	孟宗竹枝穂垣 (両面)	H=900	m	185,300

品名	アリゾールSTEIN 竹、木、保護美装剤		
	内容量 (ℓ)	単 位	設計単価
	4 ℓ	缶	29,900
	16 ℓ	缶	108,400

枝折戸・井戸ふた・縁台



品番	22-10		
品名	晒竹葎入枝折戸 ※ヒジツボ添付		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1050 × 600	枚	27,600	
1050 × 700	枚	29,700	
1050 × 750	枚	31,800	



品番	22-11		
品名	青竹枝折戸 ※ヒジツボ添付		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1050 × 600	枚	29,300	
1050 × 700	枚	31,500	
1050 × 750	枚	33,800	



品番	22-13		
品名	青竹井戸蓋		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
600 × 600	枚	27,000	
750 × 750	枚	29,300	
900 × 900	枚	31,500	




品番	22-12		
品名	晒竹代藁入枝折戸 ※ヒジツボ添付		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1050 × 600	枚	27,600	
1050 × 700	枚	29,700	
1050 × 750	枚	31,800	



品番	22-3		
品名	晒竹枝折戸 ※ヒジツボ添付		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
1050 × 600	枚	21,300	
1050 × 700	枚	23,400	
1050 × 750	枚	25,500	

枝折戸・ヒジツボの取付け方



- ① 枝折戸の片方に2ヶ所キリで穴をあける。
- ② ヒジツボのメスをさし込む。
- ③ さし込んだヒジツボの先をひろげる。
- ④ ヒジツボのオスを門柱になる杭などに打ち込む。
- ⑤ オスをメスにはめ込む。



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
EN-1	晒竹縁台 大	H450×W1360×D360	台	157,500
EN-1S	晒竹縁台 小	H450×W1000×D360	台	135,000



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
EN-7	晒竹角竹縁台 大	H450×W1360×D360	台	104,400
EN-7S	晒竹角竹縁台 小	H450×W1000×D360	台	74,300



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
EN-13	磨丸太縁台 大	H420×W1480×D400	台	72,000
EN-13S	磨丸太縁台 小	H420×W900×D400	台	43,200

●防虫品

●折りたたみ式 焼竹入

垣根

工夫を凝らし、趣向を凝らして。

駒寄せ

垣根

▼ 工夫を凝らし、趣向を凝らして。




品番	AKM-10K	AKM-10T
品名	みがきあおたけこまよ 磨 青竹駒寄せ	
竹幅 (mm)	30	
下地	コンパネ	桧
設計単価/m	替折釘打ち	
	123,500	144,500
	真ちゅう釘打ち	
	100,800	121,800

品番	KM-10K	KM-10T
品名	さらしたけこまよ 晒 竹駒寄せ	
竹幅 (mm)	30	
下地	コンパネ	桧
設計単価/m	替折釘打ち	
	123,500	144,500
	真ちゅう釘打ち	
	100,800	121,800

駒寄せの金額の算出について

- ①単価は高さ＋奥行きで 1150mm までの単価です。
 - ②金額の算出は竹貼面の幅と奥行を合計した延べ貼面と単価を乗じて算出します。
 - ③金額の算出には奥行 (A)、幅 (B)、奥行 (C)、高さ (H) の寸法、および側面を張るのかどうかによって、金額が異なりますので、ご注文の際は必ずお伝えください。
- 正面幅 1000mm 以内別途見積りとなります。
 - コーナー 1ヶ所に付き奥行き×4の竹張面を追加して算出してください。






品番	KM-10K-JS		
品名	純 煤竹駒寄せ じゆんすすだけこまよ		
竹幅 (mm)	30		
釘	真ちゆう釘		
下地	コンパネ		
寸法 (mm) 高×奥行	S 200 × 300	M 500 × 200	L 800 × 300
設計単価/㎡	80,500	102,300	114,200



品番	KM-10K-GO		
品名	錆竹駒寄せ さびだけこまよ		
竹幅 (mm)	30		
釘	真ちゆう釘		
下地	コンパネ		
寸法 (mm) 高×奥行	S 200 × 300	M 500 × 200	L 800 × 300
設計単価/㎡	71,400	89,300	100,800

化粧屋根



品番	品 名	寸法 (mm) 高×奥	単価/㎡
KY-1	杉皮化粧屋根	約280×約330	117,600



品番	品 名	寸法 (mm) 高×奥	単価/㎡
KY-2	黒穂化粧屋根	約280×約330	117,600

●単価の算出は製作寸法幅に上記数字を乗じてください。

袖 垣

垣 根

ふと引き付ける、確かな存在感。



品番	29-1		
品名	晒竹玉袖垣 H=1700		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
W=600	枚	98,300	



品番	29-2		
品名	晒竹総菱玉袖垣 H=1700		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
W=600	枚	99,700	



品番	29-4		
品名	晒竹枝入玉袖垣 H=1700		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
W=600	枚	105,000	



品番	29-16		
品名	紋竹玉袖垣 H=1700		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
W=600	枚	お問い合わせ下さい。	



品番	29-6		
品名	黒竹玉袖垣 H=1700		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
W=600	枚	お問い合わせ下さい。	



品番	32-9		
品名	枝屋根付焼柱竹枝袖垣 H=2100		
寸 法 (mm)	単位	設計単価	
W=600	枚	282,300	



品番	29-8		
品名	黒文字穂垣 H=1670		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
W=600	枚	302,400	



品番	29-17		
品名	萩穂垣 H=1670		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
W=600	枚	252,000	

品番	30-12		
品名	晒竹光悦寺垣 H=900		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
W=900	枚	98,800	
W=1200	枚	131,800	



垣根

ふと引き付ける、確かな存在感。



品番	30-15		
品名	萩松明垣 H=1670		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
W=600	枚	294,000	



品番	31-3		
品名	西山垣 H=1670		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
W=600	枚	105,000	



品番	31-1		
品名	西山大津垣 H=1670		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
W=600	枚	130,200	



品番	32-4		
品名	焼柱西山垣 H=2100		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
W=600	枚	お問い合わせ下さい。	

垣根用材

垣根

▼ 素朴でいて贅沢な、情趣を添えて。



品番	28-4
品名	真竹 晒 けんじん じ がき 建仁寺垣
寸法 (m)	1950 × 45
入数 (束)	1 坪入
単価 / 束	40,500



品番	28-6
品名	孟宗竹 晒 もうそうちく けんじん じ がき 建仁寺垣
寸法 (m)	1820 × 40
入数 (束)	1 坪入
単価 / 束	31,500



品番	28-5
品名	磨 真竹青 みがき けんじん じ がき 建仁寺垣
寸法 (m)	1950 × 45
入数 (束)	1 坪入
単価 / 束	36,000



品番	28-19
品名	錆竹 建仁寺垣 さびたけ けんじん じ がき
寸法 (m)	1950 × 45
入数 (束)	1 坪入
単価 / 束	33,800



品番	28-1
品名	晒 竹ヒシギ さらしたけ
寸法 (m)	1950
入数 (束)	1 坪入
単価 / 束	76,500



品番	28-2
品名	磨 真竹青ヒシギ みがき けんじん じ がき
寸法 (m)	1950
入数 (束)	1 坪入
単価 / 束	67,500



品番	28-15
品名	孟宗枝
単価 / 束	27,000



品番	28-16
品名	黒文字
単価 / 束	40,500



品番	28-17
品名	萩
単価 / 束	40,500



品番	27-4
品名	杉皮削極稀
寸法 (m)	300 or 360 × 1900
入数 (束)	1 束 (3 坪入)
単価 / 束	84,000



品番	27-5
品名	杉皮削特選
寸法 (m)	300 or 360 × 1900
入数 (束)	1 束 (3 坪入)
単価 / 束	102,900



品番	27-6
品名	杉皮削特選
寸法 (m)	300 × 1900
入数 (束)	1 束 (2 坪入)
単価 / 束	99,000



品番	27-15
品名	輸入小寸杉皮
寸法 (m)	300 × 600
単価 / 1 坪	時価



品番	27-16
品名	輸入小寸杉皮
寸法 (m)	300 × 900
単価 / 1 坪	時価



品番	28-7
品名	黒染縄
単価 / たば	700



品番	28-9
品名	茶染縄
単価 / たば	700




品番	28-10
品名	藤つる
単価 / たば	時価

京すだれ 軒掛用



すだれ取付材について



すだれ

季節の移ろいに、風情を添えて。

●巻き上げ方法の種類

巻き上げ方法

2連巻き上げ




※操作位置は、右か左どちらかご指示下さい。

1連巻き上げ




※すだれ上部にセットして取り付けます。

角折釘



品番	NFS-5
品名	角折釘
単価/本	600

二重折釘



品番	NFS-6
品名	二重折釘
単価/本	800

品番	NFS-10
品名	すだれ用二連巻き上げ器取付費用
単価	9,000

品番	NFS-11
品名	すだれ用一連巻き上げ器取付費用
単価	3,200



品 番	NS-1A	
品 名	かわつよし 皮付き葎すだれ	
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価
955 × 1670	枚	36,000
955 × 1150	枚	32,400
955 × 850	枚	28,800
955 × 545	枚	25,200




品 番	NS-2A	
品 名	だいにしんよし 大神葎すだれ	
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価
955 × 1670	枚	36,000
955 × 1150	枚	32,400
955 × 850	枚	28,800
955 × 545	枚	25,200



品 番	NS-6A	
品 名	だいにしんよし 代用葎すだれ	
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価
955 × 1670	枚	20,300
955 × 1150	枚	18,300
955 × 850	枚	16,200
955 × 545	枚	14,200



品 番	NS-5A	
品 名	がま 蒲 芯すだれ	
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価
955 × 1670	枚	20,300
955 × 1150	枚	18,300
955 × 850	枚	16,200
955 × 545	枚	14,200



品 番	NS-8A	
品 名	でんしんよし 天津葎すだれ	
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価
955 × 1670	枚	15,800
955 × 1150	枚	14,200
955 × 850	枚	12,600
955 × 545	枚	11,100

●取付金具に掛ける部分の種類

くり穴	花 菱	紐吊り
		
サン竹（上）に切り込みを入れる。	サン竹（上）に金具を取り付ける。	紐で掛けるところをつける。

※吊り元を上記からお選び下さい。
※ご指定がない場合は花菱になります。

すだれ

▼ 季節の移ろいに、風情を添えて。

京すだれ 軒掛用



品番	NS-15A	
品名	すめくろだけ 染黒竹ヒゴ	
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価
955 × 1670	枚	31,500
955 × 1150	枚	28,400
955 × 850	枚	25,200
955 × 545	枚	22,100



品番	NS-20A	
品名	すめくろだけ 染黒竹ヒゴ	
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価
955 × 1670	枚	31,500
955 × 1150	枚	28,400
955 × 850	枚	25,200
955 × 545	枚	22,100



品番	NS-21A	
品名	すめ 染 ぼし 霞	
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価
955 × 1670	枚	40,500
955 × 1150	枚	36,500
955 × 850	枚	32,400
955 × 545	枚	28,400



品番	NS-16A	
品名	あおだけかく ほんがえ 青竹角ヒゴ1本返し	
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価
955 × 1670	枚	42,800
955 × 1150	枚	38,500
955 × 850	枚	34,200
955 × 545	枚	30,000



品番	NS-7A	
品名	あけ 竹ヒゴ	
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価
955 × 1670	枚	22,500
955 × 1150	枚	20,300
955 × 850	枚	18,000
955 × 545	枚	15,800



品番	NS-22A	
品名	やきだけ 焼竹ヒゴ	
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価
955 × 1670	枚	27,000
955 × 1150	枚	16,200
955 × 850	枚	12,600
955 × 545	枚	10,800




すだれ


▼ 季節の移ろいに、風情を添えて。

●ファッション木すだれ


自然の木がかもし出す優しさと質感を。



Aタイプ



Bタイプ



Cタイプ

Aタイプ

巾(mm) 下り(mm)	200～600	～900	～1,200	～1,500	～1,800
200～1,000	30,300	33,200	42,500	51,300	60,500
～1,200	35,300	38,700	49,200	59,700	70,200
～1,400	40,400	44,100	56,300	68,100	80,300
～1,600	45,000	49,600	63,000	76,900	90,300
～1,800	50,000	55,500	76,500	85,300	100,000
～2,000	55,100	60,500	84,000	94,100	110,100

Bタイプ

巾(mm) 下り(mm)	200～600	～900	～1,200	～1,500	～1,800
200～1,000	33,200	36,200	48,300	57,600	66,400
～1,200	38,300	42,000	55,500	66,000	76,500
～1,400	43,300	47,100	62,200	74,400	86,100
～1,600	48,300	55,900	69,300	83,200	96,200
～1,800	56,300	61,400	76,100	91,600	106,300
～2,000	61,400	66,800	83,200	100,000	116,000

●巻き上げ方法はシングルとダブルの2タイプございます。


● ピンク色の枠内は、シングル巻き上げ機になります。

Cタイプ

巾(mm) 下り(mm)	500～1,200	～1,600	～2,000	～2,400
500～1,200	181,100	228,900	244,100	258,800
～1,600	205,800	268,400	286,900	305,400
～2,000	215,900	278,900	298,700	330,600
～2,400	228,900	289,800	310,000	—

すだれ

▼季節の移ろいに、風情を添えて。



品名	木すだれ	品番	FA-31
備考	色：オーク 糸：ビニロン（うぐいす）		



品名	木すだれ	品番	FA-32
備考	色：オーク 糸：ビニロン（うぐいす）		



品名	木すだれ	品番	FA-33
備考	色：オーク 糸：ビニロン（うぐいす）		




夏障子用材



すだれ

▼ 季節の移ろいに、風情を添えて。

障子中用すだれの採寸方法




下記の手順でご注文下さい。

● 枠の寸法に合わせて仕上げますので
出来上がりが非常にきれいです。

- ① すだれの張り方を上記の2種類から選んで下さい。
- ② すだれの高さ(A)を測って下さい。(みぞの分を含まないで下さい)
- ③ すだれの編みたれ部分(B)を測って下さい。
- ④ みぞの深さを測って下さい。
- ⑤ 棧の本数と棧の幅を測って下さい。(標準寸法 15mm 幅)
- ⑥ すだれ材料の種類を選んで下さい。



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
SH-1	近江葎京大神	2間 (建具4枚分)	式	450,000
		1.5間 (建具4枚分)	式	360,000




品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
SH-2	美六葎	2間 (建具4枚分)	式	450,000
		1.5間 (建具4枚分)	式	360,000
SH-4	代用萩 (上)	2間 (建具4枚分)	式	157,500
		1.5間 (建具4枚分)	式	126,000
SH-5	竹ヒゴ	2間 (建具4枚分)	式	157,500
		1.5間 (建具4枚分)	式	126,000
SH-8	天津葎細口	2間 (建具4枚分)	式	112,500
		1.5間 (建具4枚分)	式	90,000



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
SH-9	代用萩	1820 × 910	枚	27,000
SH-10	天津葎	1820 × 910	枚	27,000
SH-11	竹ヒゴ	1820 × 910	枚	31,500
SH-11A	染黒竹ヒゴ	1820 × 910	枚	40,500
SH-11B	染煤竹ヒゴ	1820 × 910	枚	40,500


●糸の割りふりが均等割りです。



SH-11B



SH-9



SH-10



SH-11



SH-11A

すだれ

▼ 季節の移ろいに、風情を添えて。

京すだれ 御座敷用



すだれ

▼ 端正な佇まいに、日本の心と真髄。



品番	OS-9		
品名	上変編組皮朱珍縁		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価	
955 × 1720 (関西間 2 間)	枚	180,000	
955 × 290 (関西間 2 間)	枚	90,000	
880 × 1720 (江戸間 2 間)	枚	178,200	
880 × 290 (江戸間 2 間)	枚	89,100	
715 × 1720 (関西間 1 間半)	枚	162,000	
715 × 290 (関西間 1 間半)	枚	81,000	
650 × 1720 (江戸間 1 間半)	枚	160,200	
650 × 290 (江戸間 1 間半)	枚	80,100	



品番	OSS-4		
品名	上分編朱珍縁		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価	
955 × 1720 (関西間 2 間)	枚	270,000	
955 × 290 (関西間 2 間)	枚	135,000	
880 × 1720 (江戸間 2 間)	枚	270,000	
880 × 290 (江戸間 2 間)	枚	135,000	
715 × 1720 (関西間 1 間半)	枚	243,000	
715 × 290 (関西間 1 間半)	枚	121,500	
650 × 1720 (江戸間 1 間半)	枚	243,000	
650 × 290 (江戸間 1 間半)	枚	121,500	



品 番	OS-13		
品 名	組皮遠州縁		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価	
955 × 1720 (関西間 2 間)	枚	117,000	
955 × 290 (関西間 2 間)	枚	58,500	
880 × 1720 (江戸間 2 間)	枚	117,000	
880 × 290 (江戸間 2 間)	枚	58,500	
715 × 1720 (関西間 1 間半)	枚	105,300	
715 × 290 (関西間 1 間半)	枚	52,700	
650 × 1720 (江戸間 1 間半)	枚	105,300	
650 × 290 (江戸間 1 間半)	枚	52,700	



品 番	OS-17		
品 名	京皮上紡縁		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価	
955 × 1720 (関西間 2 間)	枚	64,800	
955 × 290 (関西間 2 間)	枚	32,400	
880 × 1720 (江戸間 2 間)	枚	64,800	
880 × 290 (江戸間 2 間)	枚	32,400	
715 × 1720 (関西間 1 間半)	枚	58,400	
715 × 290 (関西間 1 間半)	枚	29,200	
650 × 1720 (江戸間 1 間半)	枚	58,400	
650 × 290 (江戸間 1 間半)	枚	29,200	



品 番	OS-10		
品 名	変編組皮朱珍縁		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価	
955 × 1720 (関西間 2 間)	枚	151,200	
955 × 290 (関西間 2 間)	枚	75,600	
880 × 1720 (江戸間 2 間)	枚	151,200	
880 × 290 (江戸間 2 間)	枚	75,600	
715 × 1720 (関西間 1 間半)	枚	136,100	
715 × 290 (関西間 1 間半)	枚	68,100	
650 × 1720 (江戸間 1 間半)	枚	136,100	
650 × 290 (江戸間 1 間半)	枚	68,100	



品 番	OS-25		
品 名	散節上紡縁		
規格寸法 幅×垂 (mm)	単位	設計単価	
955 × 1720 (関西間 2 間)	枚	29,700	
955 × 290 (関西間 2 間)	枚	14,900	
880 × 1720 (江戸間 2 間)	枚	29,700	
880 × 290 (江戸間 2 間)	枚	14,900	
715 × 1720 (関西間 1 間半)	枚	27,000	
715 × 290 (関西間 1 間半)	枚	13,500	
650 × 1720 (江戸間 1 間半)	枚	27,000	
650 × 290 (江戸間 1 間半)	枚	13,500	

御座敷すだれ用の取り付け金具



- 別注寸法も承ります。
- 御座敷の中としきりとして基本的な御簾の
つり方は、4枚割を普通とし、両側を長垂、
中2枚を小垂とします。
- 御簾を部屋のアクセントに使用する場合、
割り振り及び垂は基本的な例となりません。


品番	品 名	単位	設計単価
OSK-1	銀古美自在長押金具	組	15,300
OSK-2	宣徳自在長押金具	組	11,700
OSK-3	銀古美箱長押	組	13,300
OSK-4	宣徳箱長押	組	10,800
OSK-5	宣徳乙かん金具	組	1,500
OSK-6	宣徳棒長押金具	組	9,700

クロス押え付きワンタッチ丸窓




		壁 厚	75	85	95	105	115	125	130
	品番	枠 巾	95	105	115	125	135	145	150
450 φ	OW-450S	スプルス貼り							
	OW-450A	赤杉貼り	201,600	210,000	231,000	252,000	273,000	294,000	315,000
	OW-450H	桧貼り							
600 φ	OW-600S	スプルス貼り							
	OW-600A	赤杉貼り	218,400	226,800	247,800	268,800	289,800	310,800	331,800
	OW-600H	桧貼り							

クリアー塗装は後に別塗装される場合がありますので塗装はしません。
希望でクリアー塗装を希望される方は¥1,000のみ頂戴いたします。
枠巾 115 以上は丸枠を 2 枚作らなければいけませんので高くなります。



壁厚 130mm までの大壁に
使用することが出来ます。



施工方法

- 丸窓の入る位置に穴をあける
※現物を壁に当てて墨出しをして正確に穴をあけて下さい
- 写真の A の部分をあけた穴に入れて固定する。
- ワーロンプレートを入れる
- 接合部に接着剤をつけて写真の B を反対側から入れる



品 番	SPC-023	
品 名	三日月型 単板貼り 抜き通し (桧・スプ・杉)	
サイズ	600φ	750φ
プレート	プレート入	プレート入
枠巾 102mm	264,600	302,400

※枠は単板貼になります。
桧、スプルース、赤杉からお選び下さい。



品 番	SPC-024	
品 名	純染煤竹ぼかし 抜き通し (桧・スプ・杉)	
サイズ	450φ	600φ
プレート	プレート入	プレート入
枠巾 102mm	214,200	226,800

※枠は単板貼になります。
桧、スプルース、赤杉からお選び下さい。



品番	SPC-025	
品名	純染煤竹ぼかし 抜き通し (桧・スプ・杉)	
サイズ	450φ	600φ
プレート	プレート入	プレート入
枠巾 102mm	218,400	231,000

※枠は単板貼になります。
桧、スプルース、赤杉からお選び下さい。



品 番	SPC-026	
品 名	純染煤竹 抜き通し (桧・スプ・杉)	
サイズ	450φ	600φ
プレート	プレート入	プレート入
枠巾 102mm	210,000	222,600

※枠は単板貼になります。
桧、スプルース、赤杉からお選び下さい。

数寄窓

窓のコーナー



A



B



C



D

枠型式	A	B	C	D
枠正面図				
枠断面図				
枠断面図寸法(mm)				


●化粧枠材質／スプルー ス ●寸法は全て枠外寸です
●別注承ります ●C・Dタイプのみ見付の外寸です



NSU-7PA

品名	純染煤竹格子柄ワロンプレート入		
品番	材質	型式	単価／1枚
			サイズ(尺) サイズ(mm)
NSU-7PA	スプルー ス	A	107,100
NSU-7PB		B	111,300
NSU-7PC		C	113,400
NSU-7PD		D	117,600

※プレート 柄：雲竜／厚み：1.5mm



OSU-4PD

品名	黒竹下地窓		
品番	材質	型式	単価／1枚
			サイズ(尺) サイズ(mm)
OSU-4PA	スプルー ス	A	90,300
OSU-4PB		B	94,500
OSU-4PC		C	96,600
OSU-4PD		D	100,800

※プレートなし

OSU-5PB

品名	女竹下地窓		
品番	材質	型式	単価／1枚
			サイズ(尺) サイズ(mm)
OSU-5PA	スプルー ス	A	94,500
OSU-5PB		B	98,700
OSU-5PC		C	100,800
OSU-5PD		D	105,000

※プレートなし

OSU-6PA

品名	蒲芯下地窓		
品番	材質	型式	単価／1枚
			サイズ(尺) サイズ(mm)
OSU-6PA	スプルー ス	A	88,200
OSU-6PB		B	92,400
OSU-6PC		C	94,500
OSU-6PD		D	98,700

※プレートなし

新数寄窓



NSU-2PB

品名	女竹・純染煤矢竹下地窓ワロンプレート入		
品番	材質	型式	単価／1枚
			サイズ(尺) サイズ(mm)
NSU-2PA	スプルー ス	A	109,200
NSU-2PB		B	113,400
NSU-2PC		C	115,500
NSU-2PD		D	119,700

※プレート 柄：雲竜／厚み：1.5mm

NSU-3PB

品名	純染煤竹梅柄ワロンプレート入		
品番	材質	型式	単価／1枚
			サイズ(尺) サイズ(mm)
NSU-3PA	スプルー ス	A	102,900
NSU-3PB		B	107,100
NSU-3PC		C	109,200
NSU-3PD		D	113,400


※プレート 柄：雲竜／厚み：1.5mm

NSU-22PB

品名	純染煤竹蔦柄ワロンプレート入		
品番	材質	型式	単価／1枚
			サイズ(尺) サイズ(mm)
NSU-22PA	スプルー ス	A	102,900
NSU-22PB		B	107,100
NSU-22PC		C	109,200
NSU-22PD		D	113,400

※プレート 柄：雲竜／厚み：1.5mm

■ 丸窓



品 番	NOU-1W
品 名	錆竹粹染煤竹梅柄 (プレート入)
錆竹枠幅	70mm
単価 / 1 枚	
サイズ (尺)	2 丸
サイズ (mm)	606 丸
外枠サイズ (mm)	666 角
プレート入	142,800


※プレート 柄：雲竜 / 厚み：0.45mm



品 番	NOU-2W
品 名	錆竹粹染煤竹抜き通し (プレート入)
錆竹枠幅	70mm
単価 / 1 枚	
サイズ (尺)	2 丸
サイズ (mm)	606 丸
外枠サイズ (mm)	666 角
プレート入	142,800

※プレート 柄：雲竜 / 厚み：0.45mm

■ 角窓



品 番	NOU-7W
品 名	錆竹粹染煤竹下地窓 (プレート入)
錆竹枠幅	70mm
サイズは全て錆竹の外サイズ	
サイズ (尺)	1.5 × 2
サイズ (mm)	454 × 606
外枠サイズ (mm)	545 × 696
プレート入	155,400

※プレート 柄：雲竜 / 厚み：0.45mm



品 番	NOU-9W
品 名	錆竹粹染煤竹小槌柄 (プレート入)
錆竹枠幅	70mm
サイズは全て錆竹の外サイズ	
サイズ (尺)	1.5 × 2
サイズ (mm)	454 × 606
外枠サイズ (mm)	545 × 696
プレート入	138,600

※プレート 柄：雲竜 / 厚み：0.45mm

■ 竹集成枠丸窓



品 番	NOW-10W
品 名	竹集成枠純染煤竹浦芯下地窓 (プレート入)
竹集成枠幅 × 厚	75mm × 6mm
外枠厚み	28mm
単価 / 1 枚	
サイズ (尺)	1.5 丸
サイズ (mm)	455 丸
外枠サイズ (mm)	515 角
プレート入	130,200

※プレート 柄：雲竜 / 厚み：0.45mm



品 番	NOW-11W
品 名	竹集成枠純染煤竹梅柄 (プレート入)
竹集成枠幅 × 厚	75mm × 6mm
外枠厚み	28mm
単価 / 1 枚	
サイズ (尺)	1.5 丸
サイズ (mm)	455 丸
外枠サイズ (mm)	515 角
プレート入	138,600

※プレート 柄：雲竜 / 厚み：0.45mm



品 番	NOW-12W
品 名	竹集成枠純染煤竹竹アクリル入 (プレート入)
竹集成枠幅 × 厚	75mm × 6mm
外枠厚み	28mm
単価 / 1 枚	
サイズ (尺)	1.5 丸
サイズ (mm)	455 丸
外枠サイズ (mm)	515 角
プレート入	130,200

※プレート 柄：雲竜 / 厚み：0.45mm

窓

▼ 空間と空間を、艶やかに仕切る。

塗壁用窓

● 別注寸法もできます。



品 番	40-3
品 名	寒竹下地窓
寸法 (mm)	303 × 394 455 × 606
単価 / 1 枚	お問い合わせ下さい



品 番	40-4
品 名	純染煤矢竹下地窓
寸法 (mm)	303 × 394 455 × 606
単価 / 1 枚	18,400 27,600



品 番	40-5
品 名	黒竹下地窓
寸法 (mm)	303 × 394 455 × 606
単価 / 1 枚	12,300 18,400



品 番	40-6
品 名	萩下地窓
寸法 (mm)	303 × 394 455 × 606
単価 / 1 枚	12,300 18,400



品 番	40-7
品 名	女竹下地窓
寸法 (mm)	303 × 394 455 × 606
単価 / 1 枚	13,300 19,900




品 番	40-8
品 名	磨蒲芯下地窓
寸法 (mm)	303 × 394 455 × 606
単価 / 1 枚	13,300 19,900



品 番	40-9
品 名	皮付葎下地窓
寸法 (mm)	303 × 394 455 × 606
単価 / 1 枚	13,300 19,900



品 番	40-17
品 名	矢竹下地窓
寸法 (mm)	303 × 394 455 × 606
単価 / 1 枚	14,300 21,500



品 番	40-10
品 名	鑄竹 6 分角抜き通し角窓
寸法 (mm)	303 × 606
単価 / 1 枚	28,100



品 番	40-27
品 名	純染煤矢竹下地半弓窓
寸法 (mm)	303 × 606
単価 / 1 枚	20,400



品 番	40-15
品 名	黒竹上品角窓
寸法 (mm)	455 × 606
単価 / 1 枚	25,500



品 番	40-16
品 名	黒竹上品角窓布袋入
寸法 (mm)	455 × 606
単価 / 1 枚	33,200



品 番	39-14
品 名	女竹下地丸窓
寸法 (mm)	606 φ
単価 / 1 枚	28,600



品 番	40-18
品 名	矢竹下地丸窓
寸法 (mm)	606 φ
単価 / 1 枚	30,600



品 番	40-11
品 名	黒竹上品丸窓
寸法 (mm)	606 φ
単価 / 1 枚	28,100



品 番	40-12
品 名	黒竹上品丸窓布袋入
寸法 (mm)	606 φ
単価 / 1 枚	35,700

※①又は②のどちらかをご指定下さい。

窓

▼ 巧みなる技の冴え、遊美に



品 番	39-10
品 名	錆竹フチ付三日月本煤竹
寸法 (mm)	606
単価 / 1 枚	108,000



品 番	39-9
品 名	錆竹フチ付ひょうたん本煤竹
寸法 (mm)	—
単価 / 1 枚	103,500



品 番	39-12
品 名	錆竹フチ付扇型寿本煤竹
寸法 (mm)	—
単価 / 1 枚	103,500



品 番	38-16
品 名	木枠付錆竹フチ付丸窓錆竹 6 分角抜き通し
寸法 (mm)	606 φ
単価 / 1 枚	74,500



品 番	36-6
品 名	木枠付錆竹フチ付丸窓黒竹下地窓
寸法 (mm)	606 φ
単価 / 1 枚	68,900



品 番	37-8
品 名	木枠付錆竹フチ付角窓布袋竹入
寸法 (mm)	455 × 606
単価 / 1 枚	69,900



品 番	KG-1
品 名	錆竹火頭口丸形
寸法 (mm) 幅 × 高さ	630 ~ 750 × 1800
竹 幅 (mm)	48 ~ 54mm
単価 / 1 枚	43,400




品 番	KG-2
品 名	錆竹火頭口角形
寸法 (mm) 幅 × 高さ	630 ~ 750 × 1800
竹 幅 (mm)	48 ~ 54mm
単価 / 1 枚	51,000

二畳台目茶席

もてなしのこころ、極めれば草庵。

茶室の構成



茶室の外装



■ 土間底

片流れの屋根の垂木は芽付晒竹、小口の木栓には杉の柱材を使用。葺き足一寸の銅板葺による深い土間底と竹の樋が、数寄屋建築の特色を伝える。



■ 躰口

踏石は両足を揃えて乗せる程度の小ぶりなもの。窓の位置取りに制約があったことから連子窓をやや大きめに設定した。左端を柱と合わせることによってすっきりと見せている。

■ 水屋

半間ほどの奥行内に晒竹の簀子、松の一枚板の炭入れを組み込み、三段の通り棚と寒竹を間に入れた茶碗棚からなる。窓の代わりに設けた照明によって、落ち着いた雰囲気演出している。



■ 茶道口と給仕口

突込茶道口は方立口で見切り木に胡麻竹を用いた織部好み。給仕口は聚楽土を塗り回しにした火頭口。床柱には寂びた趣きの皮付松丸太、太鼓襖は奉書による一枚張りで仕上げている。




■ 中柱と点前座

点前座には曲がりの緩やかな百日紅の中柱を立て、炉が台目切。引竹は三節で、客座から二重棚を見せしている。



■ 天井

天井は三つの部分からなり、躰口上は黒部野根板の掛込天井で垂木に芽付晒竹を使用。平天井は野根板の矢羽根網代、落天井は蒲葉を並べ、竿縁は女竹二本にて全体を引き締めた。



(掛軸・大徳寺派福聚院住職 佐藤宗秀老師書)

■ 床の間

床框は入節のある磨丸太をあしらい、相手柱には北山丸太を取り合わす。墨蹟窓はやはり下地窓で掛障子。連子窓と並べて採光を高めている。

茶室の内装

■ 突上窓

掛込天井の中央に突上窓を切り、充分な光と雰囲気づくりに役立てた。





天井用材


平天井・掛込天井



品番	No.1000	
品名	黒部へぎ板特選矢羽根網代	
寸法	1820 × 910	1910 × 955
設計単価/枚	100,100	117,500



品番	No.4000	
品名	黒部へぎ板ヨロイ貼	
寸法	1820 × 910	1910 × 955
設計単価/枚	133,400	146,100



品番	HE-1	
品名	黒部杉杣目へぎ板特選	
寸法 (mm)	150 × 980	
単位	坪	
設計単価	180,000	

落天井



品番	T0-1	
品名	まこも糸編み	
単位	枚	
寸法 (mm)	1820 × 910	1910 × 955
設計単価	75,600	81,900




品番	T0-3	
品名	蒲葉糸通し	
単位	枚	
寸法 (mm)	1820 × 910	1910 × 955
設計単価	75,600	81,900




品番	T0-5	
品名	皮付葎糸通し	
単位	枚	
寸法 (mm)	1820 × 910	1910 × 955
設計単価	92,400	100,800

茶室水屋

表千家水屋（間口4.5尺）



裏千家水屋（間口6尺）



茶室用材

▼裏舞台にも、厚いもてなしの心意気。

茶室水屋部材



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
MI-AT	赤杉無垢隅棚	303 × 272 × 12	組	113,400

●端喰加工有

品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
MI-3ATH	赤杉厚貼通し棚 3面貼	900 × 240 ~ 300 × 25	枚	77,100
MI-4ATH		1200 × 240 ~ 300 × 25	枚	105,700
MI-4.5ATH		1350 × 240 ~ 300 × 25	枚	118,000
MI-5ATH		1500 × 240 ~ 300 × 25	枚	130,100
MI-6ATH		1800 × 240 ~ 300 × 25	枚	146,000



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
MI-3AT	赤杉無垢通し棚框付	900 × 240 ~ 300 × 25	枚	64,300
MI-4AT		1200 × 240 ~ 300 × 25	枚	72,600
MI-4.5AT		1350 × 240 ~ 300 × 25	枚	75,600
MI-5AT		1500 × 240 ~ 300 × 25	枚	95,300
MI-6AT		1800 × 240 ~ 300 × 25	枚	102,500



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
MI-3ASK	赤杉無垢 簀の子棚框付	900 × 240 ~ 300 × 25	枚	70,700
MI-4ASK		1200 × 240 ~ 300 × 25	枚	82,400
MI-4.5ASK		1350 × 240 ~ 300 × 25	枚	87,400
MI-5ASK		1500 × 240 ~ 300 × 25	枚	109,700
MI-6ASK		1800 × 240 ~ 300 × 25	枚	119,500



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
MI-3AS	赤杉無垢 簀の子棚	450 × 240 ~ 270 × 15	枚	63,600
MI-4AS		600 × 240 ~ 270 × 15	枚	73,400
MI-4.5AS		750 × 240 ~ 270 × 15	枚	89,600
MI-5AS		900 × 240 ~ 270 × 15	枚	96,800



品番	MI-AU		
品名	赤杉無垢妻板		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
540 × 270 × 15	枚	74,700	

茶室用材

▼裏舞台にも、厚いもてなしの心意気。



品 番	品 名	寸 法 (mm)	高 さ	単 価
MI-315AK	赤杉無垢 水屋腰板 セット 厚み 18 ~ 24mm	900 450 450	450 ~ 480	282,800
MI-415AK		1200 450 450		335,700
MI-4.515AK		1350 450 450		359,900
MI-515AK		1500 450 450		372,000
MI-615AK		1800 450 450		408,300
MI-630AK		1800 900 900		598,800



品 番	品 名	寸 法 (mm)	高 さ	単 価
MI-315AKH	赤杉厚貼 水屋腰板 セット 厚み 12mm	900 450 450	450 ~ 480	133,100
MI-415AKH		1200 450 450		178,500
MI-4.515AKH		1350 450 450		191,300
MI-515AKH		1500 450 450		201,900
MI-615AKH		1800 450 450		224,600
MI-630AKH		1800 900 900		328,200

品 番	品 名	寸 法 (mm)	高 さ	単 価
MI-315AKHR	赤杉厚貼 水屋腰板 セット 厚み 12mm	900 450 450	481 ~ 540	166,400
MI-415AKHR		1200 450 450		223,100
MI-4.515AKHR		1350 450 450		238,900
MI-515AKHR		1500 450 450		252,300
MI-615AKHR		1800 450 450		280,800
MI-630AKHR		1800 900 900		410,200



品番	品 名	寸 法 (mm)	単 位	設計単価
MI-AKH	腰板木口貼加工 厚み 12mm ※受注生産品	~ 480	枚	4,600
		~ 540	枚	6,100

茶室水屋部材



品番	MI-BT	
品名	米赤杉無垢隅棚	
寸法 (mm)	単位	設計単価
303 × 303 × 15	組	27,000

●端喰加工はありません。



品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
MI-3BT	米赤杉無垢 通し棚	900 × 240 ~ 280 × 21	枚	32,400
MI-4BT		1200 × 240 ~ 280 × 21	枚	43,200
MI-4.5BT		1350 × 240 ~ 280 × 21	枚	48,600
MI-5BT		1500 × 240 ~ 280 × 21	枚	54,000
MI-6BT		1800 × 240 ~ 280 × 21	枚	64,800

品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
MI-3BTK	米赤杉無垢 通し棚 框付	900 × 240 ~ 300 × 25	枚	75,600
MI-4BTK		1200 × 240 ~ 300 × 25	枚	80,700
MI-4.5BTK		1350 × 240 ~ 300 × 25	枚	90,800
MI-5BTK		1500 × 240 ~ 300 × 25	枚	96,600
MI-6BTK		1800 × 240 ~ 300 × 25	枚	109,200



品番	MI-BU	
品名	米赤杉無垢妻板	
寸法 (mm)	単位	設計単価
540 × 270 × 15	枚	67,500

品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
MI-3BSK	米赤杉無垢 簀の子棚框付	900 × 240 ~ 300 × 25	枚	84,000
MI-4BSK		1200 × 240 ~ 300 × 25	枚	92,400
MI-4.5BSK		1350 × 240 ~ 300 × 25	枚	104,600
MI-5BSK		1500 × 240 ~ 300 × 25	枚	111,300
MI-6BSK		1800 × 240 ~ 300 × 25	枚	126,000

品番	品名	寸法 (mm)	単位	設計単価
MI-3BS	米赤杉無垢 簀の子棚	900 × 240 ~ 300 × 15	枚	36,900
MI-4BS		1200 × 240 ~ 300 × 15	枚	49,500
MI-4.5BS		1350 × 240 ~ 300 × 15	枚	55,400
MI-5BS		1500 × 240 ~ 300 × 15	枚	61,700
MI-6BS		1800 × 240 ~ 300 × 15	枚	73,800


茶室用材

▼裏舞台にも、厚いもてなしの心意気。



裏面

品 名	米赤杉無垢水屋腰板セット			
	寸 法 (mm)	単 価		
品 番		高さ 420 まで	高さ 480 まで	高さ 540 まで
MI-3BK	900 450 1200 450	92,700	107,100	120,200
MI-4BK	1200 450 1350 450	113,400	125,100	139,500
MI-4.5BK	1350 450 1500 450	121,500	133,700	148,500
MI-5BK	1500 450 1800 450	137,700	151,700	171,000
MI-615BK	1800 450 600 1800 600	145,800	160,700	177,800
MI-62BK	1800 600 900 1800 900	162,000	178,200	195,800
MI-63BK	1800 900 2138 900	194,400	213,800	234,000



品番	品 名	寸 法 (mm)	単 位	設計単価
MI-D1	水屋 赤銅落し	450 × 75 × 900	台	234,000
MI-D2		450 × 75 × 1200	台	256,500
MI-D3		450 × 75 × 1350	台	267,800
MI-D4		450 × 75 × 1500	台	328,500
MI-D5		450 × 75 × 1800	台	373,500

●銅板厚み 0.5mm



品番	品 名	寸 法 (mm)	単 位	設計単価
MI-AM	杉炭入 (内外二重)	外箱 298 × 298 × 310	組	97,900
		内箱 266 × 266 × 273		

炉壇



品番	RD-2C
品名	本炉壇
寸法 (mm)	509 × 509 × 394
単価	607,500



品番	RD-3
品名	銅炉壇
寸法 (mm)	425 × 425 × 305
単価	139,500



品番	RD-9A
品名	ステンレス大炉 炉壇
寸法 (mm)	509 × 509 × 305
単価	166,500



※アルミ製聚楽壁色仕上げ
(耐熱塗装) 重さ約 4kg

●炉壇 ●電熱器 ●五徳 ●灰型
●ベニヤ製の炉壇の蓋がセット

天地: 1.6mm
側板: 1.0mm


品番	RD-40
品名	電熱式炉壇
寸法 (mm)	420 × 420 × 165 天板 1.6 側板 1.0
単価	206,600

A型(表千家)・B型(裏千家)のいずれかをご指定ください。



品番	RD-41
品名	電熱式炉壇用受け金具
寸法 (mm)	—
単価	111,400

電熱式炉壇の組み合わせ




炭型



炭型はA・Bの2種類ございます。
ご注文の際はお流儀をお申し出ください。

断面図




●金属製の支柱を床板に吊り下げて固定しますが、長時間の重い釜を掛けるため、炉壇うけの下に支えをしてください。

炉縁



品番	RO-13		
品名	黒塗紋唐松炉縁		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
424 × 424 × 67	台	103,500	



品番	RO-14		
品名	黒塗遠山炉縁		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
424 × 424 × 67	台	103,500	



品番	RO-15		
品名	黒塗高台寺炉縁		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
424 × 424 × 67	台	121,500	



品番	RO-3T		
品名	真塗炉縁		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
424 × 424 × 67	台	58,500	

●練習用又は稽古用。



品番	RO-4		
品名	黒柿炉縁		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
424 × 424 × 67	台	時価	

●天然素材のため木目は全て違います。



品番	RO-10		
品名	掻合せ炉縁		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
424 × 424 × 67	台	24,800	

●練習用又は稽古用。



品番	RO-9		
品名	女桑炉縁		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
424 × 424 × 67	台	43,200	

●練習用又は稽古用。



品番	RO-11		
品名	栓木地すり漆炉縁		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
424 × 424 × 67	台	40,500	

●木地に漆を塗ったものは広間にも使用します。



品番	CH-21		
品名	助炭		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
424 × 424 × 75	台	79,200	



品番	RO-18		
品名	北山杉炉縁 (大炉用)		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
545 × 545 × 67	台	121,500	



RB-1

RB-2

品番	品名	重量 (g)	単位	設計単価
RB-1	爐用灰	約 540	袋	2,600
RB-2	風爐用灰	約 540	袋	2,600

●爐用灰の使用目安炉：20袋 大炉：80袋



品番	CH-22		
品名	炉ぶた		
寸法 (mm)	単位	設計単価	
424 × 424 × 67	台	59,100	

数奇屋金物




品番	品名	寸法	用途	単位	設計単価
SK-1	本茶室釜蛭釘栓差	4分	釜釣り 4.5 畳用	本	28,800
SK-2	本茶室釜蛭釘栓差	5分	釜釣り 6 畳用	本	30,100
SK-3	本茶室釜蛭釘栓差	6分	釜釣り 8～10 畳用	本	34,000
SK-4	本茶室釜蛭釘捻足	5分	釜釣り 4.5～6 畳用	本	24,000
SK-5	本茶室花蛭釘栓差		床天井釣り花生用	本	27,500



品番	品名	寸法	用途	単位	設計単価
SK-6	本茶室稲妻釘栓差	小	喚鐘・どら釣り	本	58,800
SK-7	本茶室稲妻釘栓差	中	〃	本	63,100
SK-8	本茶室稲妻釘栓差	大	〃	本	69,600
SK-9	本茶室一重釘三福対		床の軸掛に使う雲板に入れ込む	組	68,800
SK-10	本茶室二重釘三福対		床の軸掛に使う廻縁に入れ込む	組	71,800



品番	品名	寸法	用途	単位	設計単価
SK-11	本茶室無双釘 沈		床壁中花生用 裏千家用	本	21,400
SK-12	本茶室無双釘 浮		床壁中花生用 表千家用	本	21,400
SK-13	本茶室柳釘平座		床中奥隅柳花生用	本	15,300
SK-14	本茶室柳釘隅用		〃	本	17,400
SK-15	本茶室花生釘	小	床柱の花生用	本	15,300
SK-16	本茶室花生釘 丸味用	太口	〃	本	17,400
SK-17	本茶室中釘		床雲板軸掛用	本	16,600
SK-18	本茶室中釘 足長	太口	流儀により床壁中花生用	本	23,500
SK-19	本茶室二重折釘座付込込		床の軸掛用廻縁下端打	本	18,300
SK-20	本茶室二重折釘座付捻足	大	〃	本	16,100
SK-21	本茶室落掛釘		床の落掛の花生用	本	21,800
SK-22	本茶室朝顔釘割足		下地窓の花生用	本	19,600
SK-23	本茶室朝顔釘割足	太口	〃	本	24,000
SK-24	本茶室豆折釘		雑物掛、落掛に宗匠により使う	本	19,600
SK-25	本茶室撞木釘	8分	喚鐘用の撞木を掛ける	本	10,500
SK-26	本茶室袋釘		床中柱に付け、袋を掛ける	本	8,700
SK-27	本茶室はたる釘座付		席の外回りの簾釣り	本	12,200
SK-28	本茶室はたる釘		〃	本	8,300
SK-29	本茶室折釘	1寸	簾釣り	本	2,700
SK-30	〃	1.2寸	〃	本	2,900
SK-31	〃	1.5寸	簾釣り、ほうき掛など	本	3,000
SK-32	〃	2寸	掛障子、掛戸用	本	3,500
SK-33	〃	2.5寸	変額受け、掛戸用	本	4,400
SK-34	〃	3寸	〃	本	8,700



品番	品名	寸法	用途	単位	設計単価
SK-35	本茶室丸打掛	3寸	茶室にじり口の戸締り用	本	27,900
SK-36	〃	2寸	〃	本	20,900
SK-37	〃	1.5寸	〃	本	20,900
SK-38	〃	1寸	掛戸の締り他に使用	本	20,900
SK-39	本茶室平打掛	1.5寸	枝折戸用締り	本	18,300
SK-40	本茶室小判輪掛金		掛戸の締り	本	15,300
SK-41	本茶室しぎのはし		突き上げ窓、天井並び横窓用棒先使用	組	37,000
SK-42	本茶室三ツ坪		戸襖一枚戸、ヒジ坪用	個	20,900
SK-43	本茶室ヒジ坪	少々	板戸、枝折戸用 (2個1組)	組	鹿盤
SK-44	〃	小	〃	組	34,800
SK-45	〃	中	〃	組	39,200
SK-46	〃	大	中門扉釣り用 (2個1組)	組	43,500
SK-48	本茶室貫抜	9分	中門扉の裏側用 (3箇所)	組	65,300
SK-49	本茶室額掛用釘	小	茶席用、額掛用	本	14,400
SK-50	〃	大	〃	本	15,300
SK-51	本茶室簾屏風花生釘		葎屏風用、二つ折に花生用として使用	本	16,600
SK-52	本茶室花釣割足		席の窓外より掛戸釣り用	本	8,700
SK-53	綿ぶき花籠 くざなし		生花筒に使用	本	7,900
SK-54	綿ぶき花籠カン くざ入	短	〃	本	17,400
SK-55	〃	長	〃	本	17,400



品番	品名	寸法	単位	設計単価
SK-56	鉄巻頭釘	3.5 寸	本	3,045
SK-57	〃	3 寸	本	1,653
SK-58	〃	2.5 寸	本	1,088
SK-59	〃	2 寸	本	601
SK-60	〃	1.8 寸	本	514
SK-61	〃	1.6 寸	本	470
SK-62	〃	1.4 寸	本	453
SK-63	〃	1.2 寸	本	427
SK-64	〃	1 寸	本	427
SK-65	〃	8 分	本	401
SK-66	〃	6 分	本	392
SK-67	鉄頭巻釘	2 寸	本	783
SK-68	〃	1.8 寸	本	609
SK-69	〃	1.6 寸	本	514
SK-70	〃	1.4 寸	本	409
SK-71	〃	1.2 寸	本	379
SK-72	〃	1 寸	本	366
SK-73	〃	8 分	本	348
SK-74	〃	6 分	本	322
SK-75	鉄替折釘	3 寸	本	390
SK-76	〃	2.5 寸	本	240
SK-77	〃	2 寸	本	216
SK-78	〃	1.8 寸	本	207
SK-79	〃	1.5 寸	本	180

品番	品名	寸法	単位	設計単価
SK-80	鉄替折釘	1.2 寸	本	168
SK-81	〃	1 寸	本	162
SK-82	鉄替折釘	8 分	本	162
SK-83	銅替折釘	2.5 寸	本	時価
SK-84	〃	2 寸	本	時価
SK-85	〃	1.8 寸	本	時価
SK-86	〃	1.5 寸	本	時価
SK-87	〃	1.2 寸	本	時価
SK-88	〃	1 寸	本	時価
SK-90	鉄合釘	3 寸	本	2,610
SK-91	〃	2.5 寸	本	2,402
SK-92	〃	2 寸	本	992
SK-93	〃	1.8 寸	本	914
SK-94	〃	1.4 寸	本	731
SK-95	〃	1.2 寸	本	653
SK-96	〃	1 寸	本	549
SK-97	〃	8 分	本	522
SK-98	竹釘水屋用		本	500
SK-110	綿ぶき高乱鉄	120 ^{3/4}	本	4,800
SK-111	〃	105 ^{3/4}	本	廃盤
SK-112	〃	90 ^{3/4}	本	3,700
SK-113	〃	75 ^{3/4}	本	3,400
SK-114	〃	60 ^{3/4}	本	3,000
SK-115	〃	45 ^{3/4}	本	2,800
SK-116	〃	30 ^{3/4}	本	2,500

※品番 SK-56 ～ SK-97 は 1 袋100本入です。
バラ出しの場合は 3 割アップになります。



品番	SK-105
品名	砂張利半鐘 撞木付極上
単価	261,000

土壁



伝承された配合、
本物の土壁、優雅と安らぎの空間

厚さ 2mm 以内で仕上げ、梨地子肌に仕上げる、
最も素朴で上品な土壁の代表壁です。

従来品

本聚楽土セット一坪用 (3.3m²) 〈内装用〉



本聚楽土



みじん砂



みじん苳



つゝまた糊

品番	KAB-A-1		
品名	本聚楽土(聚楽仕上げ)セット		
寸 法	単位	設計単価	
3.3㎡用	セット	27,300	

和合品

5m² 用

天然粉つゝまたを使用し、従来品の
上記 4 点セットを一割型に配合し
たセット品になります。



品番	KAB-A-1W		
品名	本聚楽土(聚楽仕上げ)セット		
寸 法	単位	設計単価	
和合品 (5㎡用)	セット	32,800	

■聚楽仕上げ

本聚楽土セット聚楽仕上げには水ごねと糊土に分かれます。

〈水ごね〉

水ごねとは、粘土質の良い色土とみじん砂、みじんすさを適量に混ぜ合わせ、糊は入れず厚み約 2 ～ 3mm ぐらいで、水もちの良い土（粘土が豊富な土）で水が引かない内に一発仕上げをし、なおかつ鏝波がないように仕上げなければならない、非常に技術のいる壁です。年月と共に締まり、何十年と寿命があり内外部に使用できます。

〈糊土〉

粘土は、糊ごねと糊さしとに分かれます。

糊ごね…

糊ごねは、色土とみじん砂、みじんすさ、水をほとんど入れず糊だけで練り合わせます。

糊さし…

糊さしとは、色土とみじん砂、みじんすさ、そして水を入れて補助的に糊を入れる。

本商品は糊さしを使用しています。糊を入れた場合は、外部の使用はさけ、内部用として使用してください。

●別途マニュアル書があります。

三和土

三和土セット

時を経るほどに増す
深い味わい



セット内容

- 深草砂利約 25kg
 - 苦汁（にがり）
 - たたき専用石灰約 2kg
- ※ 5cm 厚
4 セット→約 1 m²

品 番	FTK-G
品 名	深草三和土セット
単価／セット	7,800

■三和土

「サンワツチ」と書いて「たたき」と読ませます。

粘土質の少ない土（深草砂利など）を用いて、石灰、苦汁を混ぜ三種類の和からなる土なので「三和土」と言います。

また、土と石灰、苦汁のどちらかを使用することを二和土と言います。

現在では土にセメント等で施工されることがありますが、これは現代的たたきで三和土とは言えません。


三和土はたたき鍬、たたき棒等でよく叩きしめることが肝要で、丈夫な強度のある土間ができます。

三和土セットで、たたき仕上げ、洗い出したき仕上げの二種類から施工でき、素朴な土感表情とやさしさを表現するたたき仕上げ、たたき仕上げ施工後に左官バケ、スポンジ等で洗い、小石の表情を出す洗い出したき仕上げが可能です。

たたき仕上げ



洗い出したき仕上げ




●別途三和土マニュアル書があります。

平格天井セット

セット内容 格縁・廻り縁・天井板

- 面は銀杏面取です。
- 格縁のピッチは、4寸柱で廻り縁3分出しを基準として均等割になっています。廻り縁は、ワンタッチ加工になっておりますので、取付けは、とても簡単です。また、格縁の長さを伸ばしてありますから、約3寸3分柱～約4寸5分柱程度まで使用できますし、寸法の調整も簡単にできます。
- 廻り縁の両端は、現場寸法に合わせられるように留加工してありません。
- 格縁の加工は、従来の組手越加工となっています。ピッチは、関東間で約1尺5寸、関西間は約1尺6寸となります。(4m以上はつなぎになります)
- 天井板は杉根空貼ベニアです。関東間は450角、関西間は460角、4枚綴りになっているので現場でカットして下さい。




格縁 組手 (従来の組手越加工)



廻り縁 組手 (ワンタッチ加工)







使用例 (天井板は現品と異なります)



(斜線部 他材)

■杉貼価格 (約1尺5寸ピッチ)

品 名		平格天井セット											
品 番		HG-10		HG-8		HG-6		HG-4.5		HG-3		HG-2	
寸 法		10帖（5坪）		8帖（4坪）		6帖（3坪）		4.5帖（2.25坪）		1.5帖		1帖	
													
単価／ 1セット		関東間 1	関西間 2	関東間 1	関西間 2	関東間 1	関西間 2	関東間 1	関西間 2	関東間 1	関西間 2	関東間 1	関西間 2
	M	702,100	759,900	556,100	614,300	424,900	468,600	324,300	357,400	223,700	246,200	154,200	169,400
	L	784,300	849,400	623,200	684,800	473,700	520,300	360,000	395,200	246,400	270,100	168,600	184,500
	LL	919,200	1,016,000	724,100	791,300	549,300	600,100	416,600	455,000	283,900	309,900	193,400	210,900

折上格天井セット

TE セット内容 格縁・廻り縁・亀ノ尾・隅亀ノ尾・天井板
ピッチ 関東間／1尺5寸 関西間／1尺6寸




高龍




ココが違います 伝統的な格縁の割り

*写真は杉貼り規格タイプです。
関東間 1尺5寸ピッチ。柱の芯に格縁がきます。



弥彦



ココが違います 均一の格縁の割り

*写真は杉貼り規格タイプです。
関東間 1尺5寸ピッチ。柱位置から格縁がにげます。

■杉貼価格

※ 4m 以上はつなぎになります。

品名	折上格天井セット 高龍				折上格天井セット 弥彦			
品番	OHG-10K		OHG-8K		OHG-10Y		OHG-8Y	
寸法	10帖		8帖		10帖		8帖	
単価／1セット	関東間 1	関西間 2	関東間 1	関西間 2	関東間 1	関西間 2	関東間 1	関西間 2
	1,341,700	1,401,600	1,152,700	1,210,200	1,437,800	1,502,500	1,197,400	1,257,000

※天井板は杉根空貼ベニアです。関東間 450 角、関西間 460 角、4 枚綴りになっているので現場でカットして下さい。
また天井板は曲げベニアではありません。


囲炉裏・自在鉤



品番	品名	寸法 (mm) 長×幅×高	単価 腰化粧なし
IR-1	囲炉裏 京都	900 × 900 × 350	1,128,000

●材質：樺貼または松貼赤胴落し入・耐火構造

寸法図



品番	品名	寸法 (mm) 長×幅×高	単価
IRD-1	囲炉裏用 赤胴落	526 × 526 × 270	374,400



品番	品名	寸法 (mm) 長×幅×高	単価
IRO-2	囲炉裏用 炉縁	900 × 900 × 90	398,400

●材質：樺貼または松貼



品番	AJ-1
品名	自在鉤 えびす
寸法 (mm)	単位 設計単価
110 × 250 × 270	式 192,000

品番	AJ-1
品名	自在鉤 大黒
寸法 (mm)	単位 設計単価
110 × 250 × 260	式 216,000

その他

▼懐かしく温かな、空間演出を。



品 番	SJ-1
品 名	煤竹 自在駒 煤丸竹
寸法 (mm)	70 ~ 80 φ × 1200
単 価	47,700



品 番	SJ-2
品 名	煤竹 自在駒 煤亀甲竹
寸法 (mm)	70 ~ 80 φ × 1200
単 価	56,300



品 番	SJ-6
品 名	煤竹 自在駒 焼杉竹
寸法 (mm)	70 ~ 80 φ × 1200
単 価	67,500



品 番	SJ-7
品 名	煤竹 自在駒 焼杉扇型
寸法 (mm)	70 ~ 80 φ × 1200
単 価	58,500

コンセントカバー



ワイド コンセント カバー	
品 番	KBW-1W
単価 / 枚	5,900

炭化煤竹			
品 番	KBT-1H	KBT-2H	KBT-3H
単価 / 枚	5,900	5,900	5,900

晒 竹			
品 番	KBW-1H	KBW-2H	KBW-3H
単価 / 枚	5,900	5,900	5,900

錆 竹						
品 番	KBG-TH	KBG-LH	KBG-1H	KBG-2H	KBG-3H	KBG-1H-1H
単価 / 枚	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	8,400

その他

▼ 懐かしく温かな、空間演出を。

藤敷物



品 番	品 名	単 価
TMF-134	籐ムシロ-C	時価



品 番	品 名	材料編み巾	規格	単 価
TA-128	籐網代-E	約 2mm	別注	時価

籐タイル



品 名	籐タイル
品 番	TLF-2100
寸法 (mm)	500×500×7(厚)
入 数	20枚／1束
単価／1 枚	時価
備 考	接着剤で固定エポキシ系をご使用下さい

籐かごめ編



品 番	品 名	単価／1m	
		寸法	巾600mm.450mm
TK-1	籐かごめ編	時価	

ピール (割籐)



品 番	品 名	単価
TP-1	ピール (割籐 5mm 幅)	時価 (kg単位)
TP-1A	ピール (割籐 2mm 幅)	時価 (100g単位)

V型レール・竹すべり



V型レール

使えば使うほど滑りなめらか。
敷居の寿命もアップ！

油分を含み、摩擦に強く、寸法狂いのない竹は敷居用にもぴったり。しかも特に品質の優れた京都産孟宗竹を使用し、虫害やカビを防ぐ特殊加工を施しました。使うほどに滑りのいい敷居をいつまでも大切に保ちます。



竹すべり



TV-1

TV-2

TSV-1

TS-1

TS-1 裏

品番	品名	寸法 幅×厚み×長さ	入数 (本)	単価 / 1本
TV-1	竹製 V型レール	12 × 12 × 2000	20	6,300
TV-2	竹製 V型レール	12 × 9 × 2000	30	4,200
TSV-1	竹製敷居 V型レール	21 × 6 × 2000	30	1,700

TV-1



TV-2

TSV-1



■V型レールの特長

- 床より飛び出ない
- 音のない軽い走行
- 耐久性の向上
- 施工が簡単

■用途

一般住宅・マンション・団地・事務所・老人ホーム・乳幼児施設・身障者施設等々幅広くご使用願えます。

特に床面がフラットに保たれるため広々としたワンフロアになり、引っ掛かり、つまづきが無くなり、掃除機・ベビーカー・車イス等の走行に最適です。

銘竹 京都産竹すべり VS 南方産竹すべり

■材質について

京都産竹すべりは孟宗竹を使用しております。京都は、四季の温度差がはっきりと分かれて、夏は暑く、冬は底冷えする程寒い竹自体のしまりが非常に優れています。

竹は表皮に近い程、維管束が詰まっており硬く、弾力性、摩耗性、耐久性に一段と富んでいます。肉厚は約10mmありますが、一番皮面に近い部分のみを使用しています。それらに加えて京都産竹すべりは高圧釜を用いて人工的に高圧で蒸し、より強じん加工し皆様にお届けしております。

一方、南方産竹は孟宗竹の竹ですが、南方特有の温暖で四季の変化のない、雨季、乾季のシーズンの中で成長した、締まりの無い節間の長いまのびた竹を用いています。必然的に材質は柔らかく、竹本来の特性でもあり、竹すべりのセールスポイントでもある、横すべりに対する耐摩耗性に非常に劣っています。肉厚も20mm位あり2枚取り可能と思われます。勿論、耐摩耗性は軽視されていきます。

■品質について

京都産竹すべりの材料は竹の三悪と言われる虫、カビを完全に防ぐため、万全を期して加工しております。虫は伐採時期の敵守プラス高圧釜による高圧加圧高熱処理による人工乾燥を行っています。

別表に示す通り耐摩耗性の差は歴然としております。南方産竹すべりの材料は、長さはともかく幅の仕上げ寸法に不揃いが見られ、幅に対しての「そり」が見受けられます。柔らかい竹、乾燥が不十分を意味し、虫喰い、カビの最大の原因になります。

☆試験機関

京都府中小企業総合指導所


☆実験条件

大越式による100%すべり摩耗試験

すべり距離 Lo=20m

最終荷重 Po=1.3kg

相手材 (円板) SKD11



品番	品名	寸法 幅×厚み×長さ	入数 (本)	単価 / 1本
TS-1	竹すべり	21 × 3 × 2000	100	1,300
TS-2	竹すべり	18 × 3 × 2000	100	1,300
TS-3	竹すべり	21 × 1 × 2000	100	1,500

■竹すべりの特長

- 竹自体が油性分を含有している為、使えば使うほど、滑りやすくなります。
- 竹は物差しに使用されるくらい寸法的に安定しているので、施工後のトラブルはありません。
- 竹は耐摩耗性に優れており、杉材の約6倍、桧材の4倍ですので耐久力は抜群です。
- 幅と厚みが一定していますので、縦方向、横方向にも並べて利用できます。
- 表面は、ワックス仕上げがしてありますので、滑りが一層になめらかです。
- 裏面は両面接着テープを貼り付けていますので、施工作業が簡単です。
- 一度、はめ込んで使用してあれば、簡単に取り替えができます。
- 強力な人工乾燥をしていますので、虫喰い、カビ等の心配がありません。

その他

▼暮らしに、彩りと快適が広がる。

竹積層フローリング

ダイヤバンブー
フローリング



品 番	品 名	寸法 (mm) 長×幅×厚	1 束入数	1 坪単価	装 塗	さね加工	備考
F-90WT	縦積層ライト	1820 × 90.9 × 15	0.5 坪 10 枚	58,400	実 1 回 表 4 回 裏 2 回 UV 塗装	四方 本 ざね 加工	一般 標準用 床 暖房用
FH-90WT	縦積層ライト	1820 × 90.9 × 15	0.5 坪 10 枚	64,500			



品 番	品 名	寸法 (mm) 長×幅×厚	1 束入数	1 坪単価	装 塗	さね加工	備考
F-90BT	縦積層ミディアム	1820 × 90.9 × 15	0.5 坪 10 枚	58,400	実 1 回 表 4 回 裏 2 回 UV 塗装	四方 本 ざね 加工	一般 標準用 床 暖房用
FH-90BT	縦積層ミディアム	1820 × 90.9 × 15	0.5 坪 10 枚	64,500			



品 番	品 名	寸法 (mm) 長×幅×厚	1 束入数	1 坪単価	装 塗	さね加工	備考
F-90DT	縦積層ダーク	1820 × 90.9 × 15	0.5 坪 10 枚	58,400	実 1 回 表 4 回 裏 2 回 UV 塗装	四方 本 ざね 加工	一般 標準用 床 暖房用
FH-90DT	縦積層ダーク	1820 × 90.9 × 15	0.5 坪 10 枚	64,500			

かまち 上り 框



品 名	竹集成縦積層上り框	
	ライト	ミディアム
品 番	TAK-90TW	TAK-90TB
寸法 (mm) 長×幅×厚	1 丁単価	
1900 × 150 × 90	75,200	75,200

品 名	竹集成縦積層付け框	
	ライト	ミディアム
品 番	TTK-30TW	TTK-30TB
寸法 (mm) 長×幅×厚	1 丁単価	
1900 × 150 × 30	31,500	31,500



その他

▼ 理想の暮らし、竹のフローリングライフ。

竹積層集成部材



品 番	品 名	寸法 (mm) 長×幅×厚	1 丁 単価	備 考
M-50TW-614	縦積層ライト見切縁	1900 × 50 × 14	8,200	クリアー塗装
M-50TB-614	縦積層ミディアム見切縁	1900 × 50 × 14	8,200	クリアー塗装



品 番	品 名	寸法 (mm) 長×幅×厚	1 枚 単価	備 考
K-150TW-375	縦積層ライト腰壁	950 × 150 × 7.5	7,000	クリアー塗装
K-150TB-375	縦積層ミディアム腰壁	950 × 150 × 7.5	7,000	クリアー塗装



品 番	品 名	寸法 (mm) 長×幅×厚	1 丁 単価	備 考
H-70TW-614	縦積層ライト巾木	1900 × 70 × 14	8,200	クリアー塗装
H-70TB-614	縦積層ミディアム巾木	1900 × 70 × 14	8,200	クリアー塗装



品 番	品 名	寸法 (mm) 長×幅×厚	1 丁 単価	備 考
D-30TW-330	縦積層ライト出隅	930 × 30 × 30	6,100	クリアー塗装
D-30TB-330	縦積層ミディアム出隅	930 × 30 × 30	6,100	クリアー塗装



※その他カウンター材、階段板など様々な部分の製作が出来ます。

その他

▼
人にも地球にも優しく快適。

竹集成 突き板貼



縦積層・ライト (W) 縦積層・ミディアム (B) 縦積層・ダーク (D)

品 名		竹集成縦積層突き板単板貼（無塗装品）
色		ライト・ミディアム・ダーク
品 番		BT25-GW（ライト） BT25-GB（ミディアム） BT25-GD（ダーク）
厚 み		0.25mm
下地材		合 板
下地厚み		2.5mm
		設計単価／枚
寸法 (mm)	910 × 1820	19,800
	910 × 2420	25,200

※単板厚み 0.5mm もできます。価格はお問い合わせください。



品 名		竹集成挽き板縦積層 (無塗装品)		
		ライト	ミディアム	ダーク
品 番		HBT-200TW	HBT-200TB	HBT-200TD
設計単価/枚				
寸 法 (mm) 長 × 幅 × 厚	1900 × 200 × 2		8,200	
	1900 × 200 × 3		9,800	
	1900 × 200 × 5		14,100	
	1900 × 200 × 10		18,400	
	1900 × 200 × 12		19,900	
	1900 × 200 × 15		22,100	
	1900 × 200 × 19		21,200	
	2400 × 200 × 2		9,300	
	2400 × 200 × 3		12,000	
	2400 × 200 × 5		16,000	
	2400 × 200 × 10		20,600	
	2400 × 200 × 12		21,800	
	2400 × 200 × 15		24,200	
	2400 × 200 × 19		23,000	
	3000 × 200 × 2		14,100	
	3000 × 200 × 3		17,800	
	3000 × 200 × 5		22,700	
	3000 × 200 × 10		33,700	
	3000 × 200 × 12		36,800	
	3000 × 200 × 15		39,500	
	3000 × 200 × 19		36,800	


※長さ 3000 のダークはありません。



その他

▼ 竹集成材は、別注でも対応できます。

● 店舗のご案内 ●



営業時間

8：30～17：30（土曜・日曜・祝日は休み）

アクセス

- 京都駅よりタクシーで約20分
- 山科駅より京阪バス 2番乗り場から29または29A系統で約20分 「清水焼団地」下車
- 四条京阪南座前より京阪バス 醍醐バスターミナル方面行き約20分 「上花山久保町」下車

Google MAP





日本のこころ、竹に託して。

株式会社 御池

OIKE CO., LTD.

竹 御池

検索

〒607-8322 京都市山科区川田清水焼団地町7番地1

TEL. 075-584-4555 FAX. 075-584-4556

ホームページ <https://kyoto-oike.co.jp>

email info@kyoto-oike.co.jp

